

```
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
```

```
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
```

```
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
```

```
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
```

```
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": "[Object]",
  "goodsWholesaleVoList": "[Object]",
  "shopAgreementItemVos": "[Object]",
  "stocks": "[Object]",
  "minSell": 0,
  "lastOper": ""
```

```
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
```

```
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsCode": null,
        "parentId": null,
        "parentName": null,
        "parentUnit": null,
        "parentCode": null,
        "quantityCount": null,
        "isMaster": null,
        "remark": null,
        "goodsInfo": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
    }
    }
    ],
```

```
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
```



```
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": "[Object]",
        "rackesName": "",
        "qrcode": "",
        "status": "",
        "shopCode": "",
        "inspectionStatus": "",
        "inspectionCount": 0,
        "goodsVo": "[Object]"
    }
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": []
}
]
}
],
"reissueStatus": "",
"purchaseGoodsVoList": [
{
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "qrcode": "",
    "goodsTypeCode": "",
    "goodsName": "",
    "status": "",
    "reissueType": "",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "splitNum": 0,
    "totalPrice": 0,
```

```
"taxRate": 0,
"taxPrice": 0,
"tag": "",
"plus": 0,
"remarks": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"purchaseCreateTime": "",
"bookCreateTime": "",
"purchaseId": 0,
"orderItemId": 0,
"inspectionCount": 0,
"inspectionStatus": "",
"goodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": {
```

```
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
```

```
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
```

```
        "updateTime": null,
        "params": null,
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodId": null,
        "recommendDescription": null,
        "recommendPrice": null,
        "recommendStock": null,
        "frozenStock": null,
        "stockUnit": null,
        "recommendStartDate": null,
        "recommendEndDate": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "browsingCount": null,
        "isEnabled": null,
        "delFlag": null
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        "[Object]"
    ],
    "stocks": [
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [],
    "goodsGroupVo": {},
```

```
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
```

```
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
```

```
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
```



```
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [],
    "goodsGroupVo": {},
    "supplierId": 0,
    "selfGoodsStock": 0,
    "storageRackesGoodsLinkId": 0,
    "itemCode": "",
    "goodsBatchStock": 0,
    "selfGoodsVo": {},
    "posName": "",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "selfGoodsVoList": [],
    "matchGoodsVo": {},
    "goodsBom": {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "params": null,
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsCode": null,
    }
```

```
        "parentId": null,
        "parentName": null,
        "parentUnit": null,
        "parentCode": null,
        "quantityCount": null,
        "isMaster": null,
        "remark": null,
        "goodsInfo": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
    }
},
"goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
```

```
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
```

```
        "isEnabled": null,
        "delFlag": null
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        {
            "id": null,
            "goodsId": null,
            "count": null,
            "price": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "remarks": null
        }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        {
            "id": null,
            "agreeId": null,
            "goodsId": null,
            "sellGoodsId": null,
            "goodsName": null,
            "qrcode": null,
            "price": null,
            "count": null,
            "status": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "retailShopIds": null,
            "retailShopNames": null,
            "shopAgreementType": null,
            "retailShopId": null
        }
    ],
    "stocks": [
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [
        {}
    ],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        {
            "goodsId": null,
            "day": null,
            "operateType": null,
```

```
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
    {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "remark": null,
    "goodsInfo": null,
    "status": null,
    "delFlag": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
```

```
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": null,
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
```

```
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
```

```
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
```



```
        "price": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "remarks": null
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": null,
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
```

```
"goodsGroupId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
```

```
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "goodsName": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsCode": null,
            "parentId": null,
            "parentName": null,
            "parentUnit": null,
            "parentCode": null,
            "quantityCount": null,
            "isMaster": null,
            "goodsInfo": null,
            "remark": null,
            "status": null,
            "childrenGoodsBomVoList": null,
            "createTime": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsStockUnitId": null,
            "goodsStockUnit": null,
            "goodsNormName": null,
            "goodsConvertNum": null,
            "parentUnitId": null,
            "parentStockUnitId": null,
            "parentStockUnit": null,
            "parentConvertNum": null,
            "parentNormName": null,
            "convertCount": null,
            "masterGoodsBomVoList": null,
            "saleNum": null,
            "allNum": null,
            "goodsBomOldVoList": null,
            "selfGoodsId": null,
            "type": null
        },
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
```

```
    },
    "goodsSplitVoList": [
      {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
      }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
  },
  "posName": "",
  "volumeLong": 0,
  "volumeWide": 0,
  "volumeHigh": 0,
  "goodsUnitId": 0,
  "selfGoodsVoList": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
    }
  ]
}
```

```
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
```

```
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
```

```
        "isMaster": null,
        "remark": null,
        "goodsInfo": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
```

```
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
```



```
        "id": null,
        "goodsId": null,
        "count": null,
        "price": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "remarks": null
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": null,
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
```

```
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
```

```
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "goodsName": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsCode": null,
            "parentId": null,
            "parentName": null,
            "parentUnit": null,
            "parentCode": null,
            "quantityCount": null,
            "isMaster": null,
            "goodsInfo": null,
            "remark": null,
            "status": null,
            "childrenGoodsBomVoList": null,
            "createTime": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsStockUnitId": null,
            "goodsStockUnit": null,
            "goodsNormName": null,
            "goodsConvertNum": null,
            "parentUnitId": null,
            "parentStockUnitId": null,
            "parentStockUnit": null,
            "parentConvertNum": null,
            "parentNormName": null,
            "convertCount": null,
            "masterGoodsBomVoList": null,
            "saleNum": null,
            "allNum": null,
            "goodsBomOldVoList": null,
            "selfGoodsId": null,
            "type": null
        },
    },
    "price": null,
```

```
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "splitGoodsId": null,
            "splitNum": null,
            "goodsName": null,
            "goodsNorm": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsQrcode": null,
            "splitGoodsName": null,
            "splitGoodsNorm": null,
            "splitGoodsUnitId": null,
            "splitGoodsUnit": null,
            "splitGoodsQrcode": null,
            "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
            "goodsStock": null,
            "status": null,
            "purchaseGoodsVoList": null
        }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "remark": null,
    "goodsInfo": null,
    "status": null,
    "delFlag": null,
    "goodsUnitId": null,
```

```
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": null,
    "saleNum": null,
```

```
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [
            "[Object]"
        ],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
}
}
],
"isMerge": "",
"purchaseIds": "",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "",
"pickOrderCode": ""
}
],
"total": 0,
"size": 0,
"current": 0,
"orders": [
    {
        "column": "",
        "asc": false
    }
]
```

```
    }
  ],
  "optimizeCountSql": false,
  "searchCount": false,
  "optimizeJoinOfCountSql": false,
  "maxLimit": 0,
  "countId": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Page«PurchaseBookVo»»

GET 查询纳品书列表

GET /business/purchaseBook/getPurchaseBookListNew

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	none
purchaseTitle	query	string	否	纳品书标题
purchaseStartno	query	integer	否	供应方纳品书起始编号
purchaseEndno	query	integer	否	供应方纳品书结束编号
purchaseQueryNo	query	integer	否	供应方纳品书查询编号
purchaseOrderno	query	string	否	采购订单编号
purchaseStartcode	query	integer	否	号码机起始编号
purchaseEndcode	query	integer	否	号码机结束编号
purchaseQueryCode	query	integer	否	号码机查询编号
purchaseType	query	integer	否	纳品书业务类型
purchaseBookImg	query	string	否	纳品书图片
purchaseImg	query	string	否	纳品图片
goodsNum	query	integer	否	纳品商品数
purchaseTime	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	否	none
purchaseMethod	query	string	否	纳品方式（0全部纳品，1部分纳品）
inspectionStatus	query	string	否	检品状态（0未检，1已检，2部分检）
taxTotalPrice	query	string	否	含税总计
purchaserName	query	string	否	供应商名称
purchaserContacts	query	string	否	供应商联系人
purchaserPhone	query	string	否	供应商电话
purchaserFax	query	string	否	供应商传真
purchaserArea	query	string	否	供应商地区
purchaserAddr	query	string	否	供应商地址
purchaserPostal	query	string	否	供应商邮编
shopId	query	integer	否	门店ID
merchantId	query	integer	否	商户ID
beginTime	query	string	否	查询开始时间
endTime	query	string	否	查询结束时间
groupParams	query	string	否	none
isMerge	query	string	否	是否合单（0否，1是）
purchaseIds	query	string	否	采购订单id列表
supplierShopId	query	integer	否	供应商门店id
supplierShopName	query	string	否	供应商门店名称
statusListStr	query	string	否	none
statusList	query	array[string]	否	none
purchaseGoodsList[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseGoodsList[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseGoodsList[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseGoodsList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseGoodsList[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseGoodsList[0].id	query	integer	否	none
purchaseGoodsList[0].shopId	query	integer	否	门店ID
purchaseGoodsList[0].tpId	query	integer	否	纳品书ID
purchaseGoodsList[0].purchaseId	query	integer	否	采购单id
purchaseGoodsList[0].orderId	query	integer	否	采购子订单ID

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseGoodsList[0].goodsId	query	integer	否	商品ID
purchaseGoodsList[0].selfGoodsId	query	integer	否	商品ID
purchaseGoodsList[0].goodsGroupId	query	integer	否	商品组ID
purchaseGoodsList[0].goodsGroupName	query	string	否	商品组名称
purchaseGoodsList[0].qrcode	query	string	否	商品条码
purchaseGoodsList[0].goodsTypeCode	query	string	否	商品类型编码
purchaseGoodsList[0].goodsName	query	string	否	none
purchaseGoodsList[0].status	query	string	否	状态：3待确认，4已验收入库
purchaseGoodsList[0].reissueType	query	string	否	是否补发（0否，1是）
purchaseGoodsList[0].price	query	string	否	none
purchaseGoodsList[0].goodsUnit	query	string	否	none
purchaseGoodsList[0].buyNum	query	integer	否	采购数
purchaseGoodsList[0].sendNum	query	integer	否	发货数
purchaseGoodsList[0].receiveNum	query	integer	否	none
purchaseGoodsList[0].splitNum	query	integer	否	可拆分数量
purchaseGoodsList[0].inspectionCount	query	integer	否	已检品数量
purchaseGoodsList[0].inspectionStatus	query	string	否	检品状态（0未检，1已检，2部分检）
purchaseGoodsList[0].alreadySplitNum	query	integer	否	已拆分数量
purchaseGoodsList[0].totalPrice	query	string	否	金额
purchaseGoodsList[0].taxRate	query	string	否	税率
purchaseGoodsList[0].taxPrice	query	string	否	税费
purchaseGoodsList[0].tag	query	string	否	库存计算标识：0、未计算，1、已计算，2、再次计算，3、再送精算
purchaseGoodsList[0].plus	query	integer	否	差值
purchaseGoodsList[0].remarks	query	string	否	备注
purchaseGoodsList[0].checkNum	query	integer	否	验收数量
pickOrderCode	query	string	否	拣货单代码
purchaseBookIdList	query	array[string]	否	none
consumerSupplierType	query	string	否	0-商户外，1-商户内，2-系统外，-1没有供应商关系
checkNum	query	integer	否	验收数量
type	query	string	否	0首次纳品，1二次纳品
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseTitle": "",
        "purchaseStartno": 0,
        "purchaseEndno": 0,
        "purchaseOrderno": "",
        "purchaseStartcode": 0,
        "purchaseEndcode": 0,
        "purchaseType": 0,
        "purchaseImg": "",
        "goodsNum": 0,
        "purchaseTime": "",
        "status": "",
        "purchaseMethod": "",
        "inspectionStatus": "",
        "taxTotalPrice": 0,
        "purchaserName": "",
        "purchaserContacts": "",
        "purchaserPhone": "",
        "purchaserFax": "",
        "purchaserArea": "",
        "purchaserAddr": "",
        "purchaserPostal": "",
        "shopName": "",
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "createTime": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": "",
        "isInner": "",
        "confirmStatus": "",
        "goodsPickVoList": [
          {
            "id": 0,
            "merchantId": 0,
            "shopId": 0,
            "code": "",
            "isMaster": "",
            "orderId": 0,
            "orderNumber": "",
            "orderType": "",
            "goodsInfo": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
"sellShopId": 0,
"sellShopName": "",
"buyShopId": 0,
"buyShopName": "",
"linkPhone": "",
"receiveAddress": "",
"status": "",
"inspectionStatus": "",
"receiveTime": "",
"beginTime": "",
"endTime": "",
"remarks": "",
"goodsPickItemVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "pickId": 0,
    "orderId": 0,
    "orderItemId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "unit": "",
    "buyCount": 0,
    "pickCount": 0,
    "priceType": 0,
    "recommendId": 0,
    "remarks": "",
    "storageLocationsId": 0,
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsCode": "",
    "storageLocationsDescription": "",
    "buyShopName": "",
    "orderType": "",
    "goodsVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
```

```
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
```

```
        "itemCode": "",
        "goodsBatchStock": 0,
        "selfGoodsVo": "[Object]",
        "posName": "",
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
},
"rackesName": "",
"qrcode": "",
"status": "",
"shopCode": "",
"inspectionStatus": "",
"inspectionCount": 0,
"goodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
```

```
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
```

```
"goodsVoList": [  
  "[Object]"  
],  
"storageLocationsName": "",  
"storageLocationsId": "",  
"goodsStockDayVoList": [  
  "[Object]"  
],  
"spuStock": "",  
"goodStock": "",  
"goodsArticleNumber": "",  
"goodsGroupItemId": 0,  
"merchantGoodId": 0,  
"checkGoodsInfo": "",  
"checkGoodsRecommendInfo": "",  
"viewScopeResult": "",  
"goodsStockId": 0,  
"ancestors": "",  
"merchantGoodsVoList": [  
  "[Object]"  
],  
"goodsGroupVo": {  
  "id": 0,  
  "goodsName": "",  
  "goodsForeignName": "",  
  "normName": "",  
  "normVal": 0,  
  "mainImg": "",  
  "specialPrice": 0,  
  "specialBegintime": "",  
  "specialEndtime": "",  
  "specialCount": 0,  
  "goodsParamDesc": "",  
  "goodsForeignParamDesc": "",  
  "goodsImg": "",  
  "goodsTypeId": 0,  
  "goodsMarketTypeId": 0,  
  "merchantId": 0,  
  "shopId": 0,  
  "shopName": "",  
  "goodUnit": "",  
  "weight": 0,  
  "isTax": 0,  
  "isRecommend": 0,  
  "colour": "",  
  "size": "",  
  "qrcode": "",  
  "goodsDesc": "",  
  "goodsForeignDesc": "",  
  "status": "",  
  "isSpecial": 0,  
  "isHot": 0,  
  "isSpu": 0,  
  "isLack": 0,  
  "isMerchant": 0,  
  "viewScope": 0,  
  "skuCode": "",  
  "zcmCode": "",  
  "shopCode": "",  
}
```

```
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
```



```
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    },
    "supplierId": 0,
    "selfGoodsStock": 0,
    "storageRackesGoodsLinkId": 0,
    "itemCode": "",
    "goodsBatchStock": 0,
    "selfGoodsVo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsForeignDesc": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
        "isHot": 0,
        "isSpu": 0,
        "isLack": 0,
        "isMerchant": 0,
        "viewScope": 0,
        "skuCode": "",
        "zcmCode": "",
        "shopCode": "",
        "goodsSort": 0,
        "sellCount": 0,
        "stock": 0,
        "price": 0,
        "warnStock": 0,
        "shelfLive": 0,
        "taxRate": 0,
        "goodsRecommend": "[Object]",
        "goodsWholesaleVoList": "[Object]",
        "shopAgreementItemVos": "[Object]",
        "stocks": "[Object]",
```

```
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
```

```
    "[Object]"
  ],
  "matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": "[Object]",
    "goodsWholesaleVoList": "[Object]",
    "shopAgreementItemVos": "[Object]",
    "stocks": "[Object]",
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
```

```
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
```

```
        "parentName": null,
        "parentUnit": null,
        "parentCode": null,
        "quantityCount": null,
        "isMaster": null,
        "remark": null,
        "goodsInfo": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
    }
}
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
```

```
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": "[Object]",
```

```
        "rackesName": "",
        "qrcode": "",
        "status": "",
        "shopCode": "",
        "inspectionStatus": "",
        "inspectionCount": 0,
        "goodsVo": "[Object]"
    }
},
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": []
}
]
}
],
"reissueStatus": "",
"purchaseGoodsVoList": [
{
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "qrcode": "",
    "goodsTypeCode": "",
    "goodsName": "",
    "status": "",
    "reissueType": "",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "splitNum": 0,
    "totalPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "taxPrice": 0,
    "tag": "",
    "plus": 0,
    "remarks": "",
    "updateTime": "",

```

```
"updateBy": "",
"purchaseCreateTime": "",
"bookCreateTime": "",
"purchaseId": "",
"orderItemId": 0,
"inspectionCount": 0,
"inspectionStatus": "",
"goodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBeginTime": "",
  "specialEndTime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
```



```
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "goodsGroupFlag": ""
```

```
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
      "updateTime": null,
      "params": null,
      "id": null,
      "merchantId": null,
      "shopId": null,
      "goodId": null,
    }
  }
]
```

```
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    "[Object]"
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "goodsGroupFlag": "",
  "standardStock": 0,
  "linkGoodsCount": 0,
  "LinkSupplierCount": 0,
  "goodsVoList": [],
  "storageLocationsName": "",
  "storageLocationsId": "",
  "goodsStockDayVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "spuStock": "",
  "goodStock": "",
  "goodsArticleNumber": "",
  "goodsGroupItemId": 0,
  "merchantGoodId": 0,
  "checkGoodsInfo": "",
  "checkGoodsRecommendInfo": "",
  "viewScopeResult": "",
  "goodsStockId": 0,
  "ancestors": "",
  "merchantGoodsVoList": [],
  "goodsGroupVo": {},
  "supplierId": 0,
  "selfGoodsStock": 0,
  "storageRackesGoodsLinkId": 0,
  "itemCode": "",
  "goodsBatchStock": 0,
  "selfGoodsVo": {},
```

```
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": "[Object]",
  "price": null,
  "taxRate": null,
```

```
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
    }
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
```

```
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
```

```
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
```

```
        "remark": null,
        "goodsInfo": null,
        "status": null,
        "delFlag": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
],
"goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": ""
}
```



```
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
```

```
        "goodsId": null,
        "count": null,
        "price": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "remarks": null
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": null,
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
```

```
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
```

```
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "goodsName": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsCode": null,
            "parentId": null,
            "parentName": null,
            "parentUnit": null,
            "parentCode": null,
            "quantityCount": null,
            "isMaster": null,
            "goodsInfo": null,
            "remark": null,
            "status": null,
            "childrenGoodsBomVoList": null,
            "createTime": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsStockUnitId": null,
            "goodsStockUnit": null,
            "goodsNormName": null,
            "goodsConvertNum": null,
            "parentUnitId": null,
            "parentStockUnitId": null,
            "parentStockUnit": null,
            "parentConvertNum": null,
            "parentNormName": null,
            "convertCount": null,
            "masterGoodsBomVoList": null,
            "saleNum": null,
            "allNum": null,
            "goodsBomOldVoList": null,
            "selfGoodsId": null,
            "type": null
        },
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
```

```
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "splitGoodsId": null,
            "splitNum": null,
            "goodsName": null,
            "goodsNorm": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsQrcode": null,
            "splitGoodsName": null,
            "splitGoodsNorm": null,
            "splitGoodsUnitId": null,
            "splitGoodsUnit": null,
            "splitGoodsQrcode": null,
            "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
            "goodsStock": null,
            "status": null,
            "purchaseGoodsVoList": null
        }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
```

```
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
```

```
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "retailShopIds": null,
    "retailShopNames": null,
    "shopAgreementType": null,
    "retailShopId": null
  }
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
```

```
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
```



```
"merchantId": null,
"shopId": null,
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsNormName": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsUnit": null,
"goodsUnitType": null,
"saleNum": null,
"goodsBomVoList": null,
"masterGoodsBomVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "goodsInfo": null,
  "remark": null,
  "status": null,
  "childrenGoodsBomVoList": null,
  "createTime": null,
  "updateTime": null,
  "updateBy": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "masterGoodsBomVoList": null,
  "saleNum": null,
  "allNum": null,
  "goodsBomOldVoList": null,
  "selfGoodsId": null,
  "type": null
},
"price": null,
"taxRate": null,
"remarks": null,
"saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
```

```
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
```

```
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
```

```
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
```

```
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
```

```
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
```

```
        "remarks": null
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": null,
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
```

```
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
```



```
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": null,
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": null,
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  },
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  {
```

```
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
},
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "remark": null,
    "goodsInfo": null,
    "status": null,
    "delFlag": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
```

```
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "goodsName": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsCode": null,
            "parentId": null,
            "parentName": null,
            "parentUnit": null,
            "parentCode": null,
            "quantityCount": null,
            "isMaster": null,
            "goodsInfo": null,
            "remark": null,
            "status": null,
            "childrenGoodsBomVoList": null,
            "createTime": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsStockUnitId": null,
            "goodsStockUnit": null,
            "goodsNormName": null,
            "goodsConvertNum": null,
            "parentUnitId": null,
            "parentStockUnitId": null,
            "parentStockUnit": null,
            "parentConvertNum": null,
            "parentNormName": null,
            "convertCount": null,
            "masterGoodsBomVoList": null,
            "saleNum": null,
            "allNum": null,
            "goodsBomOldVoList": null,
            "selfGoodsId": null,
            "type": null
        },
    },
    "price": null,
```

```
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "splitGoodsId": null,
            "splitNum": null,
            "goodsName": null,
            "goodsNorm": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsQrcode": null,
            "splitGoodsName": null,
            "splitGoodsNorm": null,
            "splitGoodsUnitId": null,
            "splitGoodsUnit": null,
            "splitGoodsQrcode": null,
            "childrenGoodsSplitVoList": [
                "[Object]"
            ],
            "goodsStock": null,
            "status": null,
            "purchaseGoodsVoList": null
        }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
}
],
"isMerge": "",
"purchaseIds": "",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "",
"pickOrderCode": ""
}
],
"total": 0,
"size": 0,
"current": 0,
"orders": [
    {
        "column": "",
        "asc": false
    }
],
"optimizeCountSql": false,
"searchCount": false,
"optimizeJoinOfCountSql": false,
"maxLimit": 0,
```

```
    "countId": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Page«PurchaseBookVo»»

POST 纳品之前收货

POST /business/purchaseBook/receivePurchaseBook

Body 请求参数

```
{
  "purchaseBookBoList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "purchaseTitle": "string",
      "purchaseStartno": 0,
      "purchaseEndno": 0,
      "purchaseQueryNo": 0,
      "purchaseOrderno": "string",
      "purchaseStartcode": 0,
      "purchaseEndcode": 0,
      "purchaseQueryCode": 0,
      "purchaseType": 0,
      "purchaseBookImg": "string",
      "purchaseImg": "string",
      "goodsNum": 0,
      "purchaseTime": "string",
      "status": "string",
      "purchaseMethod": "string",
      "inspectionStatus": "string",
      "taxTotalPrice": 0,
      "purchaserName": "string",
      "purchaserContacts": "string",
      "purchaserPhone": "string",
      "purchaserFax": "string",
      "purchaserArea": "string",
      "purchaserAddr": "string",
      "purchaserPostal": "string",
      "shopId": 0,
      "merchantId": 0,
      "beginTime": "string",
      "endTime": "string",
      "groupParams": "string",
      "isMerge": "string",
      "purchaseIds": "string",
    }
  ]
}
```

```
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "string",
"statusListStr": "string",
"statusList": [
  "string"
],
"purchaseGoodsList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "purchaseId": 0,
    "orderItemId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsTypeCode": "string",
    "goodsName": "string",
    "status": "string",
    "reissueType": "string",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "splitNum": 0,
    "inspectionCount": 0,
    "inspectionStatus": "string",
    "alreadySplitNum": 0,
    "totalPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "taxPrice": 0,
    "tag": "string",
    "plus": 0,
    "remarks": "string",
    "checkNum": 0
  }
],
"pickOrderCode": "string",
"purchaseBookIdList": [
  0
],
"consumerSupplierType": "string",
"checkNum": 0,
"type": "string"
}
],
"purchaseBookImg": "string",
"purchaseImg": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBookListBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseTitle": "",
        "purchaseStartno": 0,
        "purchaseEndno": 0,
        "purchaseOrderno": "",
        "purchaseStartcode": 0,
        "purchaseEndcode": 0,
        "purchaseType": 0,
        "purchaseBookImg": "",
        "purchaseImg": "",
        "goodsNum": 0,
        "purchaseTime": "",
        "status": "",
        "purchaseMethod": "",
        "inspectionStatus": "",
        "taxTotalPrice": 0,
        "purchaserName": "",
        "purchaserContacts": "",
        "purchaserPhone": "",
        "purchaserFax": "",
        "purchaserArea": "",
        "purchaserAddr": "",
        "purchaserPostal": "",
        "shopName": "",
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "createTime": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": "",
        "isInner": "",
        "confirmStatus": "",
        "goodsPickVoList": [
          {
            "id": 0,
            "merchantId": 0,
            "shopId": 0,
            "code": "",
            "isMaster": "",
            "orderId": 0,
            "orderNumber": "",
            "orderType": "",
            "goodsInfo": "",

```

```
"sellShopId": 0,
"sellShopName": "",
"buyShopId": 0,
"buyShopName": "",
"linkPhone": "",
"receiveAddress": "",
"status": "",
"inspectionStatus": "",
"receiveTime": "",
"beginTime": "",
"endTime": "",
"remarks": "",
"goodsPickItemVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "pickId": 0,
    "orderId": 0,
    "orderItemId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "unit": "",
    "buyCount": 0,
    "pickCount": 0,
    "priceType": 0,
    "recommendId": 0,
    "remarks": "",
    "storageLocationsId": 0,
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsCode": "",
    "storageLocationsDescription": "",
    "buyShopName": "",
    "orderType": "",
    "goodsVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
```



```
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
```

```
        "itemCode": "",
        "goodsBatchStock": 0,
        "selfGoodsVo": "[Object]",
        "posName": "",
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": "",
        "predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
        "predictGoodsStock": 0
    }
],
"rackesName": "",
"qrcode": "",
"status": "",
"shopCode": "",
"inspectionStatus": "",
"inspectionCount": 0,
"goodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
```

```
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
```

```
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
```

```
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
```

```
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
"predictGoodsStock": 0
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
```

```
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
"predictGoodsStock": 0
},
```

```
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": "[Object]",
  "goodsWholesaleVoList": "[Object]",
  "shopAgreementItemVos": "[Object]",
  "stocks": "[Object]",
  "minSell": 0,
  "lastOper": ""
```



```
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
"predictGoodsStock": 0
},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
```

```
"id": null,
"merchantId": null,
"shopId": null,
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": "[Object]",
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  "[Object]"
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
```

```
        "[Object]"
      ],
      "predictGoodsStock": 0
    }
  }
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
```

```
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": "[Object]",
        "rackesName": "",
        "qrcode": "",
        "status": "",
        "shopCode": "",
        "inspectionStatus": "",
        "inspectionCount": 0,
        "goodsVo": "[Object]"
    }
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [],
"createBy": ""
}
],
"createBy": ""
}
],
"reissueStatus": "",
"purchaseGoodsVoList": [
{
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "qrcode": "",
    "goodsTypeCode": "",
    "goodsName": "",
    "status": "",
```

```
"reissueType": "",
"price": 0,
"goodsUnit": "",
"buyNum": 0,
"sendNum": 0,
"receiveNum": 0,
"splitNum": 0,
"totalPrice": 0,
"taxRate": 0,
"taxPrice": 0,
"tag": "",
"plus": 0,
"remarks": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"purchaseCreateTime": "",
"bookCreateTime": "",
"purchaseId": 0,
"orderItemId": 0,
"inspectionCount": 0,
"inspectionStatus": "",
"goodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
```

```
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "retailShopIds": null,
    "retailShopNames": null,
    "shopAgreementType": null,
    "retailShopId": null
  }
]
```

```
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
```

```
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVolList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVolList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
```



```
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
```

```
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "predictGoodsStock": 0
}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
```

```
"normName": "",
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
```

```
        "status": null,
        "browsingCount": null,
        "isEnabled": null,
        "delFlag": null
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        "[Object]"
    ],
    "stocks": [
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [],
    "goodsGroupVo": {},
    "supplierId": 0,
    "selfGoodsStock": 0,
    "storageRackesGoodsLinkId": 0,
    "itemCode": "",
    "goodsBatchStock": 0,
    "selfGoodsVo": {},
    "posName": "",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "selfGoodsVoList": [],
    "matchGoodsVo": {},
    "goodsBom": {
```

```
"createBy": null,
"createTime": null,
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"params": null,
"id": null,
"merchantId": null,
"shopId": null,
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": "[Object]",
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  "[Object]"
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
```

```
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": "",
        "predictGoodsStockByDayVoList": [
            "[Object]"
        ],
        "predictGoodsStock": 0
    }
],
"goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
```

```
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
```

```
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
```



```
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
```

```
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
    {
        "date": null,
        "addCount": null,
```

```
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
    }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
        "createBy": null,
```

```
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
```

```
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
```

```
"merchantId": null,
"shopId": null,
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
```

```
        "childrenGoodsBomVoList": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
    {
```

```
        "date": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
    }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
{
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
```



```
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
```

```
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
```

```
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "predictGoodsStock": 0
}
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
```

```
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
```

```
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
```

```
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
```

```
"masterGoodsBomVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "goodsInfo": null,
  "remark": null,
  "status": null,
  "childrenGoodsBomVoList": null,
  "createTime": null,
  "updateTime": null,
  "updateBy": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "masterGoodsBomVoList": null,
  "saleNum": null,
  "allNum": null,
  "goodsBomOldVoList": null,
  "selfGoodsId": null,
  "type": null
},
"price": null,
"taxRate": null,
"remarks": null,
"saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
{
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "splitGoodsId": null,
  "splitNum": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNorm": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsQrcode": null,
  "splitGoodsName": null,
  "splitGoodsNorm": null,
```

```
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
    {
        "date": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
    }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"goodsBom": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "remark": null,
    "goodsInfo": null,
    "status": null,
    "delFlag": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
```



```
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "goodsName": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsCode": null,
            "parentId": null,
            "parentName": null,
            "parentUnit": null,
            "parentCode": null,
            "quantityCount": null,
            "isMaster": null,
            "goodsInfo": null,
            "remark": null,
            "status": null,
            "childrenGoodsBomVoList": null,
            "createTime": null,
            "updateTime": null,
            "updateBy": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsStockUnitId": null,
            "goodsStockUnit": null,
            "goodsNormName": null,
            "goodsConvertNum": null,
            "parentUnitId": null,
            "parentStockUnitId": null,
            "parentStockUnit": null,
            "parentConvertNum": null,
            "parentNormName": null,
            "convertCount": null,
            "masterGoodsBomVoList": null,
            "saleNum": null,
            "allNum": null,
            "goodsBomOldVoList": null,
            "selfGoodsId": null,
            "type": null
        },
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
```

```
    },
    "goodsSplitVoList": [
      {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [
          "[Object]"
        ],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
      }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
      {
        "date": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
      }
    ],
    "predictGoodsStock": 0
  },
  "checkNum": 0
}
],
"isMerge": "",
"purchaseIds": "",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "",
"pickOrderCode": "",
"consumerSupplierType": "",
"buttonStatus": "",
"checkStatus": "",
"createBy": "",
"purchaseTimeStr": "",
"purchaseBuyName": "",
"allPurchasePrice": 0
```

```
    }
  ],
  "total": 0,
  "size": 0,
  "current": 0,
  "orders": [
    {
      "column": "",
      "asc": false
    }
  ],
  "optimizeCountSql": false,
  "searchCount": false,
  "optimizeJoinOfCountSql": false,
  "maxLimit": 0,
  "countId": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Page«PurchaseBookVo»»

POST 纳品

POST /business/purchaseBook/checkPurchaseBookNew

Body 请求参数

```
{
  "purchaseBookBoList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "purchaseTitle": "string",
      "purchaseStartno": 0,
      "purchaseEndno": 0,
      "purchaseQueryNo": 0,
      "purchaseOrderno": "string",
      "purchaseStartcode": 0,
      "purchaseEndcode": 0,
      "purchaseQueryCode": 0,
      "purchaseType": 0,
      "purchaseBookImg": "string",
      "purchaseImg": "string",
      "goodsNum": 0,
      "purchaseTime": "string",
      "status": "string",
      "purchaseMethod": "string",
      "inspectionStatus": "string",
    }
  ]
}
```

```
"taxTotalPrice": 0,
"purchaserName": "string",
"purchaserContacts": "string",
"purchaserPhone": "string",
"purchaserFax": "string",
"purchaserArea": "string",
"purchaserAddr": "string",
"purchaserPostal": "string",
"shopId": 0,
"merchantId": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string",
"groupParams": "string",
"isMerge": "string",
"purchaseIds": "string",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "string",
"statusListStr": "string",
"statusList": [
  "string"
],
"purchaseGoodsList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "purchaseId": 0,
    "orderItemId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsTypeCode": "string",
    "goodsName": "string",
    "status": "string",
    "reissueType": "string",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "splitNum": 0,
    "inspectionCount": 0,
    "inspectionStatus": "string",
    "alreadySplitNum": 0,
    "totalPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "taxPrice": 0,
    "tag": "string",
    "plus": 0,
    "remarks": "string",
    "checkNum": 0
  }
]
```

```
    ],
    "pickOrderCode": "string",
    "purchaseBookIdList": [
      0
    ],
    "consumerSupplierType": "string",
    "checkNum": 0,
    "type": "string"
  }
],
"purchaseBookImg": "string",
"purchaseImg": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBookListBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseTitle": "",
        "purchaseStartno": 0,
        "purchaseEndno": 0,
        "purchaseOrderno": "",
        "purchaseStartcode": 0,
        "purchaseEndcode": 0,
        "purchaseType": 0,
        "purchaseImg": "",
        "goodsNum": 0,
        "purchaseTime": "",
        "status": "",
        "purchaseMethod": "",
        "inspectionStatus": "",
        "taxTotalPrice": 0,
        "purchaserName": "",
        "purchaserContacts": "",
        "purchaserPhone": "",
        "purchaserFax": "",
        "purchaserArea": "",
        "purchaserAddr": "",
        "purchaserPostal": "",
        "shopName": "",
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "createTime": "",
        "updateTime": ""
      }
    ]
  }
}
```

```
"updateBy": "",
"isInner": "",
"confirmStatus": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": [
          {
            "id": 0,
            "goodsName": "",
            "goodsForeignName": "",
            "normName": "",
            "normVal": 0,
            "mainImg": "",
            "specialPrice": 0,
```

```
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOpen": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
```

```
        "goodStock": "",
        "goodsArticleNumber": "",
        "goodsGroupItemId": 0,
        "merchantGoodId": 0,
        "checkGoodsInfo": "",
        "checkGoodsRecommendInfo": "",
        "viewScopeResult": "",
        "goodsStockId": 0,
        "ancestors": "",
        "merchantGoodsVoList": "[Object]",
        "goodsGroupVo": "[Object]",
        "supplierId": 0,
        "selfGoodsStock": 0,
        "storageRackesGoodsLinkId": 0,
        "itemCode": "",
        "goodsBatchStock": 0,
        "selfGoodsVo": "[Object]",
        "posName": "",
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": "",
        "predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
        "predictGoodsStock": 0
    }
],
"rackesName": "",
"qrcode": "",
"status": "",
"shopCode": "",
"inspectionStatus": "",
"inspectionCount": 0,
"goodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
```



```
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
```

```
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
```

```
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
```

```
        "itemCode": "",
        "goodsBatchStock": 0,
        "selfGoodsVo": "[Object]",
        "posName": "",
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": "",
        "predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
        "predictGoodsStock": 0
    },
    "supplierId": 0,
    "selfGoodsStock": 0,
    "storageRackesGoodsLinkId": 0,
    "itemCode": "",
    "goodsBatchStock": 0,
    "selfGoodsVo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsForeignDesc": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
        "isHot": 0,
```

```
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
```

```
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
"predictGoodsStock": 0
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
```

```
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
```

```
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": "[Object]",
    "predictGoodsStock": 0
  },
  "goodsBom": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "remark": null,
    "goodsInfo": null,
    "status": null,
    "delFlag": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "type": null
  },
  "recommendPurchaseNum": 0,
  "goodsSaleVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsUnitType": null,
    "saleNum": null,
    "goodsBomVoList": null,
    "masterGoodsBomVo": "[Object]",
    "price": null,
```



```
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "predictGoodsStock": 0
}
}
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [
    {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "code": "",
        "isMaster": "",
        "orderId": 0,
        "orderNumber": "",
        "orderType": "",
        "goodsInfo": "",
        "sellShopId": 0,
        "sellShopName": "",
        "buyShopId": 0,
        "buyShopName": "",
        "linkPhone": "",
        "receiveAddress": "",
        "status": "",
        "inspectionStatus": "",
        "receiveTime": "",
        "beginTime": "",
        "endTime": "",
    }
]
```

```
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": "[Object]",
        "rackesName": "",
        "qrcode": "",
        "status": "",
        "shopCode": "",
        "inspectionStatus": "",
        "inspectionCount": 0,
        "goodsVo": "[Object]"
      }
    ],
    "goodsId": "",
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupId": "",
    "goodsName": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "linkPickCount": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "goodUnit": "",
    "buyCount": 0,
    "storageLocationsId": "",
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsCode": "",
    "storageLocationsDescription": "",
    "isSpu": "",
    "deliveryDate": "",
    "purchaseStatus": "",
    "predictSendDate": "",
    "goodsPickVoList": [],
    "createBy": ""
  }
],
"createBy": ""
}
],
```

```
"reissueStatus": "",
"purchaseGoodsVoList": [
{
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "tpId": 0,
  "goodsId": 0,
  "selfGoodsId": 0,
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "qrcode": "",
  "goodsTypeCode": "",
  "goodsName": "",
  "status": "",
  "reissueType": "",
  "price": 0,
  "goodsUnit": "",
  "buyNum": 0,
  "sendNum": 0,
  "receiveNum": 0,
  "splitNum": 0,
  "totalPrice": 0,
  "taxRate": 0,
  "taxPrice": 0,
  "tag": "",
  "plus": 0,
  "remarks": "",
  "updateTime": "",
  "updateBy": "",
  "purchaseCreateTime": "",
  "bookCreateTime": "",
  "purchaseId": 0,
  "orderItemId": 0,
  "inspectionCount": 0,
  "inspectionStatus": "",
  "goodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
```

```
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
```

```
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
    }
]
```

```
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
```

```
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
```

```
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "predictGoodsStock": 0
}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
```



```
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
```

```
        "updateTime": null,
        "params": null,
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodId": null,
        "recommendDescription": null,
        "recommendPrice": null,
        "recommendStock": null,
        "frozenStock": null,
        "stockUnit": null,
        "recommendStartDate": null,
        "recommendEndDate": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "browsingCount": null,
        "isEnabled": null,
        "delFlag": null
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        "[Object]"
    ],
    "stocks": [
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [],
    "goodsGroupVo": {},
```

```
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
```

```
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "predictGoodsStock": 0
}
],
"goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
```

```
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "retailShopIds": null,
    "retailShopNames": null,
```

```
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
```

```
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
```

```
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": null,
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": null,
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  },
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "splitGoodsId": null,
    "splitNum": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNorm": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsQrcode": null,
    "splitGoodsName": null,
    "splitGoodsNorm": null,
    "splitGoodsUnitId": null,
    "splitGoodsUnit": null,
    "splitGoodsQrcode": null,
    "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
    "goodsStock": null,
```



```
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
    {
        "date": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
    }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
```

```
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
```

```
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
```

```
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
```

```
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": null,
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": null,
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  },
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "splitGoodsId": null,
    "splitNum": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNorm": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsQrcode": null,
    "splitGoodsName": null,
    "splitGoodsNorm": null,
    "splitGoodsUnitId": null,
    "splitGoodsUnit": null,
    "splitGoodsQrcode": null,
```

```
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
    {
        "date": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
    }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsForeignDesc": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
```

```
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
```

```
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
```



```
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": "",
    "predictGoodsStockByDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "predictGoodsStock": 0
}
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
```

```
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
```

```
        "updateBy": null,
        "remarks": null
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": null,
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
```

```
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
}
```

```
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
      "id": null,
      "merchantId": null,
      "shopId": null,
      "goodsId": null,
      "goodsName": null,
      "goodsNormName": null,
      "goodsUnitId": null,
      "goodsUnit": null,
      "goodsUnitType": null,
      "saleNum": null,
      "goodsBomVoList": null,
      "masterGoodsBomVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsCode": null,
        "parentId": null,
        "parentName": null,
        "parentUnit": null,
        "parentCode": null,
        "quantityCount": null,
        "isMaster": null,
        "goodsInfo": null,
        "remark": null,
        "status": null,
        "childrenGoodsBomVoList": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
      },
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
  },
  "goodsSplitVoList": [
```

```
{
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "splitGoodsId": null,
  "splitNum": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNorm": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsQrcode": null,
  "splitGoodsName": null,
  "splitGoodsNorm": null,
  "splitGoodsUnitId": null,
  "splitGoodsUnit": null,
  "splitGoodsQrcode": null,
  "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
  "goodsStock": null,
  "status": null,
  "purchaseGoodsVoList": null
}
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
  {
    "date": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null,
    "virtualStock": null
  }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
```

```
    "remark": null,
    "goodsInfo": null,
    "status": null,
    "delFlag": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "type": null
  },
  "recommendPurchaseNum": 0,
  "goodsSaleVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsUnitType": null,
    "saleNum": null,
    "goodsBomVoList": null,
    "masterGoodsBomVo": {
      "id": null,
      "merchantId": null,
      "shopId": null,
      "goodsId": null,
      "goodsName": null,
      "goodsUnit": null,
      "goodsCode": null,
      "parentId": null,
      "parentName": null,
      "parentUnit": null,
      "parentCode": null,
      "quantityCount": null,
      "isMaster": null,
      "goodsInfo": null,
      "remark": null,
      "status": null,
      "childrenGoodsBomVoList": null,
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "goodsUnitId": null,
      "goodsStockUnitId": null,
      "goodsStockUnit": null,
      "goodsNormName": null,
      "goodsConvertNum": null,
      "parentUnitId": null,
      "parentStockUnitId": null,
      "parentStockUnit": null,
```

```
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [
            "[Object]"
        ],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": "",
"predictGoodsStockByDayVoList": [
    {
        "date": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null,
        "virtualStock": null
    }
],
"predictGoodsStock": 0
},
"checkNum": 0
```



```
        }
      ],
      "isMerge": "",
      "purchaseIds": "",
      "supplierShopId": 0,
      "supplierShopName": "",
      "pickOrderCode": "",
      "consumerSupplierType": "",
      "buttonStatus": "",
      "checkStatus": "",
      "createBy": "",
      "purchaseTimeStr": "",
      "purchaseBuyName": "",
      "allPurchasePrice": 0
    }
  ],
  "total": 0,
  "size": 0,
  "current": 0,
  "orders": [
    {
      "column": "",
      "asc": false
    }
  ],
  "optimizeCountSql": false,
  "searchCount": false,
  "optimizeJoinOfCountSql": false,
  "maxLimit": 0,
  "countId": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Page«PurchaseBookVo»»

POST 再次部分纳品

POST /business/purchaseBook/checkPurchaseBookSecond

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseTitle": "string",
  "purchaseStartno": 0,
  "purchaseEndno": 0,
  "purchaseQueryNo": 0,
```

```
"purchaseOrderno": "string",
"purchaseStartcode": 0,
"purchaseEndcode": 0,
"purchaseQueryCode": 0,
"purchaseType": 0,
"purchaseBookImg": "string",
"purchaseImg": "string",
"goodsNum": 0,
"purchaseTime": "string",
"status": "string",
"purchaseMethod": "string",
"inspectionStatus": "string",
"taxTotalPrice": 0,
"purchaserName": "string",
"purchaserContacts": "string",
"purchaserPhone": "string",
"purchaserFax": "string",
"purchaserArea": "string",
"purchaserAddr": "string",
"purchaserPostal": "string",
"shopId": 0,
"merchantId": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string",
"groupParams": "string",
"isMerge": "string",
"purchaseIds": "string",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "string",
"statusListStr": "string",
"statusList": [
  "string"
],
"purchaseGoodsList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "purchaseId": 0,
    "orderItemId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsTypeCode": "string",
    "goodsName": "string",
    "status": "string",
    "reissueType": "string",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
```

```
        "splitNum": 0,
        "inspectionCount": 0,
        "inspectionStatus": "string",
        "alreadySplitNum": 0,
        "totalPrice": 0,
        "taxRate": 0,
        "taxPrice": 0,
        "tag": "string",
        "plus": 0,
        "remarks": "string",
        "checkNum": 0
    }
],
"pickOrderCode": "string",
"purchaseBookIdList": [
    0
],
"consumerSupplierType": "string",
"checkNum": 0,
"type": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBookBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseTitle": "",
        "purchaseStartno": 0,
        "purchaseEndno": 0,
        "purchaseOrderno": "",
        "purchaseStartcode": 0,
        "purchaseEndcode": 0,
        "purchaseType": 0,
        "purchaseImg": "",
        "goodsNum": 0,
        "purchaseTime": "",
        "status": "",
        "purchaseMethod": "",
        "inspectionStatus": "",
        "taxTotalPrice": 0,
        "purchaserName": "",
        "purchaserContacts": "",
        "purchaserPhone": "",
        "purchaserFax": "",

```

```
"purchaserArea": "",
"purchaserAddr": "",
"purchaserPostal": "",
"shopName": "",
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"createTime": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"isInner": "",
"confirmStatus": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": [
```

```
{
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": "[Object]",
  "goodsWholesaleVoList": "[Object]",
  "shopAgreementItemVos": "[Object]",
  "stocks": "[Object]",
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "goodsGroupFlag": "",
```

```
        "standardStock": 0,
        "linkGoodsCount": 0,
        "LinkSupplierCount": 0,
        "goodsVoList": "[Object]",
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsId": "",
        "goodsStockDayVoList": "[Object]",
        "spuStock": "",
        "goodStock": "",
        "goodsArticleNumber": "",
        "goodsGroupItemId": 0,
        "merchantGoodId": 0,
        "checkGoodsInfo": "",
        "checkGoodsRecommendInfo": "",
        "viewScopeResult": "",
        "goodsStockId": 0,
        "ancestors": "",
        "merchantGoodsVoList": "[Object]",
        "goodsGroupVo": "[Object]",
        "supplierId": 0,
        "selfGoodsStock": 0,
        "storageRackesGoodsLinkId": 0,
        "itemCode": "",
        "goodsBatchStock": 0,
        "selfGoodsVo": "[Object]",
        "posName": "",
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
],
"rackesName": "",
"qrcode": "",
"status": "",
"shopCode": "",
"inspectionStatus": "",
"inspectionCount": 0,
"goodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeigName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
```

```
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
```

```
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
```



```
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
```

```
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
```

```
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
```

```
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
```

```
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
```

```
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": "[Object]",
  "price": null,
```

```
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
}
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [
    {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "code": "",
        "isMaster": "",
        "orderId": 0,
        "orderNumber": "",
        "orderType": "",
        "goodsInfo": "",
        "sellShopId": 0,
        "sellShopName": "",
        "buyShopId": 0,
        "buyShopName": "",
        "linkPhone": "",
        "receiveAddress": "",
        "status": "",
        "inspectionStatus": "",
        "receiveTime": "",
        "beginTime": "",
        "endTime": "",
        "remarks": "",
        "goodsPickItemVoList": [
            {
                "id": 0,
```

```
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": "[Object]",
        "rackesName": "",
        "qrcode": "",
        "status": "",
        "shopCode": "",
        "inspectionStatus": "",
        "inspectionCount": 0,
        "goodsVo": "[Object]"
    }
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": []
}
]
},
"reissueStatus": "",
"purchaseGoodsVoList": [
{
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
```



```
"goodsId": 0,
"selfGoodsId": 0,
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"qrcode": "",
"goodsTypeCode": "",
"goodsName": "",
"status": "",
"reissueType": "",
"price": 0,
"goodsUnit": "",
"buyNum": 0,
"sendNum": 0,
"receiveNum": 0,
"splitNum": 0,
"totalPrice": 0,
"taxRate": 0,
"taxPrice": 0,
"tag": "",
"plus": 0,
"remarks": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"purchaseCreateTime": "",
"bookCreateTime": "",
"purchaseId": 0,
"orderItemId": 0,
"inspectionCount": 0,
"inspectionStatus": "",
"goodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
```

```
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
```

```
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsForeignDesc": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
        "isHot": 0,
        "isSpu": 0,
        "isLack": 0,
```

```
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "browsingCount": null,
  "isEnabled": null,
  "delFlag": null
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  null
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
```

```
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
```

```
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "type": null
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsUnitType": null,
        "saleNum": null,
        "goodsBomVoList": null,
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": null,
        "taxRate": null,
        "remarks": null,
        "saleDate": null
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
    }
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
```

```
{
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
  }
}
```

```
        "stockUnit": null,
        "recommendStartDate": null,
        "recommendEndDate": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "browsingCount": null,
        "isEnabled": null,
        "delFlag": null
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        "[Object]"
    ],
    "stocks": [
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [],
    "goodsGroupVo": {},
    "supplierId": 0,
    "selfGoodsStock": 0,
    "storageRackesGoodsLinkId": 0,
    "itemCode": "",
    "goodsBatchStock": 0,
    "selfGoodsVo": {},
    "posName": "",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
```



```
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
  "quantityCount": null,
  "isMaster": null,
  "remark": null,
  "goodsInfo": null,
  "status": null,
  "delFlag": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsStockUnitId": null,
  "goodsStockUnit": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsConvertNum": null,
  "parentUnitId": null,
  "parentStockUnitId": null,
  "parentStockUnit": null,
  "parentConvertNum": null,
  "parentNormName": null,
  "convertCount": null,
  "type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": "[Object]",
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
```

```
        "[Object]"
      ],
      "shopProvince": "",
      "shopCity": "",
      "shopCountry": "",
      "shopAddress": "",
      "shopType": "",
      "goodsNoGroup": ""
    }
  ],
  "goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
      "createBy": null,
      "createTime": null,
      "updateBy": null,
```

```
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
```

```
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
```

```
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
```

```
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
```

```
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
```

```
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "goodsGroupFlag": "",
  "standardStock": 0,
  "linkGoodsCount": 0,
  "LinkSupplierCount": 0,
  "goodsVoList": [
    {}
  ]
}
```



```
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
  "parentName": null,
  "parentUnit": null,
  "parentCode": null,
```

```
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
```

```
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
```

```
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodId": null,
  "recommendDescription": null,
  "recommendPrice": null,
  "recommendStock": null,
  "frozenStock": null,
  "stockUnit": null,
  "recommendStartDate": null,
  "recommendEndDate": null,
  "count": null,
  "status": null,
```

```
        "browsingCount": null,
        "isEnabled": null,
        "delFlag": null
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        "[Object]"
    ],
    "stocks": [
        null
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [],
    "goodsGroupVo": {},
    "supplierId": 0,
    "selfGoodsStock": 0,
    "storageRackesGoodsLinkId": 0,
    "itemCode": "",
    "goodsBatchStock": 0,
    "selfGoodsVo": {},
    "posName": "",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "selfGoodsVoList": [],
    "matchGoodsVo": {},
    "goodsBom": {
        "createBy": null,
```

```
"createTime": null,
"updateBy": null,
"updateTime": null,
"params": null,
"id": null,
"merchantId": null,
"shopId": null,
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": "[Object]",
  "price": null,
  "taxRate": null,
  "remarks": null,
  "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
  "[Object]"
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
```

```
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
        "createBy": null,
        "createTime": null,
        "updateBy": null,
        "updateTime": null,
        "params": null,
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
    }
}
```

```
    "goodId": null,
    "recommendDescription": null,
    "recommendPrice": null,
    "recommendStock": null,
    "frozenStock": null,
    "stockUnit": null,
    "recommendStartDate": null,
    "recommendEndDate": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "browsingCount": null,
    "isEnabled": null,
    "delFlag": null
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    null
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "goodsGroupFlag": "",
  "standardStock": 0,
  "linkGoodsCount": 0,
```



```
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": null,
  "createTime": null,
  "updateBy": null,
  "updateTime": null,
  "params": null,
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
  "parentId": null,
```

```
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
```

```
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
    "createBy": null,
    "createTime": null,
    "updateBy": null,
    "updateTime": null,
    "params": null,
    "id": null,
    "merchantId": null,
```

```
"shopId": null,
"goodsId": null,
"goodsName": null,
"goodsUnit": null,
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"remark": null,
"goodsInfo": null,
"status": null,
"delFlag": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"type": null
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsNormName": null,
  "goodsUnitId": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsUnitType": null,
  "saleNum": null,
  "goodsBomVoList": null,
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": null,
```

```
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": null,
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": null,
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": null,
    "taxRate": null,
    "remarks": null,
    "saleDate": null
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [
            "[Object]"
        ],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
```

```
        "checkNum": 0
      }
    ],
    "isMerge": "",
    "purchaseIds": "",
    "supplierShopId": 0,
    "supplierShopName": "",
    "pickOrderCode": "",
    "consumerSupplierType": "",
    "buttonStatus": "",
    "checkStatus": ""
  }
],
"total": 0,
"size": 0,
"current": 0,
"orders": [
  {
    "column": "",
    "asc": false
  }
],
"optimizeCountSql": false,
"searchCount": false,
"optimizeJoinOfCountSql": false,
"maxLimit": 0,
"countId": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Page«PurchaseBookVo»»

POST 获取纳品书详情列表

POST /business/purchaseBook/getPurchaseBookInfoByIdList

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseTitle": "string",
  "purchaseStartno": 0,
  "purchaseEndno": 0,
  "purchaseQueryNo": 0,
  "purchaseOrderno": "string",
  "purchaseStartcode": 0,
  "purchaseEndcode": 0,
}
```

```
"purchaseQueryCode": 0,
"purchaseType": 0,
"purchaseBookImg": "string",
"purchaseImg": "string",
"goodsNum": 0,
"purchaseTime": "string",
"status": "string",
"purchaseMethod": "string",
"inspectionStatus": "string",
"taxTotalPrice": 0,
"purchaserName": "string",
"purchaserContacts": "string",
"purchaserPhone": "string",
"purchaserFax": "string",
"purchaserArea": "string",
"purchaserAddr": "string",
"purchaserPostal": "string",
"shopId": 0,
"merchantId": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string",
"groupParams": "string",
"isMerge": "string",
"purchaseIds": "string",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "string",
"statusListStr": "string",
"statusList": [
  "string"
],
"purchaseGoodsList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "purchaseId": 0,
    "orderId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsTypeCode": "string",
    "goodsName": "string",
    "status": "string",
    "reissueType": "string",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "splitNum": 0,
    "inspectionCount": 0,
    "inspectionStatus": "string",
```

```
        "alreadySplitNum": 0,
        "totalPrice": 0,
        "taxRate": 0,
        "taxPrice": 0,
        "tag": "string",
        "plus": 0,
        "remarks": "string",
        "checkNum": 0
    }
],
"pickOrderCode": "string",
"purchaseBookIdList": [
    0
],
"consumerSupplierType": "string",
"checkNum": 0,
"type": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "purchaseTitle": "",
      "purchaseStartno": 0,
      "purchaseEndno": 0,
      "purchaseOrderno": "",
      "purchaseStartcode": 0,
      "purchaseEndcode": 0,
      "purchaseType": 0,
      "purchaseImg": "",
      "goodsNum": 0,
      "purchaseTime": "",
      "status": "",
      "purchaseMethod": "",
      "inspectionStatus": "",
      "taxTotalPrice": 0,
      "purchaserName": "",
      "purchaserContacts": "",
      "purchaserPhone": "",
      "purchaserFax": "",
      "purchaserArea": "",
      "purchaserAddr": "",
      "purchaserPostal": "",
      "shopName": "",
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
    }
  ]
}
```



```
"createTime": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"isInner": "",
"confirmStatus": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
        "orderItemId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "",
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "unit": "",
        "buyCount": 0,
        "pickCount": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "remarks": "",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsCode": "",
        "storageLocationsDescription": "",
        "buyShopName": "",
        "orderType": "",
        "goodsVoList": [
          {
            "id": 0,
            "goodsName": "",
            "goodsForeignName": "",
            "normName": "",
            "normVal": 0,
```

```
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
```

```
        "isEnabled": 0,
        "delFlag": 0
    },
    "goodsWholesaleVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        "[Object]"
    ],
    "stocks": [
        "[Object]"
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": "",
    "goodsType": "",
    "goodsRecommendType": "",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "goodsGroupFlag": "",
    "standardStock": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "LinkSupplierCount": 0,
    "goodsVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "storageLocationsName": "",
    "storageLocationsId": "",
    "goodsStockDayVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "spuStock": "",
    "goodStock": "",
    "goodsArticleNumber": "",
    "goodsGroupItemId": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "checkGoodsInfo": "",
    "checkGoodsRecommendInfo": "",
    "viewScopeResult": "",
    "goodsStockId": 0,
    "ancestors": "",
    "merchantGoodsVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "goodsGroupVo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
    }
```

```
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
```

```
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": "[Object]",
"goodsSplitVoList": "[Object]",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
```

```
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
```

```
    "selfGoodsVo": "[Object]",
    "posName": "",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "selfGoodsVoList": "[Object]",
    "matchGoodsVo": "[Object]",
    "goodsBom": "[Object]",
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": "[Object]",
    "goodsSplitVoList": "[Object]",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
  },
  "posName": "",
  "volumeLong": 0,
  "volumeWide": 0,
  "volumeHigh": 0,
  "goodsUnitId": 0,
  "selfGoodsVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
```

```
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
```



```
    "goodsBom": "[Object]",
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": "[Object]",
    "goodsSplitVoList": "[Object]",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
  },
  "goodsBom": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": "[Object]",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsUnit": "",
    "goodsCode": "",
    "parentId": 0,
    "parentName": "",
    "parentUnit": "",
    "parentCode": "",
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "",
    "remark": "",
    "goodsInfo": "",
    "status": "",
    "delFlag": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsStockUnitId": 0,
    "goodsStockUnit": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsConvertNum": 0,
    "parentUnitId": 0,
    "parentStockUnitId": 0,
    "parentStockUnit": "",
    "parentConvertNum": 0,
    "parentNormName": "",
    "convertCount": 0,
    "type": ""
  },
  "recommendPurchaseNum": 0,
  "goodsSaleVo": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "",
    "goodsUnitType": "",
    "saleNum": 0,
```

```
        "goodsBomVoList": "[Object]",
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": 0,
        "taxRate": 0,
        "remarks": "",
        "saleDate": ""
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
],
"rackesName": "",
"qrcode": "",
"status": "",
"shopCode": "",
"inspectionStatus": "",
"inspectionCount": 0,
"goodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
```

```
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
```

```
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsForeignDesc": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
        "isHot": 0,
        "isSpu": 0,
        "isLack": 0,
        "isMerchant": 0,
```

```
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
"recommendPurchaseNum": 0,
```

```
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
    }
]
```

```
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
```

```
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
],
"goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
```



```
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  "[Object]"
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
```

```
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsUnit": "",
  "goodsCode": "",
  "parentId": 0,
  "parentName": "",
  "parentUnit": "",
  "parentCode": "",
  "quantityCount": 0,
  "isMaster": "",
  "remark": "",
  "goodsInfo": "",
  "status": "",
  "delFlag": 0,
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsStockUnitId": 0,
  "goodsStockUnit": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsConvertNum": 0,
  "parentUnitId": 0,
  "parentStockUnitId": 0,
  "parentStockUnit": "",
  "parentConvertNum": 0,
```

```
        "parentNormName": "",
        "convertCount": 0,
        "type": ""
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsNormName": "",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "",
        "goodsUnitType": "",
        "saleNum": 0,
        "goodsBomVoList": "[Object]",
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": 0,
        "taxRate": 0,
        "remarks": "",
        "saleDate": ""
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
```

```
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
"stocks": [
  "[Object]"
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
```

```
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsUnit": "",
```

```
    "goodsCode": "",
    "parentId": 0,
    "parentName": "",
    "parentUnit": "",
    "parentCode": "",
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "",
    "remark": "",
    "goodsInfo": "",
    "status": "",
    "delFlag": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsStockUnitId": 0,
    "goodsStockUnit": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsConvertNum": 0,
    "parentUnitId": 0,
    "parentStockUnitId": 0,
    "parentStockUnit": "",
    "parentConvertNum": 0,
    "parentNormName": "",
    "convertCount": 0,
    "type": ""
  },
  "recommendPurchaseNum": 0,
  "goodsSaleVo": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "",
    "goodsUnitType": "",
    "saleNum": 0,
    "goodsBomVoList": "[Object]",
    "masterGoodsBomVo": "[Object]",
    "price": 0,
    "taxRate": 0,
    "remarks": "",
    "saleDate": ""
  },
  "goodsSplitVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "shopProvince": "",
  "shopCity": "",
  "shopCountry": "",
  "shopAddress": "",
  "shopType": "",
  "goodsNoGroup": ""
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
```

```
{
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": "[Object]",
  "goodsWholesaleVoList": "[Object]",
  "shopAgreementItemVos": "[Object]",
  "stocks": "[Object]",
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": "",
  "goodsType": "",
  "goodsRecommendType": "",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "",
  "goodsGroupFlag": "",
```

```
        "standardStock": 0,
        "linkGoodsCount": 0,
        "LinkSupplierCount": 0,
        "goodsVoList": "[Object]",
        "storageLocationsName": "",
        "storageLocationsId": "",
        "goodsStockDayVoList": "[Object]",
        "spuStock": "",
        "goodStock": "",
        "goodsArticleNumber": "",
        "goodsGroupItemId": 0,
        "merchantGoodId": 0,
        "checkGoodsInfo": "",
        "checkGoodsRecommendInfo": "",
        "viewScopeResult": "",
        "goodsStockId": 0,
        "ancestors": "",
        "merchantGoodsVoList": "[Object]",
        "goodsGroupVo": "[Object]",
        "supplierId": 0,
        "selfGoodsStock": 0,
        "storageRackesGoodsLinkId": 0,
        "itemCode": "",
        "goodsBatchStock": 0,
        "selfGoodsVo": "[Object]",
        "posName": "",
        "volumeLong": 0,
        "volumeWide": 0,
        "volumeHigh": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "selfGoodsVoList": "[Object]",
        "matchGoodsVo": "[Object]",
        "goodsBom": "[Object]",
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
```



```
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVolList": [
  "[Object]"
],
"shopAgreementItemVos": [
  "[Object]"
],
```

```
"stocks": [
  "[Object]"
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  "[Object]"
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  "[Object]"
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": "[Object]",
```

```
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsUnit": "",
        "goodsCode": "",
        "parentId": 0,
        "parentName": "",
        "parentUnit": "",
        "parentCode": "",
        "quantityCount": 0,
        "isMaster": "",
        "remark": "",
        "goodsInfo": "",
        "status": "",
        "delFlag": 0,
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsStockUnitId": 0,
        "goodsStockUnit": "",
        "goodsNormName": "",
        "goodsConvertNum": 0,
        "parentUnitId": 0,
        "parentStockUnitId": 0,
        "parentStockUnit": "",
        "parentConvertNum": 0,
        "parentNormName": "",
        "convertCount": 0,
        "type": ""
    },
    "recommendPurchaseNum": 0,
    "goodsSaleVo": {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsNormName": "",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "",
        "goodsUnitType": "",
        "saleNum": 0,
        "goodsBomVoList": "[Object]",
        "masterGoodsBomVo": "[Object]",
        "price": 0,
        "taxRate": 0,
        "remarks": "",
        "saleDate": ""
    },
    "goodsSplitVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
},
```

```
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsUnit": "",
  "goodsCode": "",
  "parentId": 0,
  "parentName": "",
  "parentUnit": "",
  "parentCode": "",
  "quantityCount": 0,
  "isMaster": "",
  "remark": "",
  "goodsInfo": "",
  "status": "",
  "delFlag": 0,
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsStockUnitId": 0,
  "goodsStockUnit": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsConvertNum": 0,
  "parentUnitId": 0,
  "parentStockUnitId": 0,
  "parentStockUnit": "",
  "parentConvertNum": 0,
  "parentNormName": "",
  "convertCount": 0,
  "type": ""
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsUnit": "",
  "goodsUnitType": "",
  "saleNum": 0,
  "goodsBomVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
```

```
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": "[Object]",
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  },
  "price": 0,
  "taxRate": 0,
  "remarks": "",
  "saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "splitGoodsId": null,
    "splitNum": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNorm": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsQrcode": null,
    "splitGoodsName": null,
    "splitGoodsNorm": null,
    "splitGoodsUnitId": null,
    "splitGoodsUnit": null,
    "splitGoodsQrcode": null,
    "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
    "goodsStock": null,
    "status": null,
  }
]
```

```
        "purchaseGoodsVoList": null
      }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
  }
}
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": [
  {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "code": "",
    "isMaster": "",
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "orderType": "",
    "goodsInfo": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "linkPhone": "",
    "receiveAddress": "",
    "status": "",
    "inspectionStatus": "",
    "receiveTime": "",
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "remarks": "",
    "goodsPickItemVoList": [
      {
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "pickId": 0,
        "orderId": 0,
```

```
"orderId": 0,
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsId": 0,
"goodsName": "",
"unit": "",
"buyCount": 0,
"pickCount": 0,
"priceType": 0,
"recommendId": 0,
"remarks": "",
"storageLocationsId": 0,
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"buyShopName": "",
"orderType": "",
"goodsVoList": [
  "[Object]"
],
"rackesName": "",
"qrcode": "",
"status": "",
"shopCode": "",
"inspectionStatus": "",
"inspectionCount": 0,
"goodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
```

```
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": "[Object]",
"goodsWholesaleVoList": "[Object]",
"shopAgreementItemVos": "[Object]",
"stocks": "[Object]",
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": "[Object]",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": "[Object]",
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": "[Object]",
"goodsGroupVo": "[Object]",
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": "[Object]",
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": "[Object]",
"matchGoodsVo": "[Object]",
"goodsBom": "[Object]",
```



```
        "recommendPurchaseNum": 0,
        "goodsSaleVo": "[Object]",
        "goodsSplitVoList": "[Object]",
        "shopProvince": "",
        "shopCity": "",
        "shopCountry": "",
        "shopAddress": "",
        "shopType": "",
        "goodsNoGroup": ""
    }
}
],
"goodsId": "",
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupId": "",
"goodsName": "",
"goodsParamDesc": "",
"linkPickCount": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"goodUnit": "",
"buyCount": 0,
"storageLocationsId": "",
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsCode": "",
"storageLocationsDescription": "",
"isSpu": "",
"deliveryDate": "",
"purchaseStatus": "",
"predictSendDate": "",
"goodsPickVoList": []
}
]
}
],
"reissueStatus": "",
"purchaseGoodsVoList": [
{
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "",
    "qrcode": "",
    "goodsTypeCode": "",
    "goodsName": "",
    "status": "",
    "reissueType": "",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "",
    "buyNum": 0,
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "splitNum": 0,
    "totalPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "taxPrice": 0,
    "tag": ""
```

```
"plus": 0,
"remarks": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"purchaseCreateTime": "",
"bookCreateTime": "",
"purchaseId": 0,
"orderItemId": 0,
"inspectionCount": 0,
"inspectionStatus": "",
"goodsVo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsRecommend": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
```

```
"updateTime": "",
"params": {
  "null": null
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodId": 0,
"recommendDescription": "",
"recommendPrice": 0,
"recommendStock": 0,
"frozenStock": 0,
"stockUnit": "",
"recommendStartDate": "",
"recommendEndDate": "",
"count": 0,
"status": 0,
"browsingCount": 0,
"isEnable": 0,
"delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "retailShopIds": null,
    "retailShopNames": null,
    "shopAgreementType": null,
    "retailShopId": null
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
```

```
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsRecommend": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
```

```
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "null": null
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "recommendDescription": "",
    "recommendPrice": 0,
    "recommendStock": 0,
    "frozenStock": 0,
    "stockUnit": "",
    "recommendStartDate": "",
    "recommendEndDate": "",
    "count": 0,
    "status": 0,
    "browsingCount": 0,
    "isEnabled": 0,
    "delFlag": 0
  },
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": null,
      "goodsId": null,
      "count": null,
      "price": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "remarks": null
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": null,
      "agreeId": null,
      "goodsId": null,
      "sellGoodsId": null,
      "goodsName": null,
      "qrcode": null,
      "price": null,
      "count": null,
      "status": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "retailShopIds": null,
      "retailShopNames": null,
      "shopAgreementType": null,
      "retailShopId": null
    }
  ],
  "stocks": [
    {
      "": null
    }
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
```

```
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
```

```
"shopId": 0,
"goodsId": 0,
"goodsName": "",
"goodsUnit": "",
"goodsCode": "",
"parentId": 0,
"parentName": "",
"parentUnit": "",
"parentCode": "",
"quantityCount": 0,
"isMaster": "",
"remark": "",
"goodsInfo": "",
"status": "",
"delFlag": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsStockUnitId": 0,
"goodsStockUnit": "",
"goodsNormName": "",
"goodsConvertNum": 0,
"parentUnitId": 0,
"parentStockUnitId": 0,
"parentStockUnit": "",
"parentConvertNum": 0,
"parentNormName": "",
"convertCount": 0,
"type": ""
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsUnit": "",
  "goodsUnitType": "",
  "saleNum": 0,
  "goodsBomVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
```

```
        "status": null,
        "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": "[Object]",
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": 0,
    "taxRate": 0,
    "remarks": "",
    "saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
}
```



```
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
```

```
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
```

```
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
```

```
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsUnit": "",
  "goodsCode": "",
  "parentId": 0,
  "parentName": "",
  "parentUnit": "",
  "parentCode": "",
  "quantityCount": 0,
  "isMaster": "",
  "remark": "",
  "goodsInfo": "",
  "status": "",
  "delFlag": 0,
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsStockUnitId": 0,
  "goodsStockUnit": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsConvertNum": 0,
  "parentUnitId": 0,
  "parentStockUnitId": 0,
  "parentStockUnit": "",
  "parentConvertNum": 0,
  "parentNormName": "",
  "convertCount": 0,
  "type": ""
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsUnit": "",
  "goodsUnitType": "",
  "saleNum": 0,
  "goodsBomVoList": [
    "[Object]"
  ],
  "masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
```

```
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": "[Object]",
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  },
  "price": 0,
  "taxRate": 0,
  "remarks": "",
  "saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "splitGoodsId": null,
    "splitNum": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNorm": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsQrcode": null,
    "splitGoodsName": null,
    "splitGoodsNorm": null,
    "splitGoodsUnitId": null,
    "splitGoodsUnit": null,
    "splitGoodsQrcode": null,
```

```
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
}
],
"goodsGroupVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
```

```
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
    "agreeId": null,
    "goodsId": null,
    "sellGoodsId": null,
    "goodsName": null,
    "qrcode": null,
    "price": null,
    "count": null,
    "status": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "retailShopIds": null,
    "retailShopNames": null,
    "shopAgreementType": null,
    "retailShopId": null
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
]
```

```
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
  {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
```



```
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "null": null
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsUnit": "",
    "goodsCode": "",
    "parentId": 0,
    "parentName": "",
    "parentUnit": "",
    "parentCode": "",
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "",
    "remark": "",
    "goodsInfo": "",
    "status": "",
    "delFlag": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsStockUnitId": 0,
    "goodsStockUnit": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsConvertNum": 0,
    "parentUnitId": 0,
    "parentStockUnitId": 0,
    "parentStockUnit": "",
    "parentConvertNum": 0,
    "parentNormName": "",
    "convertCount": 0,
    "type": ""
  },
  "recommendPurchaseNum": 0,
  "goodsSaleVo": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "",
    "goodsUnitType": "",
    "saleNum": 0,
    "goodsBomVoList": [
      {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "goodsName": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsCode": null,
        "parentId": null,
```

```
        "parentName": null,
        "parentUnit": null,
        "parentCode": null,
        "quantityCount": null,
        "isMaster": null,
        "goodsInfo": null,
        "remark": null,
        "status": null,
        "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": "[Object]",
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    }
],
"masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
```

```
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": [
            "[Object]"
        ],
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": [
            "[Object]"
        ],
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    },
    "price": 0,
    "taxRate": 0,
    "remarks": "",
    "saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {
```

```
"id": 0,
"goodsName": "",
"goodsForeignName": "",
"normName": "",
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodId": 0,
"recommendDescription": "",
"recommendPrice": 0,
"recommendStock": 0,
```

```
"frozenStock": 0,
"stockUnit": "",
"recommendStartDate": "",
"recommendEndDate": "",
"count": 0,
"status": 0,
"browsingCount": 0,
"isEnable": 0,
"delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
{
  "id": null,
  "goodsId": null,
  "count": null,
  "price": null,
  "updateTime": null,
  "updateBy": null,
  "remarks": null
}
],
"shopAgreementItemVos": [
{
  "id": null,
  "agreeId": null,
  "goodsId": null,
  "sellGoodsId": null,
  "goodsName": null,
  "qrcode": null,
  "price": null,
  "count": null,
  "status": null,
  "updateTime": null,
  "updateBy": null,
  "retailShopIds": null,
  "retailShopNames": null,
  "shopAgreementType": null,
  "retailShopId": null
}
],
"stocks": [
{
  "": null
}
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
```

```
{
},
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
  {
    "goodsId": null,
    "day": null,
    "operateType": null,
    "addCount": null,
    "subCount": null,
    "stockCount": null
  }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodsId": 0,
"goodsName": "",
"goodsUnit": "",
"goodsCode": "",
"parentId": 0,
```

```
"parentName": "",
"parentUnit": "",
"parentCode": "",
"quantityCount": 0,
"isMaster": "",
"remark": "",
"goodsInfo": "",
"status": "",
"delFlag": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsStockUnitId": 0,
"goodsStockUnit": "",
"goodsNormName": "",
"goodsConvertNum": 0,
"parentUnitId": 0,
"parentStockUnitId": 0,
"parentStockUnit": "",
"parentConvertNum": 0,
"parentNormName": "",
"convertCount": 0,
"type": ""
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsNormName": "",
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsUnit": "",
  "goodsUnitType": "",
  "saleNum": 0,
  "goodsBomVoList": [
    {
      "id": null,
      "merchantId": null,
      "shopId": null,
      "goodsId": null,
      "goodsName": null,
      "goodsUnit": null,
      "goodsCode": null,
      "parentId": null,
      "parentName": null,
      "parentUnit": null,
      "parentCode": null,
      "quantityCount": null,
      "isMaster": null,
      "goodsInfo": null,
      "remark": null,
      "status": null,
      "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "goodsUnitId": null,
      "goodsStockUnitId": null,
      "goodsStockUnit": null,
```

```
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": "[Object]",
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    }
],
"masterGoodsBomVo": {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": [
        "[Object]"
    ],
    "selfGoodsId": null,
```



```
        "type": null
    },
    "price": 0,
    "taxRate": 0,
    "remarks": "",
    "saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
    {
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsForeignName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsForeignParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
```

```
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "frozenStock": 0,
  "stockUnit": "",
  "recommendStartDate": "",
  "recommendEndDate": "",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "browsingCount": 0,
  "isEnabled": 0,
  "delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
```

```
        "count": null,
        "price": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "remarks": null
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": null,
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
```

```
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
"merchantGoodsVoList": [],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodsId": 0,
"goodsName": "",
"goodsUnit": "",
"goodsCode": "",
"parentId": 0,
"parentName": "",
"parentUnit": "",
"parentCode": "",
"quantityCount": 0,
"isMaster": "",
"remark": "",
"goodsInfo": "",
"status": "",
"delFlag": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsStockUnitId": 0,
"goodsStockUnit": "",
"goodsNormName": "",
"goodsConvertNum": 0,
"parentUnitId": 0,
"parentStockUnitId": 0,
"parentStockUnit": "",
"parentConvertNum": 0,
"parentNormName": "",
"convertCount": 0,
```

```
    "type": ""
  },
  "recommendPurchaseNum": 0,
  "goodsSaleVo": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "",
    "goodsUnitType": "",
    "saleNum": 0,
    "goodsBomVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "masterGoodsBomVo": {
      "id": null,
      "merchantId": null,
      "shopId": null,
      "goodsId": null,
      "goodsName": null,
      "goodsUnit": null,
      "goodsCode": null,
      "parentId": null,
      "parentName": null,
      "parentUnit": null,
      "parentCode": null,
      "quantityCount": null,
      "isMaster": null,
      "goodsInfo": null,
      "remark": null,
      "status": null,
      "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "updateBy": null,
      "goodsUnitId": null,
      "goodsStockUnitId": null,
      "goodsStockUnit": null,
      "goodsNormName": null,
      "goodsConvertNum": null,
      "parentUnitId": null,
      "parentStockUnitId": null,
      "parentStockUnit": null,
      "parentConvertNum": null,
      "parentNormName": null,
      "convertCount": null,
      "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
      "saleNum": null,
      "allNum": null,
      "goodsBomOldVoList": "[Object]",
      "selfGoodsId": null,
      "type": null
    },
    "price": 0,
    "taxRate": 0,
    "remarks": ""
```

```
        "saleDate": ""
    },
    "goodsSplitVoList": [
        {
            "id": null,
            "merchantId": null,
            "shopId": null,
            "goodsId": null,
            "splitGoodsId": null,
            "splitNum": null,
            "goodsName": null,
            "goodsNorm": null,
            "goodsUnitId": null,
            "goodsUnit": null,
            "goodsQrcode": null,
            "splitGoodsName": null,
            "splitGoodsNorm": null,
            "splitGoodsUnitId": null,
            "splitGoodsUnit": null,
            "splitGoodsQrcode": null,
            "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
            "goodsStock": null,
            "status": null,
            "purchaseGoodsVoList": null
        }
    ],
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopType": "",
    "goodsNoGroup": ""
}
],
"matchGoodsVo": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",

```

```
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsRecommend": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodId": 0,
"recommendDescription": "",
"recommendPrice": 0,
"recommendStock": 0,
"frozenStock": 0,
"stockUnit": "",
"recommendStartDate": "",
"recommendEndDate": "",
"count": 0,
"status": 0,
"browsingCount": 0,
"isEnable": 0,
"delFlag": 0
},
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": null,
    "goodsId": null,
    "count": null,
    "price": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "remarks": null
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": null,
```

```
        "agreeId": null,
        "goodsId": null,
        "sellGoodsId": null,
        "goodsName": null,
        "qrcode": null,
        "price": null,
        "count": null,
        "status": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "retailShopIds": null,
        "retailShopNames": null,
        "shopAgreementType": null,
        "retailShopId": null
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": "",
"goodsType": "",
"goodsRecommendType": "",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "",
"goodsGroupFlag": "",
"standardStock": 0,
"linkGoodsCount": 0,
"LinkSupplierCount": 0,
"goodsVoList": [
    {}
],
"storageLocationsName": "",
"storageLocationsId": "",
"goodsStockDayVoList": [
    {
        "goodsId": null,
        "day": null,
        "operateType": null,
        "addCount": null,
        "subCount": null,
        "stockCount": null
    }
],
"spuStock": "",
"goodStock": "",
"goodsArticleNumber": "",
"goodsGroupItemId": 0,
"merchantGoodId": 0,
"checkGoodsInfo": "",
"checkGoodsRecommendInfo": "",
"viewScopeResult": "",
"goodsStockId": 0,
"ancestors": "",
```



```
"merchantGoodsVoList": [
  {}
],
"goodsGroupVo": {},
"supplierId": 0,
"selfGoodsStock": 0,
"storageRackesGoodsLinkId": 0,
"itemCode": "",
"goodsBatchStock": 0,
"selfGoodsVo": {},
"posName": "",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"selfGoodsVoList": [
  {}
],
"matchGoodsVo": {},
"goodsBom": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "null": null
  },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodsId": 0,
"goodsName": "",
"goodsUnit": "",
"goodsCode": "",
"parentId": 0,
"parentName": "",
"parentUnit": "",
"parentCode": "",
"quantityCount": 0,
"isMaster": "",
"remark": "",
"goodsInfo": "",
"status": "",
"delFlag": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsStockUnitId": 0,
"goodsStockUnit": "",
"goodsNormName": "",
"goodsConvertNum": 0,
"parentUnitId": 0,
"parentStockUnitId": 0,
"parentStockUnit": "",
"parentConvertNum": 0,
"parentNormName": "",
"convertCount": 0,
"type": ""
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
```

```
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodsId": 0,
"goodsName": "",
"goodsNormName": "",
"goodsUnitId": 0,
"goodsUnit": "",
"goodsUnitType": "",
"saleNum": 0,
"goodsBomVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": "[Object]",
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  }
],
"masterGoodsBomVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
  "goodsCode": null,
```

```
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  },
  "price": 0,
  "taxRate": 0,
  "remarks": "",
  "saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "splitGoodsId": null,
    "splitNum": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNorm": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsQrcode": null,
    "splitGoodsName": null,
    "splitGoodsNorm": null,
    "splitGoodsUnitId": null,
    "splitGoodsUnit": null,
```

```
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": [],
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
},
"goodsBom": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "null": null
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsUnit": "",
    "goodsCode": "",
    "parentId": 0,
    "parentName": "",
    "parentUnit": "",
    "parentCode": "",
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "",
    "remark": "",
    "goodsInfo": "",
    "status": "",
    "delFlag": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsStockUnitId": 0,
    "goodsStockUnit": "",
    "goodsNormName": "",
    "goodsConvertNum": 0,
    "parentUnitId": 0,
    "parentStockUnitId": 0,
    "parentStockUnit": "",
    "parentConvertNum": 0,
    "parentNormName": "",
    "convertCount": 0,
    "type": ""
},
"recommendPurchaseNum": 0,
"goodsSaleVo": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
```

```
"goodsNormName": "",
"goodsUnitId": 0,
"goodsUnit": "",
"goodsUnitType": "",
"saleNum": 0,
"goodsBomVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": [
      "[Object]"
    ],
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  }
],
"masterGoodsBomVo": {
  "id": null,
  "merchantId": null,
  "shopId": null,
  "goodsId": null,
  "goodsName": null,
  "goodsUnit": null,
```

```
"goodsCode": null,
"parentId": null,
"parentName": null,
"parentUnit": null,
"parentCode": null,
"quantityCount": null,
"isMaster": null,
"goodsInfo": null,
"remark": null,
"status": null,
"childrenGoodsBomVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": "[Object]",
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  }
],
"createTime": null,
"updateTime": null,
"updateBy": null,
"goodsUnitId": null,
"goodsStockUnitId": null,
"goodsStockUnit": null,
"goodsNormName": null,
"goodsConvertNum": null,
```

```
"parentUnitId": null,
"parentStockUnitId": null,
"parentStockUnit": null,
"parentConvertNum": null,
"parentNormName": null,
"convertCount": null,
"masterGoodsBomVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
    "parentName": null,
    "parentUnit": null,
    "parentCode": null,
    "quantityCount": null,
    "isMaster": null,
    "goodsInfo": null,
    "remark": null,
    "status": null,
    "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
    "createTime": null,
    "updateTime": null,
    "updateBy": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsStockUnitId": null,
    "goodsStockUnit": null,
    "goodsNormName": null,
    "goodsConvertNum": null,
    "parentUnitId": null,
    "parentStockUnitId": null,
    "parentStockUnit": null,
    "parentConvertNum": null,
    "parentNormName": null,
    "convertCount": null,
    "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
    "saleNum": null,
    "allNum": null,
    "goodsBomOldVoList": "[Object]",
    "selfGoodsId": null,
    "type": null
  }
],
"saleNum": null,
"allNum": null,
"goodsBomOldVoList": [
  {
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "goodsName": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsCode": null,
    "parentId": null,
```

```
        "parentName": null,
        "parentUnit": null,
        "parentCode": null,
        "quantityCount": null,
        "isMaster": null,
        "goodsInfo": null,
        "remark": null,
        "status": null,
        "childrenGoodsBomVoList": "[Object]",
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "updateBy": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsStockUnitId": null,
        "goodsStockUnit": null,
        "goodsNormName": null,
        "goodsConvertNum": null,
        "parentUnitId": null,
        "parentStockUnitId": null,
        "parentStockUnit": null,
        "parentConvertNum": null,
        "parentNormName": null,
        "convertCount": null,
        "masterGoodsBomVoList": "[Object]",
        "saleNum": null,
        "allNum": null,
        "goodsBomOldVoList": "[Object]",
        "selfGoodsId": null,
        "type": null
    }
],
"selfGoodsId": null,
"type": null
},
"price": 0,
"taxRate": 0,
"remarks": "",
"saleDate": ""
},
"goodsSplitVoList": [
{
    "id": null,
    "merchantId": null,
    "shopId": null,
    "goodsId": null,
    "splitGoodsId": null,
    "splitNum": null,
    "goodsName": null,
    "goodsNorm": null,
    "goodsUnitId": null,
    "goodsUnit": null,
    "goodsQrcode": null,
    "splitGoodsName": null,
    "splitGoodsNorm": null,
    "splitGoodsUnitId": null,
    "splitGoodsUnit": null,
    "splitGoodsQrcode": null,
    "childrenGoodsSplitVoList": [
        {
```



```
        "id": null,
        "merchantId": null,
        "shopId": null,
        "goodsId": null,
        "splitGoodsId": null,
        "splitNum": null,
        "goodsName": null,
        "goodsNorm": null,
        "goodsUnitId": null,
        "goodsUnit": null,
        "goodsQrcode": null,
        "splitGoodsName": null,
        "splitGoodsNorm": null,
        "splitGoodsUnitId": null,
        "splitGoodsUnit": null,
        "splitGoodsQrcode": null,
        "childrenGoodsSplitVoList": "[Object]",
        "goodsStock": null,
        "status": null,
        "purchaseGoodsVoList": null
    }
],
"goodsStock": null,
"status": null,
"purchaseGoodsVoList": null
}
},
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopType": "",
"goodsNoGroup": ""
}
}
],
"isMerge": "",
"purchaseIds": "",
"supplierShopId": 0,
"supplierShopName": "",
"pickOrderCode": ""
}
]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PurchaseBookVo»»

POST 验收

POST /business/purchaseBook/checkPurchase

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseTitle": "string",
  "purchaseStartno": 0,
  "purchaseEndno": 0,
  "purchaseQueryNo": 0,
  "purchaseOrderno": "string",
  "purchaseStartcode": 0,
  "purchaseEndcode": 0,
  "purchaseQueryCode": 0,
  "purchaseType": 0,
  "purchaseBookImg": "string",
  "purchaseImg": "string",
  "goodsNum": 0,
  "purchaseTime": "string",
  "status": "string",
  "purchaseMethod": "string",
  "inspectionStatus": "string",
  "taxTotalPrice": 0,
  "purchaserName": "string",
  "purchaserContacts": "string",
  "purchaserPhone": "string",
  "purchaserFax": "string",
  "purchaserArea": "string",
  "purchaserAddr": "string",
  "purchaserPostal": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "groupParams": "string",
  "isMerge": "string",
  "purchaseIds": "string",
  "supplierShopId": 0,
  "supplierShopName": "string",
  "statusListStr": "string",
  "statusList": [
    "string"
  ],
  "purchaseGoodsList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "tpId": 0,
      "purchaseId": 0,
      "orderItemId": 0,
      "goodsId": 0,
      "selfGoodsId": 0,
```

```
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "string",
        "qrcode": "string",
        "goodsTypeCode": "string",
        "goodsName": "string",
        "status": "string",
        "reissueType": "string",
        "price": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "buyNum": 0,
        "sendNum": 0,
        "receiveNum": 0,
        "splitNum": 0,
        "inspectionCount": 0,
        "inspectionStatus": "string",
        "alreadySplitNum": 0,
        "totalPrice": 0,
        "taxRate": 0,
        "taxPrice": 0,
        "tag": "string",
        "plus": 0,
        "remarks": "string",
        "checkNum": 0
    }
],
"pickOrderCode": "string",
"purchaseBookIdList": [
    0
],
"consumerSupplierType": "string",
"checkNum": 0,
"type": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

B端用户应用接口/纳品书图片

GET 查询纳品书图片列表

GET /business/purchaseBookImgs/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
purchaseBookId	query	integer	否	纳品单id
type	query	string	否	类型（0采购请求书，1纳品书）
imgUrl	query	string	否	图片地址
code	query	integer	否	号码机编号
count	query	integer	否	第几轮
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "purchaseBookId": 0,
      "type": "",
      "imgUrl": "",
      "code": 0,
      "count": 0
    }
  ],
  "code": 0,
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseBookImgsVo»

POST 导出纳品书图片列表

POST /business/purchaseBookImgs/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
purchaseBookId	query	integer	否	纳品单id
type	query	string	否	类型（0采购请求书，1纳品书）
imgUrl	query	string	否	图片地址
code	query	integer	否	号码机编号
count	query	integer	否	第几轮

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取纳品书图片详细信息

GET /business/purchaseBookImgs/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "purchaseBookId": 0,
    "type": "",
    "imgUrl": "",
    "code": 0,
    "count": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseBookImgsVo»

POST 新增纳品书图片

POST /business/purchaseBookImgs

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "purchaseBookId": 0,
  "type": "string",
  "imgUrl": "string",
  "code": 0,
  "count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookImgsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改纳品书图片

PUT /business/purchaseBookImgs

Body 请求参数


```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "purchaseBookId": 0,
  "type": "string",
  "imgUrl": "string",
  "code": 0,
  "count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookImgsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```



返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除纳品书图片

DELETE /business/purchaseBookImgs/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 批量新增纳品书图片

POST /business/purchaseBookImgs/addBatch

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "purchaseBookImgsList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "purchaseBookId": 0,
    }
  ]
}
```



```
        "type": "string",
        "imgUrl": "string",
        "code": 0,
        "count": 0,
        "delFlag": 0
    }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookImgsListBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

C端用户应用接口

POST C端用户注册

POST /CUserApi/register

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "memberCode": "string",
  "isMember": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
}
```

```
    "phone": "string",
    "sex": {},
    "birthDate": "string",
    "level": 0,
    "integral": 0,
    "checkCode": "string",
    "password": "string",
    "lastLogintime": "string",
    "status": 0,
    "memberShopList": "string",
    "memberDate": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET 邮箱验证码

GET /CUserApi/captchaEmail

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
email	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST checkUserName

POST /CUserApi/checkUserName

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "memberCode": "string",
  "isMember": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "sex": {},
  "birthDate": "string",
  "level": 0,
  "integral": 0,
  "checkCode": "string",
  "password": "string",
  "lastLogintime": "string",
  "status": 0,
  "memberShopList": "string",
  "memberDate": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

POST checkEmail

POST /CUserApi/checkEmail

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "memberCode": "string",
  "isMember": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "sex": {},
  "birthDate": "string",
  "level": 0,
  "integral": 0,
  "checkCode": "string",
  "password": "string",
  "lastLogintime": "string",
  "status": 0,
  "memberShopList": "string",
  "memberDate": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

POST C端用户登入

POST /CUserApi/login

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "code": "string",
  "uuid": "string",
  "captchaVerification": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	LoginBody	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "id": 0,
  "memberCode": "",
  "isMember": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "sex": "a",
  "birthDate": "",
  "level": 0,
  "integral": 0,
  "checkCode": "",
  "password": "",
  "lastLogintime": "",
  "status": 0,
}
```

```
    "memberShopList": "",
    "memberDate": "",
    "delFlag": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CUser»

GET 优惠券列表

GET /CUserApi/couponList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
mainImg	query	string	否	图
name	query	string	否	券名
description	query	string	否	说明
type	query	integer	否	通用1、商品2、折扣3
range	query	integer	否	1平台 2门店 3门店
status	query	integer	否	0 上架 1下架
sendType	query	integer	否	1领取2发送
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
shopId	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	总数 -1为不限

名称	位置	类型	必选	说明
leaveCount	query	integer	否	剩余数量
price	query	integer	否	面值
basePrice	query	integer	否	满多少可用
discount	query	integer	否	折扣
couponSort	query	integer	否	排序
goodsIds	query	string	否	商品id
Coupons	query	array[string]	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "mainImg": "",
      "name": "",
      "description": "",
      "type": 0,
      "range": 0,
      "status": 0,
      "sendType": 0,
      "beginTime": "",
      "endTime": "",
      "shopId": 0,
      "merchantId": 0,
      "count": 0,
      "leaveCount": 0,
      "price": 0,
      "basePrice": 0,
      "discount": 0,
      "couponSort": 0,
      "goodsVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsName": "",
          "normName": "",
          "normVal": 0,
          "mainImg": "",
          "specialPrice": 0,
          "specialBegintime": "",
          "specialEndtime": "",
          "specialCount": 0,
```

```
"goodsParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
]
```



```
        ],
        "minSell": 0,
        "lastOper": "",
        "createBy": "",
        "updateTime": "",
        "createTime": ""
    }
    ],
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CouponVo»

POST 领取优惠券

POST /CUserApi/addCouponUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "name": "string",
  "couponId": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CouponUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET 已领取优惠券列表

GET /CUserApi/couponUserList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
userId	query	integer	否	用户id
name	query	string	否	券名
couponId	query	integer	否	卡券id
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
status	query	integer	否	状态 1正常 2已使用
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

POST 可用优惠券

POST /CUserApi/availableCoupon

Body 请求参数

```
{
  "paymentWay": "string",
  "deliveryWay": "string",
  "paymentType": "string",
  "userMessage": "string",
  "userId": "string",
  "userAddressId": "string",
  "orderType": "string",
  "couponId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "skus": [
    {
      "spuId": "string",
      "quantity": 0,
      "paymentPrice": 0
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PlaceOrderDTO	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 商家列表

GET /CUserApi/getMerchantList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真

名称	位置	类型	必选	说明
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "merchantName": "",
      "merchantLogo": "",
      "legalPersonFamilyName": "",

```

```
"legalPersonname": "",
"legalPronunciation": "",
"legalPronunciationFamily": "",
"legalPhone": "",
"legalFax": "",
"legalPage": "",
"legalPostalCode": "",
"legalProvince": "",
"legalCity": "",
"legalCountry": "",
"legalAddress": "",
"appName": "",
"appFamilyName": "",
"appPronunciation": "",
"appPronunciationFamily": "",
"appDeparment": "",
"appPhone": "",
"appFax": "",
"appMobilePhone": "",
"appPostalCode": "",
"appProvince": "",
"appCity": "",
"appCountry": "",
"appAddress": "",
"appEmail": "",
"status": "",
"domainName": "",
"tempDomainName": "",
"remark": "",
"adminId": 0,
"shopVoList": [
  {
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
```

```
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "headImg": "",
      "name": "",
      "familyName": "",
      "pronunciation": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "account": "",
      "password": "",
      "type": 0,
      "role": 0,
      "status": "",
      "lastLogintime": "",
      "delFlag": 0
    },
    "domainName": "",
    "mdomainName": "",
    "shopDictType": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "shopCode": "",
    "isCollection": 0
  }
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"shopCount": 0,
"pdomainName": "",
"merchantDesc": "",
"shopUser": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
```

```
        "name": "",
        "familyName": "",
        "pronunciation": "",
        "email": "",
        "phone": "",
        "account": "",
        "password": "",
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "merchantCode": "",
    "innerLine": "",
    "merchantInnerLine": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantVo»

GET 查询商户列表

GET /CUserApi/merchant/listShop

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名

名称	位置	类型	必选	说明
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id

名称	位置	类型	必选	说明
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "merchantName": "",
      "merchantLogo": "",
      "legalPersonFamilyName": "",
      "legalPersonname": "",
      "legalPronunciation": "",
      "legalPronunciationFamily": "",
      "legalPhone": "",
      "legalFax": "",
      "legalPage": "",
      "legalPostalCode": "",
      "legalProvince": "",
      "legalCity": "",
      "legalCountry": "",
      "legalAddress": "",
      "appName": "",
      "appFamilyName": "",
      "appPronunciation": "",
      "appPronunciationFamily": "",
      "appDeparment": "",
      "appPhone": "",
      "appFax": "",
      "appMobilePhone": "",
      "appPostalCode": "",
      "appProvince": "",
      "appCity": "",
      "appCountry": ""
    }
  ]
}
```

```
"appAddress": "",
"appEmail": "",
"status": "",
"domainName": "",
"tempDomainName": "",
"remark": "",
"adminId": 0,
"shopVoList": [
  {
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      }
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
```

```
        "account": "",
        "password": "",
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "domainName": "",
    "mdomainName": "",
    "shopDictType": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "shopCode": "",
    "isCollection": 0
}
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"shopCount": 0,
"pdomainName": "",
"merchantDesc": "",
"shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"expandOne": "",
"expandTwo": "",
"expandThree": "",
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"headImg": "",
"name": "",
"familyName": "",
"pronunciation": "",
"email": "",
"phone": "",
"account": "",
"password": "",
"type": 0,
"role": 0,
"status": "",
"lastLogintime": "",
"delFlag": 0
},
"merchantCode": "",
"innerLine": "",
"merchantInnerLine": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantVo»

POST 购物车

POST /CUserApi/addCCarBo

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "sellShopId": 0,
  "userId": 0,
  "goodId": 0,
  "goodNormId": 0,
  "count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CCarBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET 查看购物车

GET /CUserApi/carList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
userId	query	integer	否	c端用户id
goodId	query	integer	否	商品id
goodNormId	query	integer	否	规格id
count	query	integer	否	数量
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "sellShopId": 0,
      "userId": 0,
      "goodId": 0,
      "goodNormId": 0,
      "count": 0,
      "goodsVo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": ""
      }
    }
  ]
}
```

```
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
```

```
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CCarVo»

PUT 修改购物车商品

PUT /CUserApi/editCar

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "sellShopId": 0,
  "userId": 0,
  "goodId": 0,
  "goodNormId": 0,
  "count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CCarBoEditGroup	否	none

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除购物车商品数量

DELETE /CUserApi/delCar/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 常规下单

POST /CUserApi/placeOrder

Body 请求参数

```
{
  "paymentWay": "string",
  "deliveryWay": "string",
  "paymentType": "string",
  "userMessage": "string",
  "userId": "string",
  "userAddressId": "string",
  "orderType": "string",
  "couponId": 0,
}
```

```
"sellShopId": 0,
"skus": [
  {
    "spuId": "string",
    "quantity": 0,
    "paymentPrice": 0
  }
]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PlaceOrderDTO	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

POST 批发价下单

POST /CUserApi/wholeSaleOrder

Body 请求参数

```
{
  "paymentWay": "string",
  "deliveryWay": "string",
  "paymentType": "string",
  "userMessage": "string",
  "userId": "string",
  "userAddressId": "string",
  "orderType": "string",
  "couponId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "skus": [
    {
      "spuId": "string",
      "quantity": 0,
      "paymentPrice": 0
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PlaceOrderDTO	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 获取用户地址列表

GET /CUserApi/getUserAddressList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
userId	query	integer	否	用户id
acceptName	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市

名称	位置	类型	必选	说明
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
postcode	query	string	否	邮编
isDefault	query	integer	否	1是 0不是
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "userId": 0,
      "acceptName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "address": "",
      "postcode": "",
      "isDefault": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CUserAddressVo»

GET 获取c端用户收件地址详细信息

GET /CUserApi/getUserAddressInfo/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "userId": 0,
    "acceptName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "address": "",
    "postcode": "",
    "isDefault": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CUserAddressVo»

POST 新增c端用户收件地址

POST /CUserApi/addCUserAddress

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "acceptName": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "postcode": "string",
}
```

```
    "isDefault": 0
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CUserAddressBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改c端用户收件地址

PUT /CUserApi/editCUserAddress

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "acceptName": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "postcode": "string",
  "isDefault": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CUserAddressBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除c端用户收件地址

DELETE /CUserApi/delCUserAddress/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET

GET /CUserApi/shop/getShop

门店商品类接口

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
domain	query	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "shopCode": "",
    "shopDictType": "",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeadimg": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopPoster": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": ""
  }
}
```



```
    "shopNotice": "",
    "domainName": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": "\u0000",
    "usercodeQueryEnable": "\u0000",
    "delFlag": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Shop»

GET shopGoodsTypeBtree

GET /CUserApi/shopGoodsType/btree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeName	query	string	否	类型名称
typeImg	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
dictId	query	integer	否	字典id
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	是否营销类型0否 1是
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
pid	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
typeJpnName	query	string	否	none
rate	query	string	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
    "typeJpnName": "",
    "typeImg": "",
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "validGoodsNum": 0,
    "isMarketing": 0,
    "isLast": 0,
    "sort": 0,
    "pid": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeJpnName": "",
        "typeImg": "",
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "validGoodsNum": 0,
        "isMarketing": 0,
        "isLast": 0,
        "sort": 0,
        "pid": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": [
          {
            "id": 0,
            "shopId": 0,
            "typeCode": "",
            "typeName": "",
            "typeJpnName": "",
            "typeImg": "",
            "dictId": 0,
            "level": 0,
            "validGoodsNum": 0,
            "isMarketing": 0,
            "isLast": 0,
            "sort": 0,
```

```
        "pid": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[ShopGoodsTypeVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» shopId	integer null	false	none		门店id
» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
» typeName	string null	false	none		类型名称
» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
» pid	integer null	false	none		父级id
» dictId	integer null	false	none		字典id
» level	integer null	false	none		等级 123
» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
» sort	integer null	false	none		排序
» rate	integer null	false	none		税率
» createTime	string null	false	none		更新时间
» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list
»» id	integer null	false	none		id
»» shopId	integer null	false	none		门店id
»» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
»» typeName	string null	false	none		类型名称

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
»» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
»» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
»» pid	integer null	false	none		父级id
»» dictId	integer null	false	none		字典id
»» level	integer null	false	none		等级 123
»» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
»» sort	integer null	false	none		排序
»» rate	integer null	false	none		税率
»» createTime	string null	false	none		更新时间
»» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list

GET goodsGetInfo

GET /CUserApi/goods/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
```

```
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsVo»

GET 商品列表

GET /CUserApi/goods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色

名称	位置	类型	必选	说明
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
    }
  ]
}
```



```

    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 人气商品

GET /CUserApi/goods/hotList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明

名称	位置	类型	必选	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量

名称	位置	类型	必选	说明
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 月排行

GET /CUserApi/goods/monthHotList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架

名称	位置	类型	必选	说明
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度

名称	位置	类型	必选	说明
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
```



```
{
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 周排行

GET /CUserApi/goods/weekHotList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是

名称	位置	类型	必选	说明
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsId": 0,
```

```
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 当季节商品

GET /CUserApi/goods/seasonHotList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码

名称	位置	类型	必选	说明
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列

名称	位置	类型	必选	说明
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsId": 0,
          "count": 0,
          "price": 0,
          "updateTime": "",
          "updateBy": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "stocks": [
    {
      "": null
    }
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 查询订单列表

GET /CUserApi/order/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2

名称	位置	类型	必选	说明
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderNumber": "",
      "createUser": "",
      "createUserId": 0,
      "buyUser": "",
      "buyUserId": 0,
      "payTime": "",
      "buyShopId": 0,
      "buyShop": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShop": "",
      "status": 0,
      "orderType": 0,
      "descprition": "",
      "receiveUser": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "address": "",
      "totalPrice": 0,
      "total": 0,
      "couponId": 0,
      "couponUserId": 0,
      "couponName": "",
      "discount": 0,
      "discountPrice": 0,
      "taxation": 0,
      "msgId": 0,
      "taxationPrice": 0,
      "evaluate": "",
      "payType": 0,
      "list": [
```

```

    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,
      "goodUnit": "",
      "count": 0,
      "price": 0,
      "priceType": "",
      "totalPrice": 0,
      "status": 0,
      "checkCount": 0,
      "createTime": "",
      "isHave": 0,
      "mainImg": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "qrcode": "",
      "expandOne": "",
      "rate": 0,
      "ratePrice": 0
    }
  ],
  "loglist": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "createUser": "",
      "userType": "",
      "orderStatus": 0,
      "remark": "",
      "type": 0,
      "createTime": ""
    }
  ],
  "isUrge": 0,
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "createTime2": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "isSystem": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«OrderVo»

GET orderInfo

GET /CUserApi/order/getInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "id": 0,
  "orderNumber": "",
  "createUser": "",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "",
  "receiveUser": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "province": "",
  "city": "",
  "country": "",
  "address": "",
  "totalPrice": 0,
  "total": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "msgId": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "",
  "payType": 0,
  "list": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,
```

```
        "goodUnit": "",
        "count": 0,
        "price": 0,
        "priceType": "",
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "checkCount": 0,
        "createTime": "",
        "isHave": 0,
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "qrcode": "",
        "expandOne": "",
        "rate": 0,
        "ratePrice": 0
    }
],
"loglist": [
    {
        "id": 0,
        "orderId": 0,
        "createUser": "",
        "userType": "",
        "orderStatus": 0,
        "remark": "",
        "type": 0,
        "createTime": ""
    }
],
"isUrge": 0,
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTime2": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"isSystem": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	OrderVo

PUT orderAccept

PUT /CUserApi/order/accept

Body 请求参数

```
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
}
```

```

    "id": 0,
    "orderNumber": "string",
    "createUser": "string",
    "createUserId": 0,
    "buyUser": "string",
    "buyUserId": 0,
    "payTime": "string",
    "buyShopId": 0,
    "buyShop": "string",
    "sellShopId": 0,
    "sellShop": "string",
    "status": 0,
    "orderType": 0,
    "descprition": "string",
    "receiveUser": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string",
    "province": "string",
    "city": "string",
    "country": "string",
    "address": "string",
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "string",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "evaluate": "string",
    "payType": 0,
    "isUrge": 0,
    "carIds": [
        0
    ],
    "isSystem": 0,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```

{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT orderCancel

PUT /CUserApi/order/cancel

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "string",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "string",
  "payType": 0,
  "isUrge": 0,
  "carIds": [
    0
  ],
  "isSystem": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string"
}
```


请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 催发货

PUT /CUserApi/order/urge

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
}
```

```
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "string",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "string",
"payType": 0,
"isUrge": 0,
"carIds": [
  0
],
"isSystem": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 退货

PUT /CUserApi/order/refund

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
}
```

```
"createUser": "string",
"createUserId": 0,
"buyUser": "string",
"buyUserId": 0,
"payTime": "string",
"buyShopId": 0,
"buyShop": "string",
"sellShopId": 0,
"sellShop": "string",
"status": 0,
"orderType": 0,
"descprition": "string",
"receiveUser": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"totalPrice": 0,
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "string",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "string",
"payType": 0,
"isUrge": 0,
"carIds": [
  0
],
"isSystem": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POS应用接口/pos交接班

POST 提交交接班信息

POST /pos/changeShifts/create

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "remark": "string",
  "no": "string",
  "operatorName": "string",
  "operatorId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "sellCnt": 0,
  "sellAmount": 0,
  "bandCardNo": 0,
  "bandCardAmount": 0,
  "buyingCnt": 0,
  "buyingAmount": 0,
  "chargebackCnt": 0,
  "chargebackAmount": 0,
  "succeedAmount": "string",
  "handOverTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ChangeShiftsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 闭店获取当天的总账

GET /pos/changeShifts/getDailyFlow

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "remark": "",
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "sellCnt": 0,
    "sellAmount": 0,
    "cashCnt": 0,
    "cashAmount": 0,
    "bandCardNo": 0,
    "bandCardAmount": 0,
    "buyingCnt": 0,
    "buyingAmount": 0,
    "chargebackCnt": 0,
    "chargebackAmount": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosDailyFlowVo»

POST 保存当天总账

POST /pos/changeShifts/addDailyFlow

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "remark": "string",
  "createTime": "string",
  "createBy": "string",
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "sellCnt": 0,
  "sellAmount": 0,
  "bandCardNo": 0,
  "bandCardAmount": 0,
  "buyingCnt": 0,
  "buyingAmount": 0,
  "chargebackCnt": 0,
  "chargebackAmount": 0,
  "updateTime": "string",
  "updateBy": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosDailyFlowBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POS应用接口/pos散货管理

GET 分页查询散装商品列表

GET /business/bulkGoods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
remark	query	string	否	备注

名称	位置	类型	必选	说明
goodsName	query	string	否	商品名
qrCode	query	string	否	条形码
mainImg	query	string	否	主图
goodsTypeName	query	string	否	类别名称
goodsImg	query	string	否	图片 or 16进制颜色值
goodsTypeId	query	integer	否	商品类别id
materialGoodsTypeId	query	integer	否	原料所属类别类型
materialGoodsType	query	string	否	原料名
materialCount	query	integer	否	原料数量
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位
weight	query	integer	否	重量g
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注
remarkTwo	query	string	否	备注
status	query	integer	否	状态
isSpecial	query	integer	否	是否特价
expandOne	query	string	否	SKu编码
expandTwo	query	string	否	特价
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
stock	query	integer	否	库存
price	query	number	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
nature	query	integer	否	商品性质
goodsTax	query	number	否	税率
integral	query	integer	否	积分
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列

名称	位置	类型	必选	说明
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "remark": "",
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": "",
      "goodsName": "",
      "qrCode": "",
      "mainImg": "",
      "goodsTypeName": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "materialGoodsType": "",
      "materialGoodsTypeId": 0,
      "materialCount": 0,
      "shopId": 0,
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": 0,
      "isSpecial": 0,
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "nature": 0,
      "goodsTax": 0,
      "integral": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BulkGoodsVo»

GET 获取散装商品详细信息

GET /business/bulkGoods/getInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
remark	query	string	否	备注
goodsName	query	string	否	商品名
qrCode	query	string	否	条形码
mainImg	query	string	否	主图
goodsTypeName	query	string	否	类别名称
goodsImg	query	string	否	图片 or 16进制颜色值
goodsTypeId	query	integer	否	商品类别id
materialGoodsTypeId	query	integer	否	原料所属类别类型
materialGoodsType	query	string	否	原料名
materialCount	query	integer	否	原料数量
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位
weight	query	integer	否	重量g
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注
remarkTwo	query	string	否	备注
status	query	integer	否	状态
isSpecial	query	integer	否	是否特价
expandOne	query	string	否	SKu编码
expandTwo	query	string	否	特价
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
stock	query	integer	否	库存
price	query	number	否	零售价

名称	位置	类型	必选	说明
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
nature	query	integer	否	商品性质
goodsTax	query	number	否	税率
integral	query	integer	否	积分

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "remark": "",
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": "",
    "goodsName": "",
    "qrCode": "",
    "mainImg": "",
    "goodsTypeName": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "materialGoodsType": "",
    "materialGoodsTypeId": 0,
    "materialCount": 0,
    "shopId": 0,
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "goodsDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": 0,
    "isSpecial": 0,
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "nature": 0,
    "goodsTax": 0,
    "integral": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BulkGoodsVo»

GET 查询散装商品列表给app端

GET /business/bulkGoods/app/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
remark	query	string	否	备注
goodsName	query	string	否	商品名
qrCode	query	string	否	条形码
mainImg	query	string	否	主图
goodsTypeName	query	string	否	类别名称
goodsImg	query	string	否	图片 or 16进制颜色值
goodsTypeId	query	integer	否	商品类别id
materialGoodsTypeId	query	integer	否	原料所属类别类型
materialGoodsType	query	string	否	原料名
materialCount	query	integer	否	原料数量
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位
weight	query	integer	否	重量g
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注
remarkTwo	query	string	否	备注
status	query	integer	否	状态
isSpecial	query	integer	否	是否特价
expandOne	query	string	否	SKu编码
expandTwo	query	string	否	特价
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
stock	query	integer	否	库存

名称	位置	类型	必选	说明
price	query	number	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
nature	query	integer	否	商品性质
goodsTax	query	number	否	税率
integral	query	integer	否	积分
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "remark": "",
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": "",
      "goodsName": "",
      "qrCode": "",
      "mainImg": "",
      "goodsTypeName": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "materialGoodsType": "",
      "materialGoodsTypeId": 0,
      "materialCount": 0,
      "shopId": 0,
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": 0,
      "isSpecial": 0,
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
    }
  ]
}
```

```
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "nature": 0,
      "goodsTax": 0,
      "integral": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«BulkGoodsVo»»

POST 导出散装商品信息

POST /business/bulkGoods/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
remark	query	string	否	备注
goodsName	query	string	否	商品名
qrCode	query	string	否	条形码
mainImg	query	string	否	主图
goodsTypeName	query	string	否	类别名称
goodsImg	query	string	否	图片 or 16进制颜色值
goodsTypeId	query	integer	否	商品类别id
materialGoodsTypeId	query	integer	否	原料所属类别类型
materialGoodsType	query	string	否	原料名
materialCount	query	integer	否	原料数量
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位
weight	query	integer	否	重量g
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注
remarkTwo	query	string	否	备注
status	query	integer	否	状态
isSpecial	query	integer	否	是否特价
expandOne	query	string	否	SKu编码

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	特价
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
stock	query	integer	否	库存
price	query	number	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
nature	query	integer	否	商品性质
goodsTax	query	number	否	税率
integral	query	integer	否	积分

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST 增加散装商品

POST /business/bulkGoods

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "remark": "string",
  "goodsName": "string",
  "qrCode": "string",
  "mainImg": "string",
  "goodsTypeName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "materialGoodsTypeId": 0,
  "materialGoodsType": "string",
  "materialCount": 0,
```

```
"shopId": 0,
"goodUnit": "string",
"weight": 0,
"goodsDesc": "string",
"remarkOne": "string",
"remarkTwo": "string",
"status": 0,
"isSpecial": 0,
"expandOne": "string",
"expandTwo": "string",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"normName": "string",
"normVal": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"nature": 0,
"goodsTax": 0,
"integral": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	BulkGoodsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改散装商品

PUT /business/bulkGoods

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "remark": "string",

```

```
    "goodsName": "string",
    "qrCode": "string",
    "mainImg": "string",
    "goodsTypeName": "string",
    "goodsImg": "string",
    "goodsTypeId": 0,
    "materialGoodsTypeId": 0,
    "materialGoodsType": "string",
    "materialCount": 0,
    "shopId": 0,
    "goodUnit": "string",
    "weight": 0,
    "goodsDesc": "string",
    "remarkOne": "string",
    "remarkTwo": "string",
    "status": 0,
    "isSpecial": 0,
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "normName": "string",
    "normVal": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "nature": 0,
    "goodsTax": 0,
    "integral": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	BulkGoodsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除散装商品

DELETE /business/bulkGoods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POS应用接口/pos设备管理

GET 分页查询pos设备管理列表

GET /pos/posDevice/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
mac	query	string	否	mac
no	query	string	否	编号

名称	位置	类型	必选	说明
model	query	string	否	pos机型号
softVersion	query	string	否	Apk软件版本号
androidVersion	query	string	否	android版本号
mackStore	query	string	否	设备厂家
status	query	integer	否	设备状态
lastLoginTime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "mac": "",
      "no": "",
      "softVersion": "",
      "androidVersion": "",
      "mackStore": "",
      "status": 0,
      "lastLoginTime": "",
      "model": "",
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosDeviceVo»

POST 导出pos设备管理列表

POST /pos/posDevice/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
mac	query	string	否	mac
no	query	string	否	编号
model	query	string	否	pos机型号
softVersion	query	string	否	Apk软件版本号
androidVersion	query	string	否	android版本号
mackStore	query	string	否	设备厂家
status	query	integer	否	设备状态
lastLoginTime	query	string	否	最后登录时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取pos设备详细信息

GET /pos/posDevice/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "mac": "",
    "no": "",
    "softVersion": "",
    "androidVersion": "",
    "mackStore": "",
    "status": 0,
    "lastLoginTime": "",
    "model": "",
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosDeviceVo»

POST 新增pos设备信息

POST /pos/posDevice/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "mac": "string",
  "no": "string",
  "model": "string",
  "softVersion": "string",
  "androidVersion": "string",
}
```

```
"mackStore": "string",
"status": 0,
"lastLoginTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosDeviceBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 修改pos设备新

POST /pos/posDevice/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "mac": "string",
  "no": "string",
  "model": "string",
  "softVersion": "string",
  "androidVersion": "string",
  "mackStore": "string",
  "status": 0,
  "lastLoginTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosDeviceBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除pos设备信息

DELETE /pos/posDevice/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POS应用接口/pos小票打印参数设置

GET 查询pos小票打印参数设置列表

GET /business/paramsConfig/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	门店id
logo	query	string	否	小票门店logo
defaultSize	query	integer	否	默认字号大小
defaultFont	query	string	否	默认字体
dafaultInterval	query	integer	否	默认行间距
qrCodeTitle	query	string	否	二维码标题
qrCodeUrl	query	string	否	二维码对应网址
nickName	query	string	否	门店简称
shopPhone	query	string	否	门店电话
merchantNick	query	string	否	商户简称
taxNo	query	string	否	税务登记号
taxRemark	query	string	否	轻税说明
welcome	query	string	否	小票欢迎词
wsize	query	integer	否	字号大小
fweight	query	integer	否	字重粗细
title	query	string	否	小票抬头标题
tsize	query	integer	否	标题字号大小
tweight	query	integer	否	标题字重粗细
rsize	query	integer	否	领收书标题字号大小
rweight	query	integer	否	领收书标题字重粗细
rdsize	query	integer	否	领收书内容字号大小
rdweight	query	integer	否	领收书内容字重粗细
rdirect	query	integer	否	领收书排版 0-横向 1-纵向
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "logo": "",
      "defaultSize": 0,
      "defaultFont": "",
      "dafaaultInterval": 0,
      "qrcodeTitle": "",
      "qrcodeUrl": "",
      "nickName": "",
      "shopPhone": "",
      "merchantNick": "",
      "taxNo": "",
      "taxRemark": "",
      "welcome": "",
      "wsize": 0,
      "fweight": 0,
      "title": "",
      "tsize": 0,
      "tweight": 0,
      "rsize": 0,
      "rweight": 0,
      "rdsiZe": 0,
      "rdweight": 0,
      "rdirect": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosParamsConfigVo»

GET 查询pos小票打印参数设置列表-pos应用格式

GET /business/paramsConfig/applist

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	门店id
logo	query	string	否	小票门店logo
defaultSize	query	integer	否	默认字号大小
defaultFont	query	string	否	默认字体
defaultInterval	query	integer	否	默认行间距
qrCodeTitle	query	string	否	二维码标题
qrCodeUrl	query	string	否	二维码对应网址
nickName	query	string	否	门店简称
shopPhone	query	string	否	门店电话
merchantNick	query	string	否	商户简称
taxNo	query	string	否	税务登记号
taxRemark	query	string	否	轻税说明
welcome	query	string	否	小票欢迎词
wsSize	query	integer	否	字号大小
fWeight	query	integer	否	字重粗细
title	query	string	否	小票抬头标题
tsSize	query	integer	否	标题字号大小
twWeight	query	integer	否	标题字重粗细
rsSize	query	integer	否	领收书标题字号大小
rwWeight	query	integer	否	领收书标题字重粗细
rdSize	query	integer	否	领收书内容字号大小
rdWeight	query	integer	否	领收书内容字重粗细
rdirect	query	integer	否	领收书排版 0-横向 1-纵向
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "logo": "",
      "defaultSize": 0,
      "defaultFont": "",
      "dafaaultInterval": 0,
      "qrcodeTitle": "",
      "qrcodeUrl": "",
      "nickName": "",
      "shopPhone": "",
      "merchantNick": "",
      "taxNo": "",
      "taxRemark": "",
      "welcome": "",
      "wsize": 0,
      "fweight": 0,
      "title": "",
      "tsize": 0,
      "tweight": 0,
      "rsize": 0,
      "rweight": 0,
      "rdsiZe": 0,
      "rdweight": 0,
      "rdirect": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PosParamsConfigVo»»

POST 导出pos小票打印参数设置列表

POST /business/paramsConfig/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	门店id
logo	query	string	否	小票门店logo
defaultSize	query	integer	否	默认字号大小
defaultFont	query	string	否	默认字体
dafaultInterval	query	integer	否	默认行间距
qrcodeTitle	query	string	否	二维码标题
qrcodeUrl	query	string	否	二维码对应网址
nickName	query	string	否	门店简称
shopPhone	query	string	否	门店电话
merchantNick	query	string	否	商户简称
taxNo	query	string	否	税务登记号
taxRemark	query	string	否	轻税说明
welcome	query	string	否	小票欢迎词
wsize	query	integer	否	字号大小
fweight	query	integer	否	字重粗细
title	query	string	否	小票抬头标题
tsize	query	integer	否	标题字号大小
tweight	query	integer	否	标题字重粗细
rsize	query	integer	否	领收书标题字号大小
rweight	query	integer	否	领收书标题字重粗细
rdsi	query	integer	否	领收书内容字号大小
rdweight	query	integer	否	领收书内容字重粗细
rdirect	query	integer	否	领收书排版 0-横向 1-纵向

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取pos小票打印参数设置详细信息

GET /business/paramsConfig/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "logo": "",
    "defaultSize": 0,
    "defaultFont": "",
    "dafaultInterval": 0,
    "qrcodeTitle": "",
    "qrcodeUrl": "",
    "nickName": "",
    "shopPhone": "",
    "merchantNick": "",
    "taxNo": "",
    "taxRemark": "",
    "welcome": "",
    "wsize": 0,
    "fweight": 0,
    "title": "",
    "tsize": 0,
    "tweight": 0,
    "rsize": 0,
    "rweight": 0,
    "rdsize": 0,
    "rdweight": 0,
    "rdirect": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosParamsConfigVo»

POST 新增pos小票打印参数设置

POST /business/paramsConfig

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "logo": "string",
  "defaultSize": 0,
  "defaultFont": "string",
  "dafaultInterval": 0,
  "qrcodeTitle": "string",
  "qrcodeUrl": "string",
  "nickName": "string",
  "shopPhone": "string",
  "merchantNick": "string",
  "taxNo": "string",
  "taxRemark": "string",
  "welcome": "string",
  "wsize": 0,
  "fweight": 0,
  "title": "string",
  "tsize": 0,
  "tweight": 0,
  "rsize": 0,
  "rweight": 0,
  "rdsize": 0,
  "rdweight": 0,
  "rdirect": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosParamsConfigBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改pos小票打印参数设置

PUT /business/paramsConfig

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "logo": "string",
  "defaultSize": 0,
  "defaultFont": "string",
  "dafaultInterval": 0,
  "qrcodeTitle": "string",
  "qrcodeUrl": "string",
  "nickName": "string",
  "shopPhone": "string",
  "merchantNick": "string",
  "taxNo": "string",
  "taxRemark": "string",
  "welcome": "string",
  "wsize": 0,
  "fweight": 0,
  "title": "string",
  "tsize": 0,
  "tweight": 0,
  "rsize": 0,
  "rweight": 0,
  "rdsize": 0,
  "rdweight": 0,
  "rdirect": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosParamsConfigBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除pos小票打印参数设置

DELETE /business/paramsConfig/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POS应用接口/pos设备信息维护

POST pos设备信息同步

POST /posDevice/synDeviceInfo

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "mac": "string",
  "no": "string",
  "model": "string",
  "softVersion": "string",
  "androidVersion": "string",
  "mackStore": "string",
  "status": 0,
  "lastLoginTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosDeviceBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

POS应用接口/pos订单

POST 新增pos配送订单

POST /posOrder/orderDelivery

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",

```



```
"receiver": "string",
"phone": "string",
"address": "string",
"deliveryPrice": "string",
"status": "string",
"list": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsImg": "string",
    "normName": "string",
    "normValue": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0,
    "isHave": 0,
    "mainImg": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "qrcode": "string",
    "expandOne": "string"
  }
],
"updateBy": "string",
"updateTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosOrderDeliveryVo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«String»

GET 查询订单列表

GET /business/order/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价

名称	位置	类型	必选	说明
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderNumber": "",
      "createUser": "",
      "createUserId": 0,
      "buyUser": "",
      "buyUserId": 0,
      "payTime": "",
      "buyShopId": 0,
      "buyShop": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShop": "",
      "status": 0,
      "orderType": 0,
      "descprition": "",
      "receiveUser": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "province": "",

```

```
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"totalPrice": 0,
"total": 0,
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"msgId": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "",
"payType": 0,
"list": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "normName": "",
    "normValue": 0,
    "goodUnit": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "priceType": "",
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "createTime": "",
    "isHave": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "qrcode": "",
    "expandOne": "",
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
],
"loglist": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "createUser": "",
    "userType": "",
    "orderStatus": 0,
    "remark": "",
    "type": 0,
    "createTime": ""
  }
],
"isUrge": 0,
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTime2": "",
"updateBy": "",
```

```
      "updateTime": "",
      "isSystem": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«OrderVo»

GET pos配送订单数据大屏统计数据查询

GET /posOrder/dataview/{shopId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "deliveredCount": 0,
    "unDeliveredCount": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosOrderDeliveryDataVo»

POST 导出订单列表

POST /business/order/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者

名称	位置	类型	必选	说明
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税

名称	位置	类型	必选	说明
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 按订单编号查询pos配送订单数据

GET /posOrder/getOrderDelivery

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
orderNumber	query	string	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
}
```

```
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "delFlag": 0,
    "orderNumber": "",
    "receiver": "",
    "phone": "",
    "address": "",
    "deliveryPrice": "",
    "status": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosOrderDelivery»

GET 获取订单详细信息

GET /business/order/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "orderNumber": "",
    "createUser": "",
    "createUserId": 0,
    "buyUser": "",
    "buyUserId": 0,
    "payTime": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShop": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShop": "",
    "status": 0,
    "orderType": 0,
    "descprition": "",
    "receiveUser": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "province": "",
    "city": "",
  }
}
```



```
"country": "",
"address": "",
"totalPrice": 0,
"total": 0,
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"msgId": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "",
"payType": 0,
"list": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "normName": "",
    "normValue": 0,
    "goodUnit": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "priceType": "",
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "createTime": "",
    "isHave": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "qrcode": "",
    "expandOne": "",
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
],
"loglist": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "createUser": "",
    "userType": "",
    "orderStatus": 0,
    "remark": "",
    "type": 0,
    "createTime": ""
  }
],
"isUrge": 0,
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTime2": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
```

```
    "isSystem": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«OrderVo»

GET 分页查询POS退款订单数据

GET /posOrder/listSalesReturn

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单id
shopId	query	integer	否	商店id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
qrcode	query	string	否	商品条码
goodsImg	query	string	否	商品图片
normName	query	string	否	规格名
normValue	query	integer	否	规格数量
count	query	integer	否	总数
price	query	number	否	单价
totalPrice	query	number	否	总价
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列

名称	位置	类型	必选	说明
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
      "totalPrice": 0,
      "isHave": 0,
      "mainImg": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "expandOne": "",
      "qrcode": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "orderId": 0,
          "shopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodsName": "",
          "goodsImg": "",
          "normName": "",
          "normValue": 0,
          "count": 0,
          "price": 0,
          "totalPrice": 0,
          "status": 0,
          "checkCount": 0,
          "rate": 0,
          "ratePrice": 0,
          "isHave": 0,
          "mainImg": "",
          "goodsParamDesc": "",
          "qrcode": "",
          "expandOne": ""
        }
      ],
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosOrderSalesReturnVo»

POST 新增订单

POST /business/order

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "string",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "string",
  "payType": 0,
  "isUrge": 0,
  "carIds": [
    0
  ],
  "isSystem": 0,
```

```
"beginTime": "string",
"endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改订单

PUT /business/order

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
}
```

```
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"totalPrice": 0,
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "string",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "string",
"payType": 0,
"isUrge": 0,
"carIds": [
  0
],
"isSystem": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

GET 分页查询POS配送订单数据

GET /posOrder/listDelivery

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者

名称	位置	类型	必选	说明
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	门店id
orderNumber	query	string	否	订单号
receiver	query	string	否	收货人名称
phone	query	string	否	手机号码
address	query	string	否	地址信息
deliveryPrice	query	string	否	配送费用
status	query	string	否	订单状态 0-未配送 1-已配送
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderNumber": "",
      "receiver": "",
      "phone": "",
      "address": "",
      "deliveryPrice": "",
      "status": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "orderId": 0,
          "shopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodsName": "",
          "goodsImg": "",
          "normName": "",
          "normValue": 0,
          "count": 0,
          "price": 0,
          "totalPrice": 0,
```

```
        "status": 0,
        "checkCount": 0,
        "rate": 0,
        "ratePrice": 0,
        "isHave": 0,
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "qrcode": "",
        "expandOne": ""
      }
    ],
    "updateBy": "",
    "updateTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosOrderDeliveryVo»

GET 分页查询POS配送订单数据

GET /posOrder/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
buyUserId	query	integer	否	购买人id
buyUser	query	string	否	购买人
createUserId	query	integer	否	创建人id
createUser	query	string	否	创建人

名称	位置	类型	必选	说明
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
isUrge	query	integer	否	催发货 1否 2是
isSystem	query	integer	否	替客是否系统用户 1是 0否
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
payType	query	integer	否	1挂账 2现金3银行转账 4已结算
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	number	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	number	否	券减免价格
discountPrice	query	number	否	优惠后总价
taxation	query	number	否	税
taxationPrice	query	number	否	含税价
posOrderItemBoList[0].createBy	query	string	否	创建者
posOrderItemBoList[0].createTime	query	string	否	创建时间
posOrderItemBoList[0].updateBy	query	string	否	更新者
posOrderItemBoList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
posOrderItemBoList[0].params.key.key	query	string	否	none
posOrderItemBoList[0].expandOne	query	string	否	拓展1
posOrderItemBoList[0].expandTwo	query	string	否	拓展2

名称	位置	类型	必选	说明
posOrderItemBoList[0].expandThree	query	string	否	拓展3
posOrderItemBoList[0].id	query	integer	否	id
posOrderItemBoList[0].orderId	query	integer	否	订单id
posOrderItemBoList[0].shopId	query	integer	否	商店id
posOrderItemBoList[0].goodsId	query	integer	否	商品id
posOrderItemBoList[0].goodsName	query	string	否	商品名称
posOrderItemBoList[0].qrcode	query	string	否	商品条码
posOrderItemBoList[0].goodsImg	query	string	否	商品图片
posOrderItemBoList[0].normName	query	string	否	规格名
posOrderItemBoList[0].normValue	query	integer	否	规格数量
posOrderItemBoList[0].count	query	integer	否	总数
posOrderItemBoList[0].price	query	number	否	单价
posOrderItemBoList[0].totalPrice	query	number	否	总价
posOrderItemBoList[0].status	query	integer	否	状态 0 待验收 1部分验收 2已验收 3退货
posOrderItemBoList[0].checkCount	query	integer	否	审核数量
posOrderItemBoList[0].rate	query	number	否	税率
posOrderItemBoList[0].ratePrice	query	number	否	税费
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderNumber": "",
      "buyUserId": 0,
      "buyUser": "",
      "createUserId": 0,
      "createUser": "",
      "payTime": "",
      "buyShopId": 0,
      "buyShop": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShop": "",
      "isUrge": 0,
      "isSystem": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "status": 0,
    "orderType": 0,
    "payType": 0,
    "descprition": "",
    "receiveUser": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "address": "",
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "orderId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "normName": "",
        "normValue": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "checkCount": 0,
        "rate": 0,
        "ratePrice": 0,
        "isHave": 0,
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "qrcode": "",
        "expandOne": ""
      }
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosOrderVo»

DELETE 删除订单

DELETE /business/order/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取POS订单数据

GET /posOrder/getInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
buyUserId	query	integer	否	购买人id

名称	位置	类型	必选	说明
buyUser	query	string	否	购买人
createUserId	query	integer	否	创建人id
createUser	query	string	否	创建人
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
isUrge	query	integer	否	催发货 1否 2是
isSystem	query	integer	否	替客是否系统用户 1是 0否
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
payType	query	integer	否	1挂账 2现金3银行转账 4已结算
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	number	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	number	否	券减免价格
discountPrice	query	number	否	优惠后总价
taxation	query	number	否	税
taxationPrice	query	number	否	含税价
posOrderItemBoList[0].createBy	query	string	否	创建者
posOrderItemBoList[0].createTime	query	string	否	创建时间
posOrderItemBoList[0].updateBy	query	string	否	更新者
posOrderItemBoList[0].updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
posOrderItemBoList[0].params.key.key	query	string	否	none
posOrderItemBoList[0].expandOne	query	string	否	拓展1
posOrderItemBoList[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
posOrderItemBoList[0].expandThree	query	string	否	拓展3
posOrderItemBoList[0].id	query	integer	否	id
posOrderItemBoList[0].orderId	query	integer	否	订单id
posOrderItemBoList[0].shopId	query	integer	否	商店id
posOrderItemBoList[0].goodsId	query	integer	否	商品id
posOrderItemBoList[0].goodsName	query	string	否	商品名称
posOrderItemBoList[0].qrcode	query	string	否	商品条码
posOrderItemBoList[0].goodsImg	query	string	否	商品图片
posOrderItemBoList[0].normName	query	string	否	规格名
posOrderItemBoList[0].normValue	query	integer	否	规格数量
posOrderItemBoList[0].count	query	integer	否	总数
posOrderItemBoList[0].price	query	number	否	单价
posOrderItemBoList[0].totalPrice	query	number	否	总价
posOrderItemBoList[0].status	query	integer	否	状态 0 待验收 1部分验收 2已验收 3退货
posOrderItemBoList[0].checkCount	query	integer	否	审核数量
posOrderItemBoList[0].rate	query	number	否	税率
posOrderItemBoList[0].ratePrice	query	number	否	税费

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "orderNumber": "",
    "buyUserId": 0,
    "buyUser": "",
    "createUserId": 0,
    "createUser": "",
    "payTime": "",
    "buyShopId": 0,
    "buyShop": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShop": "",
    "isUrge": 0,
    "isSystem": 0,
    "status": 0,
    "orderType": 0,
```

```
    "payType": 0,
    "descprition": "",
    "receiveUser": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "address": "",
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "orderId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "normName": "",
        "normValue": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "checkCount": 0,
        "rate": 0,
        "ratePrice": 0,
        "isHave": 0,
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "qrcode": "",
        "expandOne": ""
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosOrderVo»

POST pos端提交订单

POST /posOrder/createPosOrder

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "buyUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "createUser": "string",
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "isUrge": 0,
  "isSystem": 0,
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "payType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "string",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "posOrderItemBoList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "expandOne": "string",
      "expandTwo": "string",
      "expandThree": "string",
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "string",
```



```
    "qrcode": "string",
    "goodsImg": "string",
    "normName": "string",
    "normValue": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosOrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 取消在线订单

PUT /posOrder/cancelOrder

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
posOrderId	query	string	否	pos订单id

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 商品退货

PUT /posOrder/goodsRejected

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "posOrderId": 0,
  "qrCode": "string",
  "posOrderItemId": 0,
  "orderNumber": "string",
  "backPrice": 0,
  "unit": "string",
  "num": 0,
  "remark": "string",
  "type": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsRejectedBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取退货情况

GET /posOrder/getSalesReturn

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
orderId	query	integer	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
      "totalPrice": 0,
      "isHave": 0,
      "mainImg": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "expandOne": "",
      "qrcode": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "orderId": 0,
          "shopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodsName": "",
          "goodsImg": "",
          "normName": "",
          "normValue": 0,
          "count": 0,
          "price": 0,
          "totalPrice": 0,
          "status": 0,
          "checkCount": 0,
          "rate": 0,
          "ratePrice": 0,
          "isHave": 0,
          "mainImg": "",
          "goodsParamDesc": "",
          "qrcode": "",
          "expandOne": ""
        }
      ],
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PosOrderSalesReturnVo»»

POS应用接口/pos机登录

PUT pos用户登入

PUT /posLogin/login

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	query	string	是	none
password	query	string	否	none
posNum	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
  }
}
```

```
    "lastLogintime": "",
    "delFlag": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopUser»

POS应用接口/pos-apk软件包管理

GET 获取最新的apk版本

GET /posSoft/getLatestVersion

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "groupFlag": "",
    "versionName": "",
    "version": "",
    "md5": "",
    "url": "",
    "status": 0,
    "memo": "",
    "compel": 0,
    "updateBy": "",
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosSoftVo»

GET 查询apk版本

GET /posSoft/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
groupFlag	query	string	否	分组标识
version	query	string	否	版本号
versionName	query	string	否	版本名
memo	query	string	否	更新内容
url	query	string	否	下载地址
md5	query	string	否	apk软件md5
status	query	integer	否	版本状态
compel	query	integer	否	是否强制更新
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "groupFlag": "",
      "versionName": "",
      "version": "",
      "md5": "",
      "url": "",
      "status": 0,
      "memo": "",
      "compel": 0,
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
}
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosSoftVo»

POST 新增apk版本

POST /posSoft

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "groupFlag": "string",
  "version": "string",
  "versionName": "string",
  "memo": "string",
  "url": "string",
  "md5": "string",
  "status": 0,
  "compel": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosSoftBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改apk版本

PUT /posSoft

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "groupFlag": "string",
  "version": "string",
  "versionName": "string",
  "memo": "string",
  "url": "string",
  "md5": "string",
  "status": 0,
  "compel": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosSoftBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除apk版本

DELETE /posSoft/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	id

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POS应用接口/pos现金检查

GET 查询POS现金检查列表

GET /posCashChecks/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
mac	query	string	否	pos mac地址
shopId	query	integer	否	门店id
checkNo	query	string	否	现金检查序号
preCashCarried	query	integer	否	前回结转现金
periodCashIncome	query	integer	否	期间内现金收入

名称	位置	类型	必选	说明
yenNum1	query	integer	否	1日元数量
yenNum5	query	integer	否	1日元数量
yenNum10	query	integer	否	1日元数量
yenNum50	query	integer	否	1日元数量
yenNum100	query	integer	否	1日元数量
yenNum500	query	integer	否	1日元数量
yenNum1000	query	integer	否	1日元数量
yenNum5000	query	integer	否	1日元数量
yenNum10000	query	integer	否	1日元数量
difference	query	integer	否	差额
reasonDifference	query	string	否	差额原因
withdrawalCash	query	integer	否	取出现金
cashTransferAmount	query	integer	否	现金结转金额
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "mac": "",
      "shopId": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PosCashChecksVo»

POST 导出POS现金检查列表

POST /posCashChecks/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
mac	query	string	否	pos mac地址
shopId	query	integer	否	门店id
checkNo	query	string	否	现金检查序号
preCashCarried	query	integer	否	前回结转现金
periodCashIncome	query	integer	否	期间内现金收入
yenNum1	query	integer	否	1日元数量
yenNum5	query	integer	否	1日元数量
yenNum10	query	integer	否	1日元数量
yenNum50	query	integer	否	1日元数量
yenNum100	query	integer	否	1日元数量
yenNum500	query	integer	否	1日元数量
yenNum1000	query	integer	否	1日元数量
yenNum5000	query	integer	否	1日元数量
yenNum10000	query	integer	否	1日元数量
difference	query	integer	否	差额
reasonDifference	query	string	否	差额原因
withdrawalCash	query	integer	否	取出现金
cashTransferAmount	query	integer	否	现金结转金额

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取POS现金检查详细信息

GET /posCashChecks/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "mac": "",
    "shopId": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PosCashChecksVo»

POST 新增POS现金检查

POST /posCashChecks

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "mac": "string",
  "shopId": 0,
  "checkNo": "string",
}
```

```
"preCashCarried": 0,
"periodCashIncome": 0,
"yenNum1": 0,
"yenNum5": 0,
"yenNum10": 0,
"yenNum50": 0,
"yenNum100": 0,
"yenNum500": 0,
"yenNum1000": 0,
"yenNum5000": 0,
"yenNum10000": 0,
"difference": 0,
"reasonDifference": "string",
"withdrawalCash": 0,
"cashTransferAmount": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosCashChecksBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R<Void>AddGroup

PUT 修改POS现金检查

PUT /posCashChecks

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "mac": "string",
}
```

```
"shopId": 0,
"checkNo": "string",
"preCashCarried": 0,
"periodCashIncome": 0,
"yenNum1": 0,
"yenNum5": 0,
"yenNum10": 0,
"yenNum50": 0,
"yenNum100": 0,
"yenNum500": 0,
"yenNum1000": 0,
"yenNum5000": 0,
"yenNum10000": 0,
"difference": 0,
"reasonDifference": "string",
"withdrawalCash": 0,
"cashTransferAmount": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PosCashChecksBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除POS现金检查

DELETE /posCashChecks/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/部门信息

GET 获取部门列表

GET /system/dept/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
parentName	query	string	否	父菜单名称
parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].createBy	query	string	否	创建者
children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
children[0].children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].children[0]	query	array[string]	否	子部门
children[0].children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
children[0].children[0].deptName	query	string	是	部门名称
children[0].children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].children[0].leader	query	string	否	负责人
children[0].children[0].phone	query	string	否	联系电话
children[0].children[0].email	query	string	否	邮箱
children[0].children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
children[0].children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
children[0].children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
children[0].deptName	query	string	是	部门名称
children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].leader	query	string	否	负责人
children[0].phone	query	string	否	联系电话
children[0].email	query	string	否	邮箱
children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
deptId	query	integer	否	部门ID
deptName	query	string	是	部门名称
orderNum	query	integer	是	显示顺序
leader	query	string	否	负责人
phone	query	string	否	联系电话

名称	位置	类型	必选	说明
email	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
ancestors	query	string	否	祖级列表

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "parentName": "",
      "parentId": 0,
      "children": [
        {
          "createBy": "",
          "createTime": "",
          "updateBy": "",
          "updateTime": "",
          "params": {
            "": {}
          },
          "expandOne": "",
          "expandTwo": "",
          "expandThree": "",
          "parentName": "",
          "parentId": 0,
          "children": [],
          "deptId": 0,
          "deptName": "",
          "orderNum": 0,
          "leader": "",
          "phone": "",
          "email": "",
          "status": "",
          "delFlag": "",
          "ancestors": ""
        }
      ],
      "deptId": 0,
      "deptName": "",
      "orderNum": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "leader": "",
    "phone": "",
    "email": "",
    "status": "",
    "delFlag": "",
    "ancestors": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysDept»»

GET 查询部门列表（排除节点）

GET /system/dept/list/exclude/{deptId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	path	string	是	部门ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "parentName": "",
    "parentId": 0,
    "children": [
      {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
          "": {}
        },
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
    ],
  ],
}
```

```
        "expandThree": "",
        "parentName": "",
        "parentId": 0,
        "children": [],
        "deptId": 0,
        "deptName": "",
        "orderNum": 0,
        "leader": "",
        "phone": "",
        "email": "",
        "status": "",
        "delFlag": "",
        "ancestors": ""
    }
],
"deptId": 0,
"deptName": "",
"orderNum": 0,
"leader": "",
"phone": "",
"email": "",
"status": "",
"delFlag": "",
"ancestors": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysDept»»

GET 根据部门编号获取详细信息

GET /system/dept/{deptId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	path	string	是	部门ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  }
}
```

```
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "parentName": "",
    "parentId": 0,
    "children": [
      {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
          "": {}
        },
        "expandOne": "",
        "expandTwo": "",
        "expandThree": "",
        "parentName": "",
        "parentId": 0,
        "children": [
          {}
        ],
        "deptId": 0,
        "deptName": "",
        "orderNum": 0,
        "leader": "",
        "phone": "",
        "email": "",
        "status": "",
        "delFlag": "",
        "ancestors": ""
      }
    ],
    "deptId": 0,
    "deptName": "",
    "orderNum": 0,
    "leader": "",
    "phone": "",
    "email": "",
    "status": "",
    "delFlag": "",
    "ancestors": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysDept»

DELETE 删除部门

DELETE /system/dept/{deptId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	path	string	是	部门ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 新增部门

POST /system/dept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "children": "new ArrayList<>()",
  "deptId": 0,
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "user@example.com",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "ancestors": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysDept	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改部门

PUT /system/dept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "children": "new ArrayList<>()",
  "deptId": 0,
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "user@example.com",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "ancestors": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysDept	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/菜单信息

GET 获取菜单列表

GET /system/menu/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
parentName	query	string	否	父菜单名称
parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].createBy	query	string	否	创建者
children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
children[0].children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].children[0]	query	array[string]	否	子部门
children[0].children[0].menuId	query	integer	否	菜单ID
children[0].children[0].menuName	query	string	是	菜单名称
children[0].children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].children[0].path	query	string	否	路由地址
children[0].children[0].component	query	string	否	组件路径
children[0].children[0].queryParam	query	string	否	路由参数
children[0].children[0].isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
children[0].children[0].isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）
children[0].children[0].menuType	query	string	是	类型（M目录 C菜单 F按钮）
children[0].children[0].visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
children[0].children[0].status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
children[0].children[0].perms	query	string	否	权限字符串
children[0].children[0].icon	query	string	否	菜单图标
children[0].children[0].remark	query	string	否	备注
children[0].menuId	query	integer	否	菜单ID
children[0].menuName	query	string	是	菜单名称
children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].path	query	string	否	路由地址
children[0].component	query	string	否	组件路径
children[0].queryParam	query	string	否	路由参数
children[0].isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
children[0].isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）
children[0].menuType	query	string	是	类型（M目录 C菜单 F按钮）

名称	位置	类型	必选	说明
children[0].visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
children[0].status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
children[0].perms	query	string	否	权限字符串
children[0].icon	query	string	否	菜单图标
children[0].remark	query	string	否	备注
menuId	query	integer	否	菜单ID
menuName	query	string	是	菜单名称
orderNum	query	integer	是	显示顺序
path	query	string	否	路由地址
component	query	string	否	组件路径
queryParam	query	string	否	路由参数
isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）
menuType	query	string	是	类型（M目录 C菜单 F按钮）
visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
perms	query	string	否	权限字符串
icon	query	string	否	菜单图标
remark	query	string	否	备注

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "parentName": "",
      "parentId": 0,
      "children": [
        {
          "createBy": "",
```

```
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
            "": {}
        },
        "expandOne": "",
        "expandTwo": "",
        "expandThree": "",
        "parentName": "",
        "parentId": 0,
        "children": [],
        "menuId": 0,
        "menuName": "",
        "orderNum": 0,
        "path": "",
        "component": "",
        "queryParam": "",
        "isFrame": "",
        "isCache": "",
        "menuType": "",
        "visible": "",
        "status": "",
        "perms": "",
        "icon": "",
        "remark": ""
    }
],
"menuId": 0,
"menuName": "",
"orderNum": 0,
"path": "",
"component": "",
"queryParam": "",
"isFrame": "",
"isCache": "",
"menuType": "",
"visible": "",
"status": "",
"perms": "",
"icon": "",
"remark": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysMenu»»

GET 根据菜单编号获取详细信息

GET /system/menu/{menuId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	path	string	是	菜单ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "parentName": "",
    "parentId": 0,
    "children": [
      {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
          "": {}
        },
        "expandOne": "",
        "expandTwo": "",
        "expandThree": "",
        "parentName": "",
        "parentId": 0,
        "children": [
          {}
        ],
        "menuId": 0,
        "menuName": "",
        "orderNum": 0,
        "path": "",
        "component": "",
        "queryParam": "",
        "isFrame": "",
        "isCache": "",
        "menuType": "",
        "visible": "",
        "status": "",
        "perms": "",
        "icon": "",
        "remark": ""
      }
    ],
    "menuId": 0,
    "menuName": "",
    "orderNum": 0,
  }
}
```

```
    "path": "",
    "component": "",
    "queryParam": "",
    "isFrame": "",
    "isCache": "",
    "menuType": "",
    "visible": "",
    "status": "",
    "perms": "",
    "icon": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysMenu»

DELETE 删除菜单

DELETE /system/menu/{menuId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	path	string	是	菜单ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取菜单下拉树列表

GET /system/menu/treeselect

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
parentName	query	string	否	父菜单名称
parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].createBy	query	string	否	创建者
children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].createBy	query	string	否	创建者
children[0].children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].children[0]	query	array[string]	否	子部门
children[0].children[0].menuId	query	integer	否	菜单ID
children[0].children[0].menuName	query	string	是	菜单名称
children[0].children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序

名称	位置	类型	必选	说明
children[0].children[0].path	query	string	否	路由地址
children[0].children[0].component	query	string	否	组件路径
children[0].children[0].queryParam	query	string	否	路由参数
children[0].children[0].isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
children[0].children[0].isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）
children[0].children[0].menuType	query	string	是	类型（M目录 C菜单 F按钮）
children[0].children[0].visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
children[0].children[0].status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
children[0].children[0].perms	query	string	否	权限字符串
children[0].children[0].icon	query	string	否	菜单图标
children[0].children[0].remark	query	string	否	备注
children[0].menuId	query	integer	否	菜单ID
children[0].menuName	query	string	是	菜单名称
children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].path	query	string	否	路由地址
children[0].component	query	string	否	组件路径
children[0].queryParam	query	string	否	路由参数
children[0].isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
children[0].isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）
children[0].menuType	query	string	是	类型（M目录 C菜单 F按钮）
children[0].visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
children[0].status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
children[0].perms	query	string	否	权限字符串
children[0].icon	query	string	否	菜单图标
children[0].remark	query	string	否	备注
menuId	query	integer	否	菜单ID
menuName	query	string	是	菜单名称
orderNum	query	integer	是	显示顺序
path	query	string	否	路由地址
component	query	string	否	组件路径
queryParam	query	string	否	路由参数
isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）

名称	位置	类型	必选	说明
menuType	query	string	是	类型（M目录 C菜单 F按钮）
visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
perms	query	string	否	权限字符串
icon	query	string	否	菜单图标
remark	query	string	否	备注

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "": {}
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«Tree«Long»»»

GET 加载对应角色菜单列表树

GET /system/menu/roleMenuTreeselect/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	string	是	角色ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

POST 新增菜单

POST /system/menu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "children": "new ArrayList<>()",
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "queryParam": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysMenu	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改菜单

PUT /system/menu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "children": "new ArrayList<>()",
  "menuId": 0,
  "menuName": "string",
  "orderNum": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "queryParam": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysMenu	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/岗位信息

GET 获取岗位列表

GET /system/post/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
postId	query	integer	否	岗位序号
postCode	query	string	是	岗位编码
postName	query	string	是	岗位名称
postSort	query	integer	是	岗位排序
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）
remark	query	string	否	备注
flag	query	boolean	否	用户是否存在此岗位标识 默认不存在
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
```

```
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "postId": 0,
    "postCode": "",
    "postName": "",
    "postSort": 0,
    "status": "",
    "remark": "",
    "flag": false
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysPost»

POST 导出岗位列表

POST /system/post/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
postId	query	integer	否	岗位序号
postCode	query	string	是	岗位编码
postName	query	string	是	岗位名称
postSort	query	integer	是	岗位排序
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）

名称	位置	类型	必选	说明
remark	query	string	否	备注
flag	query	boolean	否	用户是否存在此岗位标识 默认不存在

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 根据岗位编号获取详细信息

GET /system/post/{postId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
postId	path	string	是	岗位ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "postId": 0,
  "postCode": "",
  "postName": "",
  "postSort": 0,
  "status": "",
  "remark": "",
  "flag": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysPost»

POST 新增岗位

POST /system/post

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "flag": "false"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysPost	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改岗位

PUT /system/post

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "postId": 0,
  "postCode": "string",
  "postName": "string",
  "postSort": 0,
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "flag": "false"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysPost	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除岗位

DELETE /system/post/{postIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
postIds	path	string	是	岗位ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取岗位选择框列表

GET /system/post/optionsselect

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "postId": 0,
      "postCode": "",
      "postName": "",
      "postSort": 0,
      "status": "",
      "remark": "",
      "flag": false
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysPost»»

管理平台应用接口/数据字典信息

GET 查询字典数据列表

GET /system/dict/data/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
dictCode	query	integer	否	字典编码
dictSort	query	integer	否	字典排序
dictLabel	query	string	是	字典标签
dictValue	query	string	是	字典键值
dictType	query	string	是	字典类型
cssClass	query	string	否	样式属性（其他样式扩展）
listClass	query	string	否	表格字典样式
isDefault	query	string	否	是否默认（Y是 N否）
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
```



```
        "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "dictCode": 0,
    "dictSort": 0,
    "dictLabel": "",
    "dictValue": "",
    "dictType": "",
    "cssClass": "",
    "listClass": "",
    "isDefault": "",
    "status": "",
    "remark": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysDictData»

POST 导出字典数据列表

POST /system/dict/data/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
dictCode	query	integer	否	字典编码
dictSort	query	integer	否	字典排序
dictLabel	query	string	是	字典标签
dictValue	query	string	是	字典键值
dictType	query	string	是	字典类型

名称	位置	类型	必选	说明
cssClass	query	string	否	样式属性（其他样式扩展）
listClass	query	string	否	表格字典样式
isDefault	query	string	否	是否默认（Y是 N否）
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 查询字典数据详细

GET /system/dict/data/{dictCode}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictCode	path	string	是	字典code

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "",
  "dictValue": "",
}
```

```
    "dictType": "",
    "cssClass": "",
    "listClass": "",
    "isDefault": "",
    "status": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysDictData»

GET 根据字典类型查询字典数据信息

GET /system/dict/data/type/{dictType}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictType	path	string	是	字典类型

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "dictCode": 0,
      "dictSort": 0,
      "dictLabel": "",
      "dictValue": "",
      "dictType": "",
      "cssClass": "",
      "listClass": "",
      "isDefault": "",
      "status": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysDictData»»

POST 新增字典类型

POST /system/dict/data

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
  "listClass": "string",
  "isDefault": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysDictData	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改保存字典类型

PUT /system/dict/data

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "dictCode": 0,
  "dictSort": 0,
  "dictLabel": "string",
  "dictValue": "string",
  "dictType": "string",
  "cssClass": "string",
  "listClass": "string",
  "isDefault": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysDictData	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除字典类型

DELETE /system/dict/data/{dictCodes}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictCodes	path	string	是	字典code串

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询字典类型列表

GET /system/dict/type/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
dictId	query	integer	否	字典主键
dictName	query	string	是	字典名称
dictType	query	string	是	字典类型
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
```

```
{
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "dictId": 0,
  "dictName": "",
  "dictType": "",
  "status": "",
  "remark": ""
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysDictType»

POST 导出字典类型列表

POST /system/dict/type/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
dictId	query	integer	否	字典主键
dictName	query	string	是	字典名称
dictType	query	string	是	字典类型
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）

名称	位置	类型	必选	说明
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 查询字典类型详细

GET /system/dict/type/{dictId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictId	path	string	是	字典ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "dictId": 0,
    "dictName": "",
    "dictType": "",
    "status": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysDictType»

GET 根据字典类型查询字典类型详细

GET /system/dict/type/dictTypeKey/{dictTypeKey}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictTypeKey	path	string	是	参数Key

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "dictCode": 0,
      "dictSort": 0,
      "dictLabel": "",
      "dictValue": "",
      "dictType": "",
      "cssClass": "",
      "listClass": "",
      "isDefault": "",
      "status": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysDictData»»

POST 新增字典类型

POST /system/dict/type

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",
  "dictType": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysDictType	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改字典类型

PUT /system/dict/type

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "dictId": 0,
  "dictName": "string",

```

```
"dictType": "string",
"status": "string",
"remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysDictType	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除字典类型

DELETE /system/dict/type/{dictIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
dictIds	path	string	是	字典ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 刷新字典缓存

DELETE /system/dict/type/refreshCache

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取字典选择框列表

GET /system/dict/type/optionselect

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "dictId": 0,
      "dictName": "",
      "dictType": "",
      "status": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysDictType»»

管理平台应用接口/对象存储配置

GET 查询对象存储配置列表

GET /system/oss/config/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
ossConfigId	query	integer	否	主建
configKey	query	string	否	配置key
accessKey	query	string	否	accessKey
secretKey	query	string	否	秘钥
bucketName	query	string	否	桶名称
prefix	query	string	否	前缀
endpoint	query	string	否	访问站点
domain	query	string	否	自定义域名
isHttps	query	string	否	是否https (Y=是,N=否)
status	query	string	否	状态 (0=正常,1=停用)
region	query	string	否	域
ext1	query	string	否	扩展字段
remark	query	string	否	备注
accessPolicy	query	string	否	桶权限类型(0private 1public 2custom)
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
```

```
"rows": [
  {
    "ossConfigId": 0,
    "configKey": "",
    "accessKey": "",
    "secretKey": "",
    "bucketName": "",
    "prefix": "",
    "endpoint": "",
    "domain": "",
    "isHttps": "",
    "region": "",
    "status": "",
    "ext1": "",
    "remark": "",
    "accessPolicy": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysOssConfigVo»QueryGroup

GET 获取对象存储配置详细信息

GET /system/oss/config/{ossConfigId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ossConfigId	path	string	是	OSS配置ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "ossConfigId": 0,
    "configKey": "",
    "accessKey": "",
    "secretKey": "",
    "bucketName": "",
    "prefix": "",
    "endpoint": "",
    "domain": "",
    "isHttps": "",
    "region": "",
    "status": "",
    "ext1": "",

```

```
    "remark": "",
    "accessPolicy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysOssConfigVo»

POST 新增对象存储配置

POST /system/oss/config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "ossConfigId": 0,
  "configKey": "string",
  "accessKey": "string",
  "secretKey": "string",
  "bucketName": "string",
  "prefix": "string",
  "endpoint": "string",
  "domain": "string",
  "isHttps": "string",
  "status": "string",
  "region": "string",
  "ext1": "string",
  "remark": "string",
  "accessPolicy": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysOssConfigBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改对象存储配置

PUT /system/oss/config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "ossConfigId": 0,
  "configKey": "string",
  "accessKey": "string",
  "secretKey": "string",
  "bucketName": "string",
  "prefix": "string",
  "endpoint": "string",
  "domain": "string",
  "isHttps": "string",
  "status": "string",
  "region": "string",
  "ext1": "string",
  "remark": "string",
  "accessPolicy": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysOssConfigBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除对象存储配置

DELETE /system/oss/config/{ossConfigIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ossConfigIds	path	string	是	OSS配置ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 状态修改

PUT /system/oss/config/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "ossConfigId": 0,
  "configKey": "string",
  "accessKey": "string",
  "secretKey": "string",
  "bucketName": "string",
  "prefix": "string",
  "endpoint": "string",
  "domain": "string",
  "isHttps": "string",
  "status": "string",
}
```

```
"region": "string",
"ext1": "string",
"remark": "string",
"accessPolicy": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysOssConfigBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/标准商品条码

GET 查询标准商品条码列表

GET /business/barcodes/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
code	query	integer	否	条码

名称	位置	类型	必选	说明
sptmImg	query	string	否	条码图片
img	query	string	否	商品主图
goodsType	query	string	否	商品分类
trademark	query	string	否	品牌
goodsName	query	string	否	商品名
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
price	query	string	否	价格
ycg	query	string	否	原产地
manuName	query	string	否	厂商
manuAddress	query	string	否	厂商地址
qs	query	string	否	生产许可证号
nw	query	string	否	净重
gw	query	string	否	毛重
width	query	string	否	宽
hight	query	string	否	高
depth	query	string	否	深
gpc	query	string	否	gpc分类代码
gpcType	query	string	否	gpc分类名称
keyword	query	string	否	关键词
imgList	query	string	否	条码中心图片列表
description	query	string	否	形态描述
status	query	integer	否	0-未api查询 1-已api查询 2-重查询
delFlag	query	integer	否	删除标识
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
```

```
{
  "id": 0,
  "code": 0,
  "sptmImg": "",
  "img": "",
  "goodsType": "",
  "trademark": "",
  "goodsName": "",
  "spec": "",
  "unit": "",
  "note": "",
  "price": "",
  "ycg": "",
  "manuName": "",
  "manuAddress": "",
  "qs": "",
  "nw": "",
  "gw": "",
  "width": "",
  "hight": "",
  "depth": "",
  "gpc": "",
  "gpcType": "",
  "keyword": "",
  "imgList": "",
  "description": "",
  "status": 0,
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BarCodesVo»

POST 导出标准商品条码列表

POST /business/barcodes/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
code	query	integer	否	条码
sptmImg	query	string	否	条码图片
img	query	string	否	商品主图
goodsType	query	string	否	商品分类
trademark	query	string	否	品牌
goodsName	query	string	否	商品名
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
price	query	string	否	价格
ycg	query	string	否	原产地
manuName	query	string	否	厂商
manuAddress	query	string	否	厂商地址
qs	query	string	否	生产许可证号
nw	query	string	否	净重
gw	query	string	否	毛重
width	query	string	否	宽
hight	query	string	否	高
depth	query	string	否	深
gpc	query	string	否	gpc分类代码
gpcType	query	string	否	gpc分类名称
keyword	query	string	否	关键词
imgList	query	string	否	条码中心图片列表
description	query	string	否	形态描述
status	query	integer	否	0-未api查询 1-已api查询 2-重查询
delFlag	query	integer	否	删除标识

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 依据id获取标准条码商品详细信息

GET /business/barcodes/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "code": 0,
    "sptmImg": "",
    "img": "",
    "goodsType": "",
    "trademark": "",
    "goodsName": "",
    "spec": "",
    "unit": "",
    "note": "",
    "price": "",
    "ycg": "",
    "manuName": "",
    "manuAddress": "",
    "qs": "",
    "nw": "",
    "gw": "",
    "width": "",
    "hight": "",
    "depth": "",
    "gpc": "",
    "gpcType": "",
    "keyword": "",
    "imgList": "",
    "description": "",
    "status": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
  }
}
```

```
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BarCodesVo»

GET 依据code条码获取标准条码商品详细信息

GET /business/barcodes/code/{code}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
code	path	string	是	条形码

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "code": 0,
    "sptmImg": "",
    "img": "",
    "goodsType": "",
    "trademark": "",
    "goodsName": "",
    "spec": "",
    "unit": "",
    "note": "",
    "price": "",
    "ycg": "",
    "manuName": "",
    "manuAddress": "",
    "qs": "",
    "nw": "",
    "gw": "",
    "width": "",
    "hight": "",
    "depth": "",
    "gpc": "",
    "gpcType": "",
    "keyword": "",
    "imgList": "",
    "description": "",
    "status": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": ""
  }
}
```

```
}  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BarCodesVo»

POST 获取物品中心标准商品条码详细信息

POST /business/barcodes/getApiInfo

返回示例

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

GET 查询国家物品中心国内69头商品条码信息

GET /business/barcodes/productListByGTIN

返回示例

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

GET 查询国家物品中心非国内69头国外商品条码信息

GET /business/barcodes/getImportProductDataForGtin

返回示例

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

GET 查询国家物品中心非国内69头国外商品条码概要信息

GET /business/barcodes/getImportProductLeftMenuInfo

返回示例

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

GET 查询国家物品中心按品牌或关键词查询商品条码信息

GET /business/barcodes/getPagedBrandRecommendBySearch

返回示例

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

POST 新增标准商品条码

POST /business/barcodes

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "code": 0,
  "sptmImg": "string",
  "img": "string",
  "goodsType": "string",
  "trademark": "string",
  "goodsName": "string",
  "spec": "string",
  "unit": "string",
  "note": "string",
}
```

```
"price": "string",
"ycg": "string",
"manuName": "string",
"manuAddress": "string",
"qs": "string",
"nw": "string",
"gw": "string",
"width": "string",
"height": "string",
"depth": "string",
"gpc": "string",
"gpcType": "string",
"keyword": "string",
"imgList": "string",
"description": "string",
"status": 0,
"delFlag": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BarCodesBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改标准商品条码

PUT /business/barcodes

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
}
```

```
    "id": 0,
    "code": 0,
    "sptmImg": "string",
    "img": "string",
    "goodsType": "string",
    "trademark": "string",
    "goodsName": "string",
    "spec": "string",
    "unit": "string",
    "note": "string",
    "price": "string",
    "ycg": "string",
    "manuName": "string",
    "manuAddress": "string",
    "qs": "string",
    "nw": "string",
    "gw": "string",
    "width": "string",
    "hight": "string",
    "depth": "string",
    "gpc": "string",
    "gpcType": "string",
    "keyword": "string",
    "imgList": "string",
    "description": "string",
    "status": 0,
    "delFlag": 0
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BarCodesBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除标准商品条码

DELETE /business/barcodes/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/角色信息

GET 获取角色信息列表

GET /system/role/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
roleId	query	integer	否	角色ID
roleName	query	string	是	角色名称
roleKey	query	string	是	角色权限
roleSort	query	integer	是	角色排序
dataScope	query	string	否	数据范围（1：所有数据权限；2：自定义数据权限；3：本部门数据权限；4：本部门及以下数据权限；5：仅本人数据权限）

名称	位置	类型	必选	说明
menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
remark	query	string	否	备注
flag	query	boolean	否	用户是否存在此角色标识 默认不存在
menuIds	query	string	否	菜单组
deptIds	query	string	否	部门组（数据权限）
permissions	query	array[string]	否	角色菜单权限
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "roleId": 0,
      "roleName": "",
      "roleKey": "",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "",
      "menuCheckStrictly": false,
      "deptCheckStrictly": false,
      "status": "",
      "delFlag": "",
      "remark": "",
      "flag": false,
      "menuIds": [
        0
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      ""
    ]
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysRole»

POST 导出角色信息列表

POST /system/role/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
roleId	query	integer	否	角色ID
roleName	query	string	是	角色名称
roleKey	query	string	是	角色权限
roleSort	query	integer	是	角色排序
dataScope	query	string	否	数据范围（1：所有数据权限；2：自定义数据权限；3：本部门数据权限；4：本部门及以下数据权限；5：仅本人数据权限）
menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
remark	query	string	否	备注
flag	query	boolean	否	用户是否存在此角色标识 默认不存在
menuIds	query	string	否	菜单组
deptIds	query	string	否	部门组（数据权限）
permissions	query	array[string]	否	角色菜单权限

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 根据角色编号获取详细信息

GET /system/role/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	string	是	角色ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
}
```

```
    "expandThree": "",
    "roleId": 0,
    "roleName": "",
    "roleKey": "",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "",
    "menuCheckStrictly": false,
    "deptCheckStrictly": false,
    "status": "",
    "delFlag": "",
    "remark": "",
    "flag": false,
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      ""
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysRole»

POST 新增角色

POST /system/role

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "remark": "string",
  "flag": "false",
}
```



```
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ]
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysRole	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改保存角色

PUT /system/role

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
}
```

```
    "delFlag": "string",
    "remark": "string",
    "flag": "false",
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ]
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysRole	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改保存数据权限

PUT /system/role/dataScope

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
}
```

```
"menuCheckStrictly": true,
"deptCheckStrictly": true,
"status": "string",
"delFlag": "string",
"remark": "string",
"flag": "false",
"menuIds": [
  0
],
"deptIds": [
  0
],
"permissions": [
  "string"
]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysRole	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 状态修改

PUT /system/role/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "roleId": 0,
  "roleName": "string",
}
```

```
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "remark": "string",
    "flag": "false",
    "menuIds": [
      0
    ],
    "deptIds": [
      0
    ],
    "permissions": [
      "string"
    ]
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysRole	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除角色

DELETE /system/role/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	string	是	角色ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
}
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取角色选择框列表

GET /system/role/optionselect

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "roleId": 0,
      "roleName": "",
      "roleKey": "",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "",
      "menuCheckStrictly": false,
      "deptCheckStrictly": false,
      "status": "",
      "delFlag": "",
      "remark": "",
      "flag": false,
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        ""
      ]
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysRole»»

GET 查询已分配用户角色列表

GET /system/role/authUser/allocatedList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
userId	query	integer	否	用户ID
deptId	query	integer	否	部门ID
userName	query	string	是	用户账号
nickName	query	string	否	用户昵称
userType	query	string	否	用户类型（sys_user系统用户）
email	query	string	否	用户邮箱
phonenummer	query	string	否	手机号码
sex	query	string	否	用户性别
avatar	query	string	否	用户头像
password	query	string	否	密码
status	query	string	否	帐号状态（0正常 1停用）
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
loginIp	query	string	否	最后登录IP
loginDate	query	string	否	最后登录时间
remark	query	string	否	备注
dept.createBy	query	string	否	创建者
dept.createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
dept.updateBy	query	string	否	更新者
dept.updateTime	query	string	否	更新时间
dept.params.key.key	query	string	否	none
dept.expandOne	query	string	否	拓展1
dept.expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.expandThree	query	string	否	拓展3
dept.parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].createBy	query	string	否	创建者
dept.children[0].createTime	query	string	否	创建时间
dept.children[0].updateBy	query	string	否	更新者
dept.children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
dept.children[0].params.key.key	query	string	否	none
dept.children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
dept.children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
dept.children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].children[0].key	query	string	否	none
dept.children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
dept.children[0].deptName	query	string	是	部门名称
dept.children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.children[0].leader	query	string	否	负责人
dept.children[0].phone	query	string	否	联系电话
dept.children[0].email	query	string	否	邮箱
dept.children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
dept.deptId	query	integer	否	部门ID
dept.deptName	query	string	是	部门名称
dept.orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.leader	query	string	否	负责人

名称	位置	类型	必选	说明
dept.phone	query	string	否	联系电话
dept.email	query	string	否	邮箱
dept.status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.ancestors	query	string	否	祖级列表
roles[0].createBy	query	string	否	创建者
roles[0].createTime	query	string	否	创建时间
roles[0].updateBy	query	string	否	更新者
roles[0].updateTime	query	string	否	更新时间
roles[0].params.key.key	query	string	否	none
roles[0].expandOne	query	string	否	拓展1
roles[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
roles[0].expandThree	query	string	否	拓展3
roles[0].roleId	query	integer	否	角色ID
roles[0].roleName	query	string	是	角色名称
roles[0].roleKey	query	string	是	角色权限
roles[0].roleSort	query	integer	是	角色排序
roles[0].dataScope	query	string	否	数据范围（1：所有数据权限；2：自定义数据权限；3：本部门数据权限；4：本部门及以下数据权限；5：仅本人数据权限）
roles[0].menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
roles[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
roles[0].remark	query	string	否	备注
roles[0].flag	query	boolean	否	用户是否存在此角色标识 默认不存在
roles[0].menuIds	query	string	否	菜单组
roles[0].deptIds	query	string	否	部门组（数据权限）
roles[0].permissions	query	array[string]	否	角色菜单权限
roleIds	query	string	否	角色组
postIds	query	string	否	岗位组

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer	否	数据权限 当前角色ID
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "userId": 0,
      "deptId": 0,
      "userName": "",
      "nickName": "",
      "userType": "",
      "email": "",
      "phonenummer": "",
      "sex": "",
      "avatar": "",
      "password": "",
      "status": "",
      "delFlag": "",
      "loginIp": "",
      "loginDate": "",
      "remark": "",
      "dept": {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
          "": {}
        },
        "expandOne": "",
        "expandTwo": "",
        "expandThree": "",
        "parentName": "",
        "parentId": 0,
        "children": [
          {
```

```
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
            "": {}
        },
        "expandOne": "",
        "expandTwo": "",
        "expandThree": "",
        "parentName": "",
        "parentId": 0,
        "children": [
            {}
        ],
        "deptId": 0,
        "deptName": "",
        "orderNum": 0,
        "leader": "",
        "phone": "",
        "email": "",
        "status": "",
        "delFlag": "",
        "ancestors": ""
    }
],
"deptId": 0,
"deptName": "",
"orderNum": 0,
"leader": "",
"phone": "",
"email": "",
"status": "",
"delFlag": "",
"ancestors": ""
},
"roles": [
    {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
            "": {}
        },
        "expandOne": "",
        "expandTwo": "",
        "expandThree": "",
        "roleId": 0,
        "roleName": "",
        "roleKey": "",
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "",
        "menuCheckStrictly": false,
        "deptCheckStrictly": false,
        "status": "",
        "delFlag": "",
        "remark": "",
        "flag": false,
```

```
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            ""
        ]
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysUser»

GET 查询未分配用户角色列表

GET /system/role/authUser/unallocatedList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
userId	query	integer	否	用户ID
deptId	query	integer	否	部门ID

名称	位置	类型	必选	说明
userName	query	string	是	用户账号
nickName	query	string	否	用户昵称
userType	query	string	否	用户类型（sys_user系统用户）
email	query	string	否	用户邮箱
phonenummer	query	string	否	手机号码
sex	query	string	否	用户性别
avatar	query	string	否	用户头像
password	query	string	否	密码
status	query	string	否	帐号状态（0正常 1停用）
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
loginIp	query	string	否	最后登录IP
loginDate	query	string	否	最后登录时间
remark	query	string	否	备注
dept.createBy	query	string	否	创建者
dept.createTime	query	string	否	创建时间
dept.updateBy	query	string	否	更新者
dept.updateTime	query	string	否	更新时间
dept.params.key.key	query	string	否	none
dept.expandOne	query	string	否	拓展1
dept.expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.expandThree	query	string	否	拓展3
dept.parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].createBy	query	string	否	创建者
dept.children[0].createTime	query	string	否	创建时间
dept.children[0].updateBy	query	string	否	更新者
dept.children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
dept.children[0].params.key.key	query	string	否	none
dept.children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
dept.children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
dept.children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称

名称	位置	类型	必选	说明
dept.children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].children[0].key	query	string	否	none
dept.children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
dept.children[0].deptName	query	string	是	部门名称
dept.children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.children[0].leader	query	string	否	负责人
dept.children[0].phone	query	string	否	联系电话
dept.children[0].email	query	string	否	邮箱
dept.children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
dept.deptId	query	integer	否	部门ID
dept.deptName	query	string	是	部门名称
dept.orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.leader	query	string	否	负责人
dept.phone	query	string	否	联系电话
dept.email	query	string	否	邮箱
dept.status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.ancestors	query	string	否	祖级列表
roles[0].createBy	query	string	否	创建者
roles[0].createTime	query	string	否	创建时间
roles[0].updateBy	query	string	否	更新者
roles[0].updateTime	query	string	否	更新时间
roles[0].params.key.key	query	string	否	none
roles[0].expandOne	query	string	否	拓展1
roles[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
roles[0].expandThree	query	string	否	拓展3
roles[0].roleId	query	integer	否	角色ID
roles[0].roleName	query	string	是	角色名称
roles[0].roleKey	query	string	是	角色权限
roles[0].roleSort	query	integer	是	角色排序

名称	位置	类型	必选	说明
roles[0].dataScope	query	string	否	数据范围（1：所有数据权限；2：自定义数据权限；3：本部门数据权限；4：本部门及以下数据权限；5：仅本人数据权限）
roles[0].menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
roles[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
roles[0].remark	query	string	否	备注
roles[0].flag	query	boolean	否	用户是否存在此角色标识 默认不存在
roles[0].menuIds	query	string	否	菜单组
roles[0].deptIds	query	string	否	部门组（数据权限）
roles[0].permissions	query	array[string]	否	角色菜单权限
roleId	query	string	否	角色组
postId	query	string	否	岗位组
roleId	query	integer	否	数据权限 当前角色ID
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "userId": 0,
      "deptId": 0,
      "userName": "",
      "nickName": ""
    }
  ]
}
```

```
"userType": "",
"email": "",
"phonenum": "",
"sex": "",
"avatar": "",
"password": "",
"status": "",
"delFlag": "",
"loginIp": "",
"loginDate": "",
"remark": "",
"dept": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "parentName": "",
  "parentId": 0,
  "children": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "parentName": "",
      "parentId": 0,
      "children": [
        {}
      ],
      "deptId": 0,
      "deptName": "",
      "orderNum": 0,
      "leader": "",
      "phone": "",
      "email": "",
      "status": "",
      "delFlag": "",
      "ancestors": ""
    }
  ],
  "deptId": 0,
  "deptName": "",
  "orderNum": 0,
  "leader": "",
  "phone": "",
  "email": "",
  "status": "",
```

```
        "delFlag": "",
        "ancestors": ""
    },
    "roles": [
        {
            "createBy": "",
            "createTime": "",
            "updateBy": "",
            "updateTime": "",
            "params": {
                "": {}
            },
            "expandOne": "",
            "expandTwo": "",
            "expandThree": "",
            "roleId": 0,
            "roleName": "",
            "roleKey": "",
            "roleSort": 0,
            "dataScope": "",
            "menuCheckStrictly": false,
            "deptCheckStrictly": false,
            "status": "",
            "delFlag": "",
            "remark": "",
            "flag": false,
            "menuIds": [
                0
            ],
            "deptIds": [
                0
            ],
            "permissions": [
                ""
            ]
        }
    ],
    "roleIds": [
        0
    ],
    "postIds": [
        0
    ],
    "roleId": 0
    }
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysUser»

PUT 取消授权用户

PUT /system/role/authUser/cancel

Body 请求参数

```
{
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysUserRole	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 批量取消授权用户

PUT /system/role/authUser/cancelAll

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer	否	角色ID
userIds	query	string	否	用户ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 批量选择用户授权

PUT /system/role/authUser/selectAll

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer	否	角色ID
userIds	query	string	否	用户ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取对应角色部门树列表

GET /system/role/deptTree/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	string	是	角色ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

管理平台应用接口/用户信息

GET 获取用户列表

GET /system/user/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
userId	query	integer	否	用户ID
deptId	query	integer	否	部门ID
userName	query	string	是	用户账号
nickName	query	string	否	用户昵称
userType	query	string	否	用户类型（sys_user系统用户）
email	query	string	否	用户邮箱
phonenumber	query	string	否	手机号码
sex	query	string	否	用户性别
avatar	query	string	否	用户头像
password	query	string	否	密码
status	query	string	否	帐号状态（0正常 1停用）
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
loginIp	query	string	否	最后登录IP
loginDate	query	string	否	最后登录时间
remark	query	string	否	备注
dept.createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
dept.createTime	query	string	否	创建时间
dept.updateBy	query	string	否	更新者
dept.updateTime	query	string	否	更新时间
dept.params.key.key	query	string	否	none
dept.expandOne	query	string	否	拓展1
dept.expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.expandThree	query	string	否	拓展3
dept.parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].createBy	query	string	否	创建者
dept.children[0].createTime	query	string	否	创建时间
dept.children[0].updateBy	query	string	否	更新者
dept.children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
dept.children[0].params.key.key	query	string	否	none
dept.children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
dept.children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
dept.children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].children[0].key	query	string	否	none
dept.children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
dept.children[0].deptName	query	string	是	部门名称
dept.children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.children[0].leader	query	string	否	负责人
dept.children[0].phone	query	string	否	联系电话
dept.children[0].email	query	string	否	邮箱
dept.children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
dept.deptId	query	integer	否	部门ID
dept.deptName	query	string	是	部门名称
dept.orderNum	query	integer	是	显示顺序

名称	位置	类型	必选	说明
dept.leader	query	string	否	负责人
dept.phone	query	string	否	联系电话
dept.email	query	string	否	邮箱
dept.status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.ancestors	query	string	否	祖级列表
roles[0].createBy	query	string	否	创建者
roles[0].createTime	query	string	否	创建时间
roles[0].updateBy	query	string	否	更新者
roles[0].updateTime	query	string	否	更新时间
roles[0].params.key.key	query	string	否	none
roles[0].expandOne	query	string	否	拓展1
roles[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
roles[0].expandThree	query	string	否	拓展3
roles[0].roleId	query	integer	否	角色ID
roles[0].roleName	query	string	是	角色名称
roles[0].roleKey	query	string	是	角色权限
roles[0].roleSort	query	integer	是	角色排序
roles[0].dataScope	query	string	否	数据范围（1：所有数据权限；2：自定义数据权限；3：本部门数据权限；4：本部门及以下数据权限；5：仅本人数据权限）
roles[0].menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
roles[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
roles[0].remark	query	string	否	备注
roles[0].flag	query	boolean	否	用户是否存在此角色标识 默认不存在
roles[0].menuIds	query	string	否	菜单组
roles[0].deptIds	query	string	否	部门组（数据权限）
roles[0].permissions	query	array[string]	否	角色菜单权限
roleIds	query	string	否	角色组

名称	位置	类型	必选	说明
postIds	query	string	否	岗位组
roleId	query	integer	否	数据权限 当前角色ID
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "userId": 0,
    "deptId": 0,
    "userName": "",
    "nickName": "",
    "userType": "",
    "email": "",
    "phonenummer": "",
    "sex": "",
    "avatar": "",
    "password": "",
    "status": "",
    "delFlag": "",
    "loginIp": "",
    "loginDate": "",
    "remark": "",
    "dept": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "parentName": "",
    "parentId": 0,
```

```
"children": [
  {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "parentName": "",
    "parentId": 0,
    "children": [
      {}
    ],
    "deptId": 0,
    "deptName": "",
    "orderNum": 0,
    "leader": "",
    "phone": "",
    "email": "",
    "status": "",
    "delFlag": "",
    "ancestors": ""
  }
],
"deptId": 0,
"deptName": "",
"orderNum": 0,
"leader": "",
"phone": "",
"email": "",
"status": "",
"delFlag": "",
"ancestors": ""
},
"roles": [
  {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "roleId": 0,
    "roleName": "",
    "roleKey": "",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "",
    "menuCheckStrictly": false,
    "deptCheckStrictly": false,
    "status": "",
    "delFlag": "",
```

```
        "remark": "",
        "flag": false,
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            ""
        ]
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysUser»

POST 导出用户列表

POST /system/user/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
userId	query	integer	否	用户ID

名称	位置	类型	必选	说明
deptId	query	integer	否	部门ID
userName	query	string	是	用户账号
nickName	query	string	否	用户昵称
userType	query	string	否	用户类型（sys_user系统用户）
email	query	string	否	用户邮箱
phonenummer	query	string	否	手机号码
sex	query	string	否	用户性别
avatar	query	string	否	用户头像
password	query	string	否	密码
status	query	string	否	帐号状态（0正常 1停用）
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
loginIp	query	string	否	最后登录IP
loginDate	query	string	否	最后登录时间
remark	query	string	否	备注
dept.createBy	query	string	否	创建者
dept.createTime	query	string	否	创建时间
dept.updateBy	query	string	否	更新者
dept.updateTime	query	string	否	更新时间
dept.params.key.key	query	string	否	none
dept.expandOne	query	string	否	拓展1
dept.expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.expandThree	query	string	否	拓展3
dept.parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].createBy	query	string	否	创建者
dept.children[0].createTime	query	string	否	创建时间
dept.children[0].updateBy	query	string	否	更新者
dept.children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
dept.children[0].params.key.key	query	string	否	none
dept.children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
dept.children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
dept.children[0].expandThree	query	string	否	拓展3

名称	位置	类型	必选	说明
dept.children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
dept.children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
dept.children[0].children[0].key	query	string	否	none
dept.children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
dept.children[0].deptName	query	string	是	部门名称
dept.children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.children[0].leader	query	string	否	负责人
dept.children[0].phone	query	string	否	联系电话
dept.children[0].email	query	string	否	邮箱
dept.children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
dept.deptId	query	integer	否	部门ID
dept.deptName	query	string	是	部门名称
dept.orderNum	query	integer	是	显示顺序
dept.leader	query	string	否	负责人
dept.phone	query	string	否	联系电话
dept.email	query	string	否	邮箱
dept.status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
dept.delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
dept.ancestors	query	string	否	祖级列表
roles[0].createBy	query	string	否	创建者
roles[0].createTime	query	string	否	创建时间
roles[0].updateBy	query	string	否	更新者
roles[0].updateTime	query	string	否	更新时间
roles[0].params.key.key	query	string	否	none
roles[0].expandOne	query	string	否	拓展1
roles[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
roles[0].expandThree	query	string	否	拓展3
roles[0].roleId	query	integer	否	角色ID
roles[0].roleName	query	string	是	角色名称
roles[0].roleKey	query	string	是	角色权限

名称	位置	类型	必选	说明
roles[0].roleSort	query	integer	是	角色排序
roles[0].dataScope	query	string	否	数据范围（1：所有数据权限；2：自定义数据权限；3：本部门数据权限；4：本部门及以下数据权限；5：仅本人数据权限）
roles[0].menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示（0：父子不互相关联显示 1：父子互相关联显示）
roles[0].status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
roles[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
roles[0].remark	query	string	否	备注
roles[0].flag	query	boolean	否	用户是否存在此角色标识 默认不存在
roles[0].menuIds	query	string	否	菜单组
roles[0].deptIds	query	string	否	部门组（数据权限）
roles[0].permissions	query	array[string]	否	角色菜单权限
roleId	query	string	否	角色组
postId	query	string	否	岗位组
roleId	query	integer	否	数据权限 当前角色ID

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST 导入数据

POST /system/user/importData

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
updateSupport	query	boolean	否	是否更新已存在数据
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	导入文件

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 获取导入模板

POST /system/user/importTemplate

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 根据用户编号获取详细信息

GET /system/user/

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	string	是	用户ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

POST 新增用户

POST /system/user

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "nickName": "string",
  "userType": "string",
  "email": "user@example.com",
  "phonenumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "string",
  "remark": "string",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "parentName": "string",
    "parentId": 0,
  }
}
```

```
    "children": "new ArrayList<>()",
    "deptId": 0,
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "user@example.com",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "ancestors": "string"
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "expandOne": "string",
      "expandTwo": "string",
      "expandThree": "string",
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "remark": "string",
      "flag": "false",
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        "string"
      ]
    }
  ],
  "roleIds": [
    0
  ],
  "postIds": [
    0
  ],
  "roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysUser	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改用户

PUT /system/user

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "nickName": "string",
  "userType": "string",
  "email": "user@example.com",
  "phoneNumber": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "string",
  "remark": "string",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "parentName": "string",
    "parentId": 0,
  }
}
```

```
    "children": "new ArrayList<>()",
    "deptId": 0,
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "user@example.com",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "ancestors": "string"
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "expandOne": "string",
      "expandTwo": "string",
      "expandThree": "string",
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "remark": "string",
      "flag": "false",
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        "string"
      ]
    }
  ],
  "roleIds": [
    0
  ],
  "postIds": [
    0
  ],
  "roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysUser	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除用户

DELETE /system/user/{userId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	string	是	角色ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 重置密码

PUT /system/user/resetPwd

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
}
```

```
"expandThree": "string",
"userId": 0,
"deptId": 0,
"userName": "string",
"nickName": "string",
"userType": "string",
"email": "user@example.com",
"phonenumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "string",
"remark": "string",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "children": "new ArrayList<>()",
  "deptId": 0,
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "user@example.com",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "ancestors": "string"
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "remark": "string",
    "flag": "false",
```

```
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            "string"
        ]
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysUser	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 状态修改

PUT /system/user/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
}
```

```
"expandThree": "string",
"userId": 0,
"deptId": 0,
"userName": "string",
"nickName": "string",
"userType": "string",
"email": "user@example.com",
"phonenumber": "string",
"sex": "string",
"avatar": "string",
"password": "string",
"status": "string",
"delFlag": "string",
"loginIp": "string",
"loginDate": "string",
"remark": "string",
"dept": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "parentName": "string",
  "parentId": 0,
  "children": "new ArrayList<>()",
  "deptId": 0,
  "deptName": "string",
  "orderNum": 0,
  "leader": "string",
  "phone": "string",
  "email": "user@example.com",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "ancestors": "string"
},
"roles": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "roleId": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "remark": "string",
    "flag": "false",
```

```
        "menuIds": [
            0
        ],
        "deptIds": [
            0
        ],
        "permissions": [
            "string"
        ]
    }
],
"roleIds": [
    0
],
"postIds": [
    0
],
"roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysUser	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 根据用户编号获取授权角色

GET /system/user/authRole/{userId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	string	是	用户ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": {
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

PUT 用户授权角色

PUT /system/user/authRole

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	query	integer	否	用户Id
roleIds	query	string	否	角色ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取部门树列表

GET /system/user/deptTree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
parentName	query	string	否	父菜单名称
parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].createBy	query	string	否	创建者
children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].createBy	query	string	否	创建者
children[0].children[0].createTime	query	string	否	创建时间
children[0].children[0].updateBy	query	string	否	更新者
children[0].children[0].updateTime	query	string	否	更新时间
children[0].children[0].params.key.key	query	string	否	none
children[0].children[0].expandOne	query	string	否	拓展1
children[0].children[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
children[0].children[0].expandThree	query	string	否	拓展3
children[0].children[0].parentName	query	string	否	父菜单名称
children[0].children[0].parentId	query	integer	否	父菜单ID
children[0].children[0].children[0]	query	array[string]	否	子部门
children[0].children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
children[0].children[0].deptName	query	string	是	部门名称
children[0].children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].children[0].leader	query	string	否	负责人
children[0].children[0].phone	query	string	否	联系电话
children[0].children[0].email	query	string	否	邮箱
children[0].children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用

名称	位置	类型	必选	说明
children[0].children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
children[0].children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
children[0].deptId	query	integer	否	部门ID
children[0].deptName	query	string	是	部门名称
children[0].orderNum	query	integer	是	显示顺序
children[0].leader	query	string	否	负责人
children[0].phone	query	string	否	联系电话
children[0].email	query	string	否	邮箱
children[0].status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
children[0].delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
children[0].ancestors	query	string	否	祖级列表
deptId	query	integer	否	部门ID
deptName	query	string	是	部门名称
orderNum	query	integer	是	显示顺序
leader	query	string	否	负责人
phone	query	string	否	联系电话
email	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	部门状态:0正常,1停用
delFlag	query	string	否	删除标志（0代表存在 2代表删除）
ancestors	query	string	否	祖级列表

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "": {}
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«Tree«Long»»»

管理平台应用接口/参数配置

GET 获取参数配置列表

GET /system/config/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
configId	query	integer	否	参数主键
configName	query	string	是	参数名称
configKey	query	string	是	参数键名
configValue	query	string	是	参数键值

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "configId": 0,
      "configName": "",
      "configKey": "",
      "configValue": "",
      "configType": "",
      "remark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysConfig»

POST 导出参数配置列表

POST /system/config/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
configId	query	integer	否	参数主键
configName	query	string	是	参数名称
configKey	query	string	是	参数键名
configValue	query	string	是	参数键值
configType	query	string	否	系统内置 (Y是 N否)
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 根据参数编号获取详细信息

GET /system/config/{configId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
configId	path	string	是	参数ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "configId": 0,
    "configName": "",
    "configKey": "",
    "configValue": "",
    "configType": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysConfig»

GET 根据参数键名查询参数值

GET /system/config/configKey/{configKey}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
configKey	path	string	是	参数Key

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",

```

```
    "configId": 0,
    "configName": "",
    "configKey": "",
    "configValue": "",
    "configType": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysConfig»

POST 新增参数配置

POST /system/config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "configId": 0,
  "configName": "string",
  "configKey": "string",
  "configValue": "string",
  "configType": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysConfig	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改参数配置

PUT /system/config

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "configId": 0,
  "configName": "string",
  "configKey": "string",
  "configValue": "string",
  "configType": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysConfig	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 根据参数键名修改参数配置

PUT /system/config/updateByKey

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "configId": 0,
  "configName": "string",
  "configKey": "string",
  "configValue": "string",
  "configType": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysConfig	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R<Void>

DELETE 删除参数配置

DELETE /system/config/{configIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
configIds	path	string	是	参数ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 刷新参数缓存

DELETE /system/config/refreshCache

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/b端角色权限

GET 查询b端角色权限列表

GET /business/bRoleMenu/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	query	integer	否	菜单id
role	query	integer	否	角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
rmSort	query	integer	否	排序
menuPath	query	string	否	none
menuName	query	string	否	none
menuType	query	integer	否	类型 1菜单 2按钮
level	query	integer	否	等级 1 2
pid	query	integer	否	父级
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "menuId": 0,
      "role": 0,
      "rmSort": 0,
      "menuPath": "",
      "menuName": "",
      "menuType": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "menuId": 0,
          "role": 0,
          "rmSort": 0,
          "menuPath": "",
          "menuName": "",
          "menuType": 0,
          "level": 0,
          "pid": 0,
          "list": []
        }
      ]
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BRoleMenuVo»

POST 导出b端角色权限列表

POST /business/bRoleMenu/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
menuId	query	integer	否	菜单id
role	query	integer	否	角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
rmSort	query	integer	否	排序
menuPath	query	string	否	none
menuName	query	string	否	none
menuType	query	integer	否	类型 1菜单 2按钮
level	query	integer	否	等级 1 2
pid	query	integer	否	父级

返回示例

200 Response

<pre>{}</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST list

POST /business/bRoleMenu/roleMenulist

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
menuId	query	integer	否	菜单id
role	query	integer	否	角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
rmSort	query	integer	否	排序
menuPath	query	string	否	none
menuName	query	string	否	none
menuType	query	integer	否	类型 1菜单 2按钮
level	query	integer	否	等级 1 2
pid	query	integer	否	父级

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "menuId": 0,
    "role": 0,
    "rmSort": 0,
    "menuPath": "",
    "menuName": "",
    "menuType": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "menuId": 0,
        "role": 0,
```

```
    "rmSort": 0,
    "menuPath": "",
    "menuName": "",
    "menuType": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "menuId": 0,
        "role": 0,
        "rmSort": 0,
        "menuPath": "",
        "menuName": "",
        "menuType": 0,
        "level": 0,
        "pid": 0,
        "list": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
anonymous	[BRoleMenuVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» menuId	integer null	false	none		菜单id
» roleId	integer null	false	none		角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
» rmSort	integer null	false	none		排序
» menuPath	string null	false	none		none
» menuName	string null	false	none		none
» menuType	integer null	false	none		类型 1菜单 2按钮
» level	integer null	false	none		等级 1 2
» pid	integer null	false	none		父级
» packageId	integer null	false	none		套餐id
» list	[BRoleMenuVo] null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» id	integer null	false	none		id
»» menuId	integer null	false	none		菜单id
»» roleId	integer null	false	none		角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
»» rmSort	integer null	false	none		排序
»» menuPath	string null	false	none		none
»» menuName	string null	false	none		none
»» menuType	integer null	false	none		类型 1菜单 2按钮
»» level	integer null	false	none		等级 1 2
»» pid	integer null	false	none		父级
»» packageId	integer null	false	none		套餐id
»» list	[BRoleMenuVo] null	false	none		none

POST addBatch

POST /business/bRoleMenu/addBatch

Body 请求参数

```
{
  "roleId": 0,
  "ids": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	RmenuVo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取b端角色权限详细信息

GET /business/bRoleMenu/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "menuId": 0,
    "role": 0,
    "rmSort": 0,
    "menuPath": "",
    "menuName": "",
    "menuType": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "menuId": 0,
        "role": 0,
        "rmSort": 0,
        "menuPath": "",
        "menuName": "",
        "menuType": 0,
        "level": 0,
        "pid": 0,
        "list": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BRoleMenuVo»

POST 新增b端角色权限

POST /business/bRoleMenu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "menuId": 0,
  "role": 0,
  "rmSort": 0,
  "menuPath": "string",
  "menuName": "string",
  "menuType": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BRoleMenuBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改b端角色权限

PUT /business/bRoleMenu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",

```

```
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "id": 0,
    "menuId": 0,
    "role": 0,
    "rmSort": 0,
    "menuPath": "string",
    "menuName": "string",
    "menuType": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BRoleMenuBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除b端角色权限

DELETE /business/bRoleMenu/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/操作日志记录

GET 获取操作日志记录列表

GET /monitor/operlog/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
operId	query	integer	否	日志主键
title	query	string	否	操作模块
businessType	query	integer	否	业务类型（0其它 1新增 2修改 3删除）
businessTypes	query	string	否	业务类型数组
method	query	string	否	请求方法
requestMethod	query	string	否	请求方式
operatorType	query	integer	否	操作类别（0其它 1后台用户 2手机端用户）
operName	query	string	否	操作人员
deptName	query	string	否	部门名称
operUrl	query	string	否	请求url
operIp	query	string	否	操作地址
operLocation	query	string	否	操作地点
operParam	query	string	否	请求参数
jsonResult	query	string	否	返回参数
status	query	integer	否	操作状态（0正常 1异常）
errorMsg	query	string	否	错误消息
operTime	query	string	否	操作时间
params.key.key	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例


```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "operId": 0,
      "title": "",
      "businessType": 0,
      "businessTypes": [
        0
      ],
      "method": "",
      "requestMethod": "",
      "operatorType": 0,
      "operName": "",
      "deptName": "",
      "operUrl": "",
      "operIp": "",
      "operLocation": "",
      "operParam": "",
      "jsonResult": "",
      "status": 0,
      "errorMsg": "",
      "operTime": "",
      "params": {
        "": {}
      }
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysOperLog»

POST 导出操作日志记录列表

POST /monitor/operlog/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
operId	query	integer	否	日志主键
title	query	string	否	操作模块
businessType	query	integer	否	业务类型（0其它 1新增 2修改 3删除）
businessTypes	query	string	否	业务类型数组
method	query	string	否	请求方法
requestMethod	query	string	否	请求方式

名称	位置	类型	必选	说明
operatorType	query	integer	否	操作类别（0其它 1后台用户 2手机端用户）
operName	query	string	否	操作人员
deptName	query	string	否	部门名称
operUrl	query	string	否	请求url
operIp	query	string	否	操作地址
operLocation	query	string	否	操作地点
operParam	query	string	否	请求参数
jsonResult	query	string	否	返回参数
status	query	integer	否	操作状态（0正常 1异常）
errorMsg	query	string	否	错误消息
operTime	query	string	否	操作时间
params.key.key	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

DELETE 批量删除操作日志记录

DELETE /monitor/operlog/{operIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
operIds	path	string	是	日志ids

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 清理操作日志记录

DELETE /monitor/operlog/clean

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/在线用户监控

GET 获取在线用户监控列表

GET /monitor/online/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ipaddr	query	string	否	IP地址
userName	query	string	否	用户名

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "tokenId": "",
      "deptName": "",
      "userName": "",
      "ipaddr": "",
      "loginLocation": "",
      "browser": "",
      "os": "",
      "loginTime": 0
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysUserOnline»

DELETE 强退用户

DELETE /monitor/online/{tokenId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
tokenId	path	string	是	token值

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/缓存监控

GET 获取缓存监控列表

GET /monitor/cache

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

GET 获取缓存监控缓存名列表

GET /monitor/cache/getNames

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "cacheName": "",
      "cacheKey": "",
      "cacheValue": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysCache»»

GET 获取缓存监控Key列表

GET /monitor/cache/getKeys/{cacheName}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
cacheName	path	string	是	缓存名

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    ""
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Collection«String»»

GET 获取缓存监控缓存值详情

GET /monitor/cache/getValue/{cacheName}/{cacheKey}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
cacheName	path	string	是	缓存名
cacheKey	path	string	是	缓存key

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "cacheName": "",
    "cacheKey": "",
    "cacheValue": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysCache»

DELETE 清理缓存监控缓存名

DELETE /monitor/cache/clearCacheName/{cacheName}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
cacheName	path	string	是	缓存名

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 清理缓存监控Key

DELETE /monitor/cache/clearCacheKey/{cacheName}/{cacheKey}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
cacheName	path	string	是	none
cacheKey	path	string	是	key名

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 清理全部缓存监控

DELETE /monitor/cache/clearCacheAll

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/验证码操作处理

GET 短信验证码

GET /captchaSms

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
phonenummer	query	string	是	用户手机号

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 生成验证码

GET /captchalImage

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

管理平台应用接口/系统访问记录

GET 获取系统访问记录列表

GET /monitor/logininfor/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
infoId	query	integer	否	ID
userName	query	string	否	用户账号
status	query	string	否	登录状态 0成功 1失败
ipaddr	query	string	否	登录IP地址
loginLocation	query	string	否	登录地点
browser	query	string	否	浏览器类型
os	query	string	否	操作系统
msg	query	string	否	提示消息
loginTime	query	string	否	访问时间
params.key.key	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "infoId": 0,
      "userName": "",
      "status": "",
      "ipaddr": "",
      "loginLocation": "",
      "browser": "",
      "os": "",
      "msg": "",
      "loginTime": "",
      "params": {
        "": {}
      }
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysLogininfor»

POST 导出系统访问记录列表

POST /monitor/logininfor/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
infol	query	integer	否	ID
userName	query	string	否	用户账号
status	query	string	否	登录状态 0成功 1失败
ipaddr	query	string	否	登录IP地址
loginLocation	query	string	否	登录地点
browser	query	string	否	浏览器类型
os	query	string	否	操作系统
msg	query	string	否	提示消息
loginTime	query	string	否	访问时间
params.key.key	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

DELETE 批量删除登录日志

DELETE /monitor/logininfor/{infolds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
infolds	path	string	是	日志ids

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 清理系统访问记录

DELETE /monitor/logininfor/clean

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET unlock

GET /monitor/logininfor/unlock/{userName}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userName	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/【邮件模板定义】

GET 查询【邮件模板定义】列表

GET /business/emailTemplate/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
groupId	query	integer	否	应用分组id
templateName	query	string	否	模板名称
templateContext	query	string	否	模板内容
lang	query	string	否	模板语言 zhCN-中文 ja-日语
status	query	string	否	状态 0-启用 1-禁用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "groupId": 0,
      "templateName": "",
      "templateContext": "",
      "lang": "",
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmEmailTemplateVo»

POST 导出【邮件模板定义】列表

POST /business/emailTemplate/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
groupId	query	integer	否	应用分组id
templateName	query	string	否	模板名称
templateContext	query	string	否	模板内容
lang	query	string	否	模板语言 zhCN-中文 ja-日语
status	query	string	否	状态 0-启用 1-禁用

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取【邮件模板定义】详细信息

GET /business/emailTemplate/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "groupId": 0,
    "templateName": "",
    "templateContext": "",
    "lang": "",
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmEmailTemplateVo»

POST 新增【邮件模板定义】

POST /business/emailTemplate

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "groupId": 0,
  "templateName": "string",
  "templateContext": "string",
  "lang": "string",
}
```

```
    "status": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmEmailTemplateBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改【邮件模板定义】

PUT /business/emailTemplate

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "groupId": 0,
  "templateName": "string",
  "templateContext": "string",
  "lang": "string",
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmEmailTemplateBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除【邮件模板定义】

DELETE /business/emailTemplate/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/平台导入客户商品数据

GET 查询导入客户商品数据列表

GET /business/userproductsdata/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
isStandard	query	integer	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表(图文素材)
barCode	query	string	否	商品标准条形码
trademarkName	query	string	否	品牌
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuName	query	string	否	厂商
source	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更 3-作废
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "isStandard": 0,
      "goodsName": "",
      "description": "",

```

```
        "img": "",
        "imgList": "",
        "barCode": "",
        "trademarkName": "",
        "spec": "",
        "unit": "",
        "origin": "",
        "qsCode": "",
        "manuName": "",
        "source": "",
        "status": 0,
        "note": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmUserProductsDataVo»

POST 导出平台经销商品库(标品和非标品统一库)列表

POST /business/userproductsdata/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
isStandard	query	integer	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表(图文素材)
barCode	query	string	否	商品标准条形码

名称	位置	类型	必选	说明
trademarkName	query	string	否	品牌
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuName	query	string	否	厂商
source	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更 3-作废

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取平台经销商品库(客户商品数据)详细信息

GET /business/userproductsdata/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "isStandard": 0,
    "goodsName": "",
    "description": "",
    "img": "",
    "imgList": "",
    "barCode": "",
  }
}
```

```
    "trademarkName": "",
    "spec": "",
    "unit": "",
    "origin": "",
    "qsCode": "",
    "manuName": "",
    "source": "",
    "status": 0,
    "note": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmUserProductsDataVo»

POST 新增平台经销商品库(客户商品数据)

POST /business/userproductsdata

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "isStandard": 0,
  "goodsName": "string",
  "description": "string",
  "img": "string",
  "imgList": "string",
  "barCode": "string",
  "trademarkName": "string",
  "spec": "string",
  "unit": "string",
  "note": "string",
  "origin": "string",
  "qsCode": "string",
  "manuName": "string",
  "source": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmUserProductsDataBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改平台经销商品库(客户商品数据)

PUT /business/userproductsdata

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "isStandard": 0,
  "goodsName": "string",
  "description": "string",
  "img": "string",
  "imgList": "string",
  "barCode": "string",
  "trademarkName": "string",
  "spec": "string",
  "unit": "string",
  "note": "string",
  "origin": "string",
  "qsCode": "string",
  "manuName": "string",
  "source": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmUserProductsDataBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除平台经销商品库(客户商品数据)

DELETE /business/userproductsdata/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 导入招财猫商品库(标品和非标品统一库)列表

POST /business/userproductsdata/importData

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
updateSupport	query	boolean	否	是否更新
userId	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	文件

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 获取导入模板

POST /business/userproductsdata/importTemplate

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

管理平台应用接口/平台采集生产厂家信息

GET 查询招财猫采集生产厂家信息列表

GET /business/manufacturers/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
companyName	query	string	否	公司名称
foreginName	query	string	否	公司外文名称
phone	query	string	否	公司对外联系电话
email	query	string	否	公司联系电子邮箱
address	query	string	否	公司办公地址
trademarkList	query	string	否	拥有品牌id列表
description	query	string	否	公司描述
creditCode	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "companyName": "",
      "foreginName": "",
      "phone": "",
      "email": "",
      "address": "",
      "trademarkList": "",
      "trademarkNames": "",
      "description": "",
      "creditCode": "",
      "createTime": {
        "mutable": false,
        "firstDayOfWeek": "",

```



```
        "timeZone": {
          "ID": ""
        },
        "minimalDaysInFirstWeek": 0
      },
      "createBy": "",
      "updateTime": {
        "mutable": false,
        "firstDayOfWeek": "",
        "timeZone": {
          "ID": ""
        },
        "minimalDaysInFirstWeek": 0
      },
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmManufacturersVo»

POST 同步标品库采集生产厂家信息

POST /business/manufacturers/syncManufacturersInfo

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 导出招财猫采集生产厂家信息列表

POST /business/manufacturers/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
companyName	query	string	否	公司名称
foreginName	query	string	否	公司外文名称
phone	query	string	否	公司对外联系电话
email	query	string	否	公司联系电子邮箱
address	query	string	否	公司办公地址
trademarkList	query	string	否	拥有品牌id列表
description	query	string	否	公司描述
creditCode	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取招财猫采集生产厂家信息详细信息

GET /business/manufacturers/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "companyName": "",
    "foreginName": "",
    "phone": "",
    "email": "",
    "address": "",
    "trademarkList": "",
    "trademarkNames": "",
    "description": "",
    "creditCode": "",
    "createTime": {
      "mutable": false,
      "firstDayOfWeek": "",
      "timeZone": {
        "ID": ""
      },
      "minimalDaysInFirstWeek": 0
    },
    "createBy": "",
    "updateTime": {
      "mutable": false,
      "firstDayOfWeek": "",
      "timeZone": {
        "ID": ""
      },
      "minimalDaysInFirstWeek": 0
    },
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmManufacturersVo»

POST 新增招财猫采集生产厂家信息

POST /business/manufacturers

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
}
```

```
"id": 0,
"companyName": "string",
"foreginName": "string",
"phone": "string",
"email": "string",
"address": "string",
"trademarkList": "string",
"description": "string",
"creditCode": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmManufacturersBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改招财猫采集生产厂家信息

PUT /business/manufacturers

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "companyName": "string",
  "foreginName": "string",
  "phone": "string",
  "email": "string",
  "address": "string",
  "trademarkList": "string",
  "description": "string",
}
```

```
    "creditCode": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmManufacturersBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除招财猫采集生产厂家信息

DELETE /business/manufacturers/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/平台商品库(标品和非标品统一库)

GET 查询招财猫商品库(标品和非标品统一库)列表

GET /business/products/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
zcmCode	query	integer	否	招财猫商品代码
isStandard	query	integer	否	是否标品
goodTypeld	query	string	否	平台商品分类id
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表
barCode	query	string	否	商品标准条形码
sptmImg	query	string	否	条码图片
trademarkId	query	string	否	品牌
specId	query	string	否	规格
unitId	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuld	query	string	否	厂商
keyword	query	string	否	关键词
nw	query	string	否	净重
gw	query	string	否	毛重
width	query	string	否	宽
height	query	string	否	高
depth	query	string	否	深
sourceld	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更

名称	位置	类型	必选	说明
sourceGoodId	query	integer	否	商户或门店后台新增商品时候提交商品数据id
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "zcmCode": 0,
      "isStandard": 0,
      "goodTypeId": "",
      "goodsName": "",
      "description": "",
      "img": "",
      "imgList": "",
      "barCode": "",
      "sptmImg": "",
      "trademarkId": "",
      "specId": "",
      "unitId": "",
      "note": "",
      "origin": "",
      "qs": "",
      "manuId": "",
      "keyword": "",
      "nw": "",
      "gw": "",
      "width": "",
      "hight": "",
      "depth": "",
      "sourceId": "",
      "status": 0,
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmProductsVo»

GET 查询招财猫商品库(标品和非标品统一库)商品

GET /business/products/query

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
zcmCode	query	integer	否	招财猫商品代码
isStandard	query	integer	否	是否标品
goodTypeId	query	string	否	平台商品分类id
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表
barCode	query	string	否	商品标准条形码
sptmImg	query	string	否	条码图片
trademarkId	query	string	否	品牌
specId	query	string	否	规格
unitId	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuld	query	string	否	厂商
keyword	query	string	否	关键词
nw	query	string	否	净重
gw	query	string	否	毛重
width	query	string	否	宽
height	query	string	否	高

名称	位置	类型	必选	说明
depth	query	string	否	深
sourceId	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更
sourceGoodId	query	integer	否	商户或门店后台新增商品时候提交商品数据id

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "zcmCode": 0,
      "isStandard": 0,
      "goodTypeId": "",
      "goodsName": "",
      "description": "",
      "img": "",
      "imgList": "",
      "barCode": "",
      "sptmImg": "",
      "trademarkId": "",
      "specId": "",
      "unitId": "",
      "note": "",
      "origin": "",
      "qs": "",
      "manuId": "",
      "keyword": "",
      "nw": "",
      "gw": "",
      "width": "",
      "hight": "",
      "depth": "",
      "sourceId": "",
      "status": 0,
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ZcmProductsVo»»

POST 导出招财猫商品库(标品和非标品统一库)列表

POST /business/products/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
zcmCode	query	integer	否	招财猫商品代码
isStandard	query	integer	否	是否标品
goodTypeld	query	string	否	平台商品分类id
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表
barCode	query	string	否	商品标准条形码
sptmImg	query	string	否	条码图片
trademarkId	query	string	否	品牌
specId	query	string	否	规格
unitId	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuld	query	string	否	厂商
keyword	query	string	否	关键词
nw	query	string	否	净重
gw	query	string	否	毛重
width	query	string	否	宽
height	query	string	否	高
depth	query	string	否	深
sourceId	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更

名称	位置	类型	必选	说明
sourceGoodId	query	integer	否	商户或门店后台新增商品时候提交商品数据id

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST 导入招财猫商品库(标品和非标品统一库)列表

POST /business/products/importData

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
updateSupport	query	boolean	否	是否更新
userId	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	文件

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 获取导入模板

POST /business/products/importTemplate

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取招财猫商品库(标品和非标品统一库)详细信息 *

GET /business/products/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "zcmCode": 0,
    "isStandard": 0,
    "goodTypeId": "",
    "goodsName": "",
    "description": "",
    "img": "",
    "imgList": "",
    "barCode": "",
    "sptmImg": "",
    "trademarkId": "",
    "specId": "",
    "unitId": "",
    "note": "",
    "origin": "",
    "qs": "",
    "manuId": "",
    "keyword": "",
    "nw": "",
    "gw": "",
    "width": "",

```

```
    "hight": "",
    "depth": "",
    "sourceId": "",
    "status": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmProductsVo»

PUT 修改招财猫商品库(标品和非标品统一库)

PUT /business/products

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "zcmCode": 0,
  "isStandard": 0,
  "goodTypeId": "string",
  "goodsName": "string",
  "description": "string",
  "img": "string",
  "imgList": "string",
  "barCode": "string",
  "sptmImg": "string",
  "trademarkId": "string",
  "specId": "string",
  "unitId": "string",
  "note": "string",
  "origin": "string",
  "qsCode": "string",
  "manuId": "string",
  "keyword": "string",
  "nw": "string",
  "gw": "string",
  "width": "string",
  "height": "string",
  "depth": "string",
  "sourceId": "string",
  "status": 0,
  "sourceGoodId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmProductsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除招财猫商品库(标品和非标品统一库)

DELETE /business/products/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/国际化语言包

GET 查询国际化语言包列表

GET /business/i18nLang/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
groupId	query	integer	否	none
keyName	query	string	否	键名称
zhCn	query	string	否	日语
ja	query	string	否	none
en	query	string	否	none
status	query	string	否	状态 0-未启用 1-启用
lang	query	string	否	查询语言
renewDate	query	string	否	查询更新时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "groupId": 0,
      "keyName": "",
      "zhCn": "",
      "ja": "",
      "en": "",
      "status": "",
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«Zcml18nLangVo»

GET 获取JSON格式全量语言包资源

GET /business/i18nLang/getallbylang

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
groupId	query	integer	否	none
lang	query	string	否	查询语言

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": null
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«HashMap»

POST 导出国际化语言包列表

POST /business/i18nLang/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
groupId	query	integer	否	none
keyName	query	string	否	键名称
zhCn	query	string	否	日语
ja	query	string	否	none
en	query	string	否	none
status	query	string	否	状态 0-未启用 1-启用
lang	query	string	否	查询语言
renewDate	query	string	否	查询更新时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST 导入国际化语言包excel文件

POST /business/i18nLang/import

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "groupId": 0,
      "keyName": "",
      "zhCn": "",
      "ja": "",
      "en": "",
      "flag": false
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R<List<ImportI18nLangVo>>

GET 获取国际化语言包详细信息

GET /business/i18nLang/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "groupId": 0,
    "keyName": "",
    "zhCn": "",
    "ja": "",
    "en": "",
    "status": "",
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

```
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Zcml18nLangVo»

POST 新增国际化语言包

POST /business/i18nLang

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "groupId": 0,
  "keyName": "string",
  "zhCn": "string",
  "ja": "string",
  "en": "string",
  "status": "string",
  "lang": "string",
  "renewDate": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	Zcml18nLangBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改国际化语言包

PUT /business/i18nLang

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "groupId": 0,
  "keyName": "string",
  "zhCn": "string",
  "ja": "string",
  "en": "string",
  "status": "string",
  "lang": "string",
  "renewDate": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	Zcml18nLangBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除国际化语言包

DELETE /business/i18nLang/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/日本地区字典

GET 查询地区字典列表

GET /business/areaDefault/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
pid	query	integer	否	父id
postcode	query	string	否	none
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区

名称	位置	类型	必选	说明
level	query	integer	否	1 2 3
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "pid": 0,
      "postcode": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "level": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«AreaDefaultVo»

GET 获取地区列表

GET /business/areaDefault/app/list

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«String»

POST 导出地区字典列表

POST /business/areaDefault/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
pid	query	integer	否	父id
postcode	query	string	否	none
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
level	query	integer	否	1 2 3

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取地区字典详细信息

GET /business/areaDefault/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "pid": 0,
    "postcode": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "level": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«AreaDefaultVo»

POST 新增地区字典

POST /business/areaDefault

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "pid": 0,
  "postcode": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "level": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	AreaDefaultBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改地区字典

PUT /business/areaDefault

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "pid": 0,
  "postcode": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "level": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	AreaDefaultBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除地区字典

DELETE /business/areaDefault/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询地区字典列表

GET /business/areaPostalcode/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2

名称	位置	类型	必选	说明
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orgcode	query	string	否	国家政府地方代码
prefcode	query	string	否	旧5位邮政代码
zipcode	query	string	否	郵便番号7位
province	query	string	否	县名-汉字
city	query	string	否	市町村名-汉字
country	query	string	否	城镇地区名-汉字
kana1	query	string	否	县名-片假名
kana2	query	string	否	市町村名-片假名
kana3	query	string	否	城镇地区名-片假名
status1	query	string	否	一个城镇地区由两个或多个邮政编码表示时的表示（注3）
status2	query	string	否	每个小写字母表示地址编号的城镇区域（注4）
status3	query	string	否	有丁目的城镇地区表示
status4	query	string	否	一个邮政编码代表两个或两个以上城镇地区时的表示（注5）
status5	query	string	否	更新指示（注 6）
status6	query	string	否	变更原因（“0”表示无变化，“1”实施市政、区政、町政、区划、政令指定城市，“2”实施住址标示，“3”土地整理，“4”邮区调整等）“5”Correction，“6”Obsolete（仅使用过时数据）
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orgcode": "",
      "prefcode": "",
      "zipcode": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "kana1": "",
      "kana2": "",

```

```
      "kana3": "",
      "status1": "",
      "status2": "",
      "status3": "",
      "status4": "",
      "status5": "",
      "status6": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«AreaPostalcodeVo»

POST 导出地区字典列表

POST /business/areaPostalcode/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orgcode	query	string	否	国家政府地方代码
prefcode	query	string	否	旧5位邮政代码
zipcode	query	string	否	郵便番号7位
province	query	string	否	县名-汉字
city	query	string	否	市町村名-汉字
country	query	string	否	城镇地区名-汉字
kana1	query	string	否	县名-片假名
kana2	query	string	否	市町村名-片假名

名称	位置	类型	必选	说明
kana3	query	string	否	城镇地区名-片假名
status1	query	string	否	一个城镇地区由两个或多个邮政编码表示时的表示（注3）
status2	query	string	否	每个小写字母表示地址编号的城镇区域（注4）
status3	query	string	否	有丁目的城镇地区表示
status4	query	string	否	一个邮政编码代表两个或两个以上城镇地区时的表示（注5）
status5	query	string	否	更新指示（注 6）
status6	query	string	否	变更原因（“0”表示无变化，“1”实施市政、区政、町政、区划、政令指定城市，“2”实施住址标示，“3”土地整理，“ 4”邮区调整等）“5”Correction，“6”Obsolete（仅使用过时数据））

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取地区字典详细信息

GET /business/areaPostalcode/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "orgcode": "",
    "prefcode": "",
    "zipcode": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
  }
}
```

```
    "kana1": "",
    "kana2": "",
    "kana3": "",
    "status1": "",
    "status2": "",
    "status3": "",
    "status4": "",
    "status5": "",
    "status6": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«AreaPostalcodeVo»

GET 获取地区字典中详细信息

GET /business/areaPostalcode/code/{zipcode}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
zipcode	path	string	是	邮编

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "orgcode": "",
    "prefcode": "",
    "zipcode": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "kana1": "",
    "kana2": "",
    "kana3": "",
    "status1": "",
    "status2": "",
    "status3": "",
    "status4": "",
    "status5": "",
    "status6": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«AreaPostalcodeVo»

GET 获取地区字典中city信息

GET /business/areaPostalcode/querycity

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
province	query	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "id": 0,
      "orgcode": "",
      "prefcode": "",
      "zipcode": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "kana1": "",
      "kana2": "",
      "kana3": "",
      "status1": "",
      "status2": "",
      "status3": "",
      "status4": "",
      "status5": "",
      "status6": "",
      "delFlag": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«AreaPostalcode»»

GET 获取地区字典中city信息

GET /business/areaPostalcode/querycountry

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
province	query	string	是	none
city	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "id": 0,
      "orgcode": "",
      "prefcode": "",
      "zipcode": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "kana1": "",
      "kana2": "",
      "kana3": "",
      "status1": "",
      "status2": "",
      "status3": "",
      "status4": "",
      "status5": "",
      "status6": "",
      "delFlag": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«AreaPostalcode»»

GET API获取地区字典详细信息

GET /business/areaPostalcode/getApiInfo/{code}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
code	path	string	是	邮编

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«JSONObject»

POST 新增地区字典

POST /business/areaPostalcode

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orgcode": "string",
  "prefcode": "string",
  "zipcode": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "kana1": "string",
  "kana2": "string",
  "kana3": "string",
}
```

```
"status1": "string",
"status2": "string",
"status3": "string",
"status4": "string",
"status5": "string",
"status6": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	AreaPostalcodeBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改地区字典

PUT /business/areaPostalcode

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orgcode": "string",
  "prefcode": "string",
  "zipcode": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "kana1": "string",
  "kana2": "string",
  "kana3": "string",
  "status1": "string",

```

```
"status2": "string",
"status3": "string",
"status4": "string",
"status5": "string",
"status6": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	AreaPostalcodeBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除地区字典

DELETE /business/areaPostalcode/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/留言主

GET 查询留言主列表

GET /business/msgDialog/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
receiveUserId	query	integer	否	接收人
shopId	query	integer	否	接收门店
status	query	string	否	状态 1未查看 2已查看
content	query	string	否	内容
sendType	query	string	否	消息发起方 1c端客户 2商户
acceptType	query	string	否	消息接收方 1 零售商 2批发商 3平台
type	query	string	否	1、b2b 2、c2b 3、b2P
busType	query	string	否	1、采购消息、2订单消息 3、商户注册
sendShopId	query	integer	否	发送门店id
sendUserId	query	integer	否	b/c端用户id
imgUrl	query	string	否	图片
shopName	query	string	否	none
sendShopName	query	string	否	none
sendUserName	query	string	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
businessId	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "shopId": 0,
      "status": "",
      "content": "",
      "sendType": "",
      "acceptType": "",
      "type": "",
      "busType": "",
      "sendShopId": 0,
      "sendUserId": 0,
      "imgUrl": "",
      "createTime": "",
      "updateTime": "",
      "shopName": "",
      "sendShopName": "",
      "sendUserName": "",
      "businessId": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MsgDialogVo»

POST 导出留言主列表

POST /business/msgDialog/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者

名称	位置	类型	必选	说明
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
receiveUserId	query	integer	否	接收人
shopId	query	integer	否	接收门店
status	query	string	否	状态 1未查看 2已查看
content	query	string	否	内容
sendType	query	string	否	消息发起方 1c端客户 2商户
acceptType	query	string	否	消息接收方 1 零售商 2批发商 3平台
type	query	string	否	1、b2b 2、c2b 3、b2P
busType	query	string	否	1、采购消息、2订单消息 3、商户注册
sendShopId	query	integer	否	发送门店id
sendUserId	query	integer	否	b/c端用户id
imgUrl	query	string	否	图片
shopName	query	string	否	none
sendShopName	query	string	否	none
sendUserName	query	string	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
businessId	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取留言主详细信息

GET /business/msgDialog/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "receiveUserId": 0,
    "shopId": 0,
    "status": "",
    "content": "",
    "sendType": "",
    "acceptType": "",
    "type": "",
    "busType": "",
    "sendShopId": 0,
    "sendUserId": 0,
    "imgUrl": "",
    "createTime": "",
    "updateTime": "",
    "shopName": "",
    "sendShopName": "",
    "sendUserName": "",
    "businessId": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MsgDialogVo»

POST 新增留言主

POST /business/msgDialog

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
}
```

```
    "id": 0,
    "receiveUserId": 0,
    "shopId": 0,
    "status": "string",
    "content": "string",
    "sendType": "string",
    "acceptType": "string",
    "type": "string",
    "busType": "string",
    "sendShopId": 0,
    "sendUserId": 0,
    "imgUrl": "string",
    "shopName": "string",
    "sendShopName": "string",
    "sendUserName": "string",
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string",
    "businessId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MsgDialogBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改留言主

PUT /business/msgDialog

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "receiveUserId": 0,
}
```



```
"shopId": 0,
"status": "string",
"content": "string",
"sendType": "string",
"acceptType": "string",
"type": "string",
"busType": "string",
"sendShopId": 0,
"sendUserId": 0,
"imgUrl": "string",
"shopName": "string",
"sendShopName": "string",
"sendUserName": "string",
"beginTime": "string",
"endTime": "string",
"businessId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MsgDialogBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除留言主

DELETE /business/msgDialog/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/商户商品编码匹配

GET 查询商户商品编码匹配列表

GET /business/goodsMate/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
barCode	query	string	否	商品注册条形码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
merchantId	query	integer	否	商户id
merchantCode	query	string	否	商户自编码
shopId	query	integer	否	门店id
shopCode	query	string	否	门店自定义管理编号
status	query	integer	否	状态 0-有效 1-无效
queryKeyWord	query	string	否	查询关键字
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数

名称	位置	类型	必选	说明
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodId": 0,
      "goodName": "",
      "barCode": "",
      "zcmCode": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantCode": "",
      "shopId": 0,
      "shopCode": "",
      "status": 0,
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmGoodsMateVo»

GET 按条件查询商户商品编码匹配列表

GET /business/goodsMate/query

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
barCode	query	string	否	商品注册条形码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
merchantId	query	integer	否	商户id
merchantCode	query	string	否	商户自编码
shopId	query	integer	否	门店id
shopCode	query	string	否	门店自定义管理编号
status	query	integer	否	状态 0-有效 1-无效
queryKeyword	query	string	否	查询关键字
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodId": 0,
      "goodName": "",
      "barCode": "",
      "zcmCode": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantCode": "",
      "shopId": 0,
      "shopCode": "",
      "status": 0,
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmGoodsMateVo»

POST 导出商户商品编码匹配列表

POST /business/goodsMate/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
barCode	query	string	否	商品注册条形码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
merchantId	query	integer	否	商户id
merchantCode	query	string	否	商户自编码
shopId	query	integer	否	门店id
shopCode	query	string	否	门店自定义管理编号
status	query	integer	否	状态 0-有效 1-无效
queryKeyWord	query	string	否	查询关键字

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商户商品编码匹配详细信息

GET /business/goodsMate/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodId": 0,
    "goodName": "",
    "barCode": "",
    "zcmCode": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantCode": "",
    "shopId": 0,
    "shopCode": "",
    "status": 0,
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmGoodsMateVo»

POST 新增商户商品编码匹配

POST /business/goodsMate

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
}
```

```
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"expandOne": "string",
"expandTwo": "string",
"expandThree": "string",
"id": 0,
"goodId": 0,
"goodName": "string",
"barCode": "string",
"zcmCode": "string",
"merchantId": 0,
"merchantCode": "string",
"shopId": 0,
"shopCode": "string",
"status": 0,
"queryKeyword": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmGoodsMateBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商户商品编码匹配

PUT /business/goodsMate

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
```

```
"goodId": 0,
"goodName": "string",
"barCode": "string",
"zcmCode": "string",
"merchantId": 0,
"merchantCode": "string",
"shopId": 0,
"shopCode": "string",
"status": 0,
"queryKeyword": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmGoodsMateBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商户商品编码匹配

DELETE /business/goodsMate/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/平台采集商品品牌

GET 查询平台采集商品品牌列表

GET /business/trademark/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
brandName	query	string	否	品牌名称(日文)
foreginName	query	string	否	品牌外文名称
logo	query	string	否	品牌商标
registerDate	query	string	否	品牌注册日期
orgin	query	string	否	品牌注册地
description	query	string	否	品牌描述
isLogoff	query	integer	否	是否已注销 0-未注销 1-已注销
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
```

```
        "brandName": "",
        "foreginName": "",
        "logo": "",
        "registerDate": "",
        "orgin": "",
        "description": "",
        "isLogoff": 0
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmTrademarkVo»

POST 同步标品库采集商品品牌信息

POST /business/trademark/syncTrademarkInfo

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 导出平台采集商品品牌列表

POST /business/trademark/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
brandName	query	string	否	品牌名称(日文)
foreginName	query	string	否	品牌外文名称
logo	query	string	否	品牌商标
registerDate	query	string	否	品牌注册日期
orgin	query	string	否	品牌注册地
description	query	string	否	品牌描述
isLogoff	query	integer	否	是否已注销 0-未注销 1-已注销

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取平台采集商品品牌详细信息

GET /business/trademark/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "brandName": "",
    "foreginName": "",
    "logo": "",
    "registerDate": "",

```

```
    "origin": "",
    "description": "",
    "isLogoff": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmTrademarkVo»

POST 新增平台采集商品品牌

POST /business/trademark

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "brandName": "string",
  "foreginName": "string",
  "logo": "string",
  "registerDate": "string",
  "origin": "string",
  "description": "string",
  "isLogoff": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmTrademarkBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改平台采集商品品牌

PUT /business/trademark

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "brandName": "string",
  "foreginName": "string",
  "logo": "string",
  "registerDate": "string",
  "orgin": "string",
  "description": "string",
  "isLogoff": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmTrademarkBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除平台采集商品品牌

DELETE /business/trademark/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/轮播图

GET 查询轮播图列表

GET /business/banner/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
imgUrl	query	string	否	图片
linkUrl	query	string	否	链接地址
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
type	query	string	否	1、地址 2、门店 3、商品

名称	位置	类型	必选	说明
pos	query	integer	否	位置 0 导购主页 1 需求主页
bannerSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	说明
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "imgUrl": "",
      "linkUrl": "",
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "type": "",
      "pos": 0,
      "bannerSort": 0,
      "remark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BannerVo»

POST 导出轮播图列表

POST /business/banner/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
imgUrl	query	string	否	图片
linkUrl	query	string	否	链接地址
shopId	query	integer	否	门店id
goodsId	query	integer	否	商品id
type	query	string	否	1、地址 2、门店 3、商品
pos	query	integer	否	位置 0 导购主页 1 需求主页
bannerSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	说明

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取轮播图详细信息

GET /business/banner/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
```



```
    "id": 0,
    "imgUrl": "",
    "linkUrl": "",
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "type": "",
    "pos": 0,
    "bannerSort": 0,
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BannerVo»

POST 新增轮播图

POST /business/banner

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "imgUrl": "string",
  "linkUrl": "string",
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "type": "string",
  "pos": 0,
  "bannerSort": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BannerBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改轮播图

PUT /business/banner

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "imgUrl": "string",
  "linkUrl": "string",
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "type": "string",
  "pos": 0,
  "bannerSort": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BannerBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除轮播图

DELETE /business/banner/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/公告 信息操作处理

GET 获取通知公告列表

GET /system/notice/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
noticeId	query	integer	否	公告ID

名称	位置	类型	必选	说明
noticeTitle	query	string	是	公告标题
noticeType	query	string	否	公告类型（1通知 2公告）
noticeContent	query	string	否	公告内容
status	query	string	否	公告状态（0正常 1关闭）
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "expandOne": "",
      "expandTwo": "",
      "expandThree": "",
      "noticeId": 0,
      "noticeTitle": "",
      "noticeType": "",
      "noticeContent": "",
      "status": "",
      "remark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysNotice»

GET 根据通知公告编号获取详细信息

GET /system/notice/{noticeId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
noticeId	path	string	是	公告ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "noticeId": 0,
    "noticeTitle": "",
    "noticeType": "",
    "noticeContent": "",
    "status": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«SysNotice»

POST 新增通知公告

POST /system/notice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "noticeId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
}
```

```
"noticeContent": "string",
"status": "string",
"remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysNotice	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改通知公告

PUT /system/notice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "noticeId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysNotice	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除通知公告

DELETE /system/notice/{noticeIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
noticeIds	path	string	是	公告ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/个人信息 业务处理

GET 个人信息

GET /system/user/profile

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

PUT 修改用户

PUT /system/user/profile

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "userId": 0,
  "deptId": 0,
  "userName": "string",
  "nickName": "string",
  "userType": "string",
  "email": "user@example.com",
  "phonenummer": "string",
  "sex": "string",
  "avatar": "string",
  "password": "string",
  "status": "string",
  "delFlag": "string",
  "loginIp": "string",
  "loginDate": "string",
  "remark": "string",
  "dept": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "parentName": "string",
    "parentId": 0,
    "children": "new ArrayList<>()",
  }
}
```



```
    "deptId": 0,
    "deptName": "string",
    "orderNum": 0,
    "leader": "string",
    "phone": "string",
    "email": "user@example.com",
    "status": "string",
    "delFlag": "string",
    "ancestors": "string"
  },
  "roles": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "expandOne": "string",
      "expandTwo": "string",
      "expandThree": "string",
      "roleId": 0,
      "roleName": "string",
      "roleKey": "string",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "string",
      "menuCheckStrictly": true,
      "deptCheckStrictly": true,
      "status": "string",
      "delFlag": "string",
      "remark": "string",
      "flag": "false",
      "menuIds": [
        0
      ],
      "deptIds": [
        0
      ],
      "permissions": [
        "string"
      ]
    }
  ],
  "roleIds": [
    0
  ],
  "postIds": [
    0
  ],
  "roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SysUser	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 重置密码

PUT /system/user/profile/updatePwd

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
oldPassword	query	string	否	新密码
newPassword	query	string	否	旧密码

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 头像上传

POST /system/user/profile/avatar

Body 请求参数

```
avatarfile: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» avatarfile	body	string(binary)	是	用户头像

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

管理平台应用接口/留言子

GET 查询留言子列表

GET /business/msgDialogItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
dialogId	query	integer	否	主表id
type	query	integer	否	1 留言 2回复
shopId	query	integer	否	门店id
receiveUserId	query	integer	否	接收人

名称	位置	类型	必选	说明
content	query	string	否	内容
imgUrl	query	string	否	图片
status	query	integer	否	0 未读、1已读、2删除
sendShopId	query	integer	否	发送门店id
sendUserId	query	integer	否	b/c端用户id
sendType	query	string	否	1、c客户 2 批发商 3零售商 4平台
sendUserName	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "dialogId": 0,
      "type": 0,
      "shopId": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "content": "",
      "imgUrl": "",
      "status": 0,
      "sendShopId": 0,
      "sendUserId": 0,
      "sendUserName": "",
      "sendType": "",
      "createTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MsgDialogItemVo»

POST 导出留言子列表

POST /business/msgDialogItem/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
dialogId	query	integer	否	主表id
type	query	integer	否	1 留言 2回复
shopId	query	integer	否	门店id
receiveUserId	query	integer	否	接收人
content	query	string	否	内容
imgUrl	query	string	否	图片
status	query	integer	否	0 未读、1已读、2删除
sendShopId	query	integer	否	发送门店id
sendUserId	query	integer	否	b/c端用户id
sendType	query	string	否	1、c客户 2 批发商 3零售商 4平台
sendUserName	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取留言子详细信息

GET /business/msgDialogItem/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "dialogId": 0,
    "type": 0,
    "shopId": 0,
    "receiveUserId": 0,
    "content": "",
    "imgUrl": "",
    "status": 0,
    "sendShopId": 0,
    "sendUserId": 0,
    "sendUserName": "",
    "sendType": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MsgDialogItemVo»

POST 新增留言子

POST /business/msgDialogItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "dialogId": 0,
  "type": 0,
  "shopId": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "content": "string",
  "imgUrl": "string",
  "status": 0,
  "sendShopId": 0,
```

```
"sendUserId": 0,
"sendType": "string",
"sendUserName": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MsgDialogItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改留言子

PUT /business/msgDialogItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "dialogId": 0,
  "type": 0,
  "shopId": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "content": "string",
  "imgUrl": "string",
  "status": 0,
  "sendShopId": 0,
  "sendUserId": 0,
  "sendType": "string",
  "sendUserName": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MsgDialogItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除留言子

DELETE /business/msgDialogItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/商品分类

GET 查询商品分类列表

GET /business/goodTypeDict/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
typeName	query	string	否	类型名称
typeLogo	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
pid	query	integer	否	父id
level	query	string	否	等级1 2
sort	query	integer	否	排序
rate	query	string	否	税率
remark	query	string	否	备注
typeJpnName	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "typeName": "",
      "typeLogo": "",
      "pid": 0,
      "ancestors": "",
      "level": "",
      "sort": 0,
      "rate": 0,
      "remark": "",
      "typeCode": "",
      "typeJpnName": "",
    }
  ]
}
```

```
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "typeName": "",
        "typeLogo": "",
        "pid": 0,
        "ancestors": "",
        "level": "",
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "remark": "",
        "typeCode": "",
        "typeJpnName": "",
        "list": []
      }
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodTypeDictVo»

GET 查询商品分类树

GET /business/goodTypeDict/btree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
typeName	query	string	否	类型名称
typeLogo	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
pid	query	integer	否	父id
level	query	string	否	等级1 2
sort	query	integer	否	排序
rate	query	string	否	税率
remark	query	string	否	备注
typeJpnName	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "typeName": "",
      "typeLogo": "",
      "pid": 0,
      "ancestors": "",
      "level": "",
      "sort": 0,
      "rate": 0,
      "remark": "",
      "typeCode": "",
      "typeJpnName": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "typeName": "",
          "typeLogo": "",
          "pid": 0,
          "ancestors": "",
          "level": "",
          "sort": 0,
          "rate": 0,
          "remark": "",
          "typeCode": "",
          "typeJpnName": "",
          "list": []
        }
      ]
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodTypeDictVo»

POST 导出商品分类列表

POST /business/goodTypeDict/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
typeName	query	string	否	类型名称
typeLogo	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
pid	query	integer	否	父id
level	query	string	否	等级1 2
sort	query	integer	否	排序
rate	query	string	否	税率
remark	query	string	否	备注
typeJpnName	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品分类详细信息

GET /business/goodTypeDict/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "typeName": "",
    "typeLogo": "",
    "pid": 0,
    "ancestors": "",
    "level": "",
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "remark": "",
    "typeCode": "",
    "typeJpnName": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "typeName": "",
        "typeLogo": "",
        "pid": 0,
        "ancestors": "",
        "level": "",
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "remark": "",
        "typeCode": "",
        "typeJpnName": "",
        "list": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodTypeDictVo»

POST 新增商品分类

POST /business/goodTypeDict

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "typeName": "string",
  "typeLogo": "string",
  "typeCode": "string",
  "pid": 0,
  "level": "string",
  "sort": 0,
  "rate": 0,
  "remark": "string",
  "typeJpnName": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodTypeDictBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品分类

PUT /business/goodTypeDict

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "typeName": "string",
  "typeLogo": "string",
  "typeCode": "string",
  "pid": 0,
  "level": "string",
  "sort": 0,
  "rate": 0,
  "remark": "string",
  "typeJpnName": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodTypeDictBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品类

DELETE /business/goodTypeDict/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

管理平台应用接口/b端菜单按钮字典

GET 管理后台查询b端菜单列表

GET /business/bMenu/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
parentId	query	integer	否	父菜单ID
menuName	query	string	是	菜单按钮名称
keyName	query	string	是	语言键名称
menuSort	query	integer	是	菜单顺序
path	query	string	否	路径
component	query	string	否	组件路径
queryParam	query	string	否	路由参数
isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）

名称	位置	类型	必选	说明
menuType	query	string	是	类型 1菜单 2按钮
visible	query	string	否	显示状态 (0显示 1隐藏)
status	query	string	否	菜单状态 (0正常 1停用)
shopType	query	string	否	店铺类型--属于哪个后台菜单 0-商户 1-批发 2-零售
perms	query	string	否	权限标识
icon	query	string	否	菜单图标
remark	query	string	否	备注

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "menuName": "",
      "menuType": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "path": "",
      "menuSort": 0,
      "children": [
        {
          "id": 0,
          "menuName": "",
          "menuType": 0,
          "level": 0,
          "pid": 0,
          "path": "",
          "menuSort": 0,
          "children": []
        }
      ]
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«BMenuVo»»

POST 导出b端菜单按钮字典列表

POST /business/bMenu/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
menuName	query	string	否	菜单按钮名称
menuType	query	integer	否	类型 1菜单 2按钮
level	query	integer	否	等级 1 2
pid	query	integer	否	父级
path	query	string	否	路径
menuSort	query	integer	否	菜单顺序

返回示例

200 Response

<pre>{}</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取b端菜单按钮字典详细信息

GET /business/bMenu/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "menuName": "",
    "menuType": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "path": "",
    "menuSort": 0,
    "children": [
      {
        "id": 0,
        "menuName": "",
        "menuType": 0,
        "level": 0,
        "pid": 0,
        "path": "",
        "menuSort": 0,
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BMenuVo»

DELETE 删除b端菜单按钮字典

DELETE /business/bMenu/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 新增b端菜单按钮字典

POST /business/bMenu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "parentId": 0,
  "menuName": "string",
  "keyName": "string",
  "menuSort": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "queryParam": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "shopType": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BMenuBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改b端菜单

PUT /business/bMenu

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "parentId": 0,
  "menuName": "string",
  "keyName": "string",
  "menuSort": 0,
  "path": "string",
  "component": "string",
  "queryParam": "string",
  "isFrame": "string",
  "isCache": "string",
  "menuType": "string",
  "visible": "string",
  "status": "string",
  "shopType": "string",
  "perms": "string",
  "icon": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BMenuBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

通用功能接口/登录验证

POST 登录方法

POST /login

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "code": "string",
  "uuid": "string",
  "captchaVerification": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	LoginBody	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

POST 短信登录(示例)

POST /smsLogin

Body 请求参数

```
{
  "phonenummer": "string",
}
```

```
"smsCode": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SmsLoginBody	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

POST 小程序登录(示例)

POST /xcxLogin

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
xcxCode	query	string	是	小程序code

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

POST 退出登录

POST /logout

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取用户信息

GET /getInfo

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

GET 获取路由信息

GET /getRouters

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "name": "",
      "path": "",
      "hidden": false,
      "redirect": "",
      "component": "",
      "query": ""
    }
  ]
}
```



```
    "alwaysShow": false,
    "meta": {
      "title": "",
      "icon": "",
      "noCache": false,
      "link": ""
    },
    "children": [
      {
        "name": "",
        "path": "",
        "hidden": false,
        "redirect": "",
        "component": "",
        "query": "",
        "alwaysShow": false,
        "meta": {
          "title": "",
          "icon": "",
          "noCache": false,
          "link": ""
        },
        "children": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«RouterVo»»

通用功能接口/文件上传

GET 查询OSS对象存储列表

GET /system/oss/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
fileName	query	string	否	文件名
originalName	query	string	否	原名
fileSuffix	query	string	否	文件后缀名
url	query	string	否	URL地址
service	query	string	否	服务商
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "ossId": 0,
      "fileName": "",
      "originalName": "",
      "fileSuffix": "",
      "url": "",
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "service": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«SysOssVo»QueryGroup

GET 查询OSS对象基于id串

GET /system/oss/listByIds/{ossIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
ossIds	path	string	是	OSS对象ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "ossId": 0,
      "fileName": "",
      "originalName": "",
      "fileSuffix": "",
      "url": "",
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "service": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysOssVo»»

POST 上传OSS对象存储

POST /system/oss/upload

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	文件

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": ""
  }
}
```

```
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«String»»

GET 下载OSS对象

GET /system/oss/download/{ossId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ossId	path	string	是	OSS对象ID

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

DELETE 删除OSS对象存储

DELETE /system/oss/{ossIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ossIds	path	string	是	OSS对象ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

通用功能接口/通用请求处理

GET 通用下载请求

GET /common/download

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
fileName	query	string	否	文件名称
delete	query	boolean	否	是否删除

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST Minio上传请求

POST /common/upload

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

POST 通用上传请求（多个）

POST /common/uploads

Body 请求参数

```
files: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» files	body	string(binary)	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 本地资源通用下载

GET /common/download/resource

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
resource	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

业务功能接口/商品历史浏览记录

GET 查询商品历史浏览记录列表

GET /business/goodsHistoryBrowsingRecords/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodId": 0,
      "goodName": "",
      "mainImg": "",
      "count": 0,
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsHistoryBrowsingRecordsVo»

POST 导出商品历史浏览记录列表

POST /business/goodsHistoryBrowsingRecords/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
mainImg	query	string	否	商品主图url
count	query	integer	否	浏览次数

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品历史浏览记录详细信息

GET /business/goodsHistoryBrowsingRecords/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "goodName": "",
    "mainImg": "",
    "count": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsHistoryBrowsingRecordsVo»

POST 新增商品历史浏览记录

POST /business/goodsHistoryBrowsingRecords

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
}
```

```
"goodName": "string",
"mainImg": "string",
"count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsHistoryBrowsingRecordsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品历史浏览记录

PUT /business/goodsHistoryBrowsingRecords

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "goodName": "string",
  "mainImg": "string",
  "count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsHistoryBrowsingRecordsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品历史浏览记录

DELETE /business/goodsHistoryBrowsingRecords/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/采购需求

GET 查询采购需求列表

GET /business/procurementRequirements/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	需求id
title	query	string	否	需求标题
requireContext	query	string	否	需求内容
shopId	query	integer	否	门店id
status	query	integer	否	需求状态
contactInfo	query	string	否	联系信息
expireTime	query	string	否	过期时间
isExpire	query	boolean	否	是否按过期时间过滤数据
beginTime	query	string	否	按发布时间过滤数据
endTime	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "requireContext": "",
      "shopId": 0,
      "status": 0,
      "contactInfo": "",
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": "",
      "expireTime": ""
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ProcurementRequirementsVo»

POST 导出采购需求列表

POST /business/procurementRequirements/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	需求id
title	query	string	否	需求标题
requireContext	query	string	否	需求内容
shopId	query	integer	否	门店id
status	query	integer	否	需求状态
contactInfo	query	string	否	联系信息
expireTime	query	string	否	过期时间
isExpire	query	boolean	否	是否按过期时间过滤数据
beginTime	query	string	否	按发布时间过滤数据
endTime	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取采购需求详细信息

GET /business/procurementRequirements/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "title": "",
    "requireContext": "",
    "shopId": 0,
    "status": 0,
    "contactInfo": "",
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": "",
    "expireTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ProcurementRequirementsVo»

POST 新增采购需求

POST /business/procurementRequirements

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",

```

```
"updateBy": "string",
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"expandOne": "string",
"expandTwo": "string",
"expandThree": "string",
"id": 0,
"title": "string",
"requireContext": "string",
"shopId": 0,
"status": 0,
"contactInfo": "string",
"expireTime": "string",
"isExpire": true,
"beginTime": "string",
"endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ProcurementRequirementsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购需求

PUT /business/procurementRequirements

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
```

```
    "title": "string",
    "requireContext": "string",
    "shopId": 0,
    "status": 0,
    "contactInfo": "string",
    "expireTime": "string",
    "isExpire": true,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ProcurementRequirementsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除采购需求

DELETE /business/procurementRequirements/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品补货登记

GET 查询商品补货登记列表

GET /business/goodsStockReplenish/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期时间
count	query	integer	否	数量
status	query	integer	否	状态 0未处理 1已完成
notificationStatus	query	integer	否	通知状态 0否 1是
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
type	query	integer	否	none
orderId	query	integer	否	none
orderItemId	query	integer	否	none
price	query	string	否	none
sellShopName	query	string	否	none
sellShopPhone	query	string	否	none
sellShopAddress	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "description": "",
      "productionDate": "",
      "endDate": "",
      "count": 0,
      "status": 0,
      "notificationStatus": 0,
      "chargePerson": "",
      "remark": "",
      "type": 0,
      "orderId": 0,
      "orderItemId": 0,
      "price": 0,
      "sellShopName": "",
      "sellShopPhone": "",
      "sellShopAddress": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockReplenishVo»

POST 导出商品补货登记列表

POST /business/goodsStockReplenish/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期时间
count	query	integer	否	数量
status	query	integer	否	状态 0未处理 1已完成
notificationStatus	query	integer	否	通知状态 0否 1是
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
type	query	integer	否	none
orderId	query	integer	否	none
orderItemId	query	integer	否	none
price	query	string	否	none
sellShopName	query	string	否	none
sellShopPhone	query	string	否	none
sellShopAddress	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品补货登记详细信息

GET /business/goodsStockReplenish/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "description": "",
    "productionDate": "",
    "endDate": "",
    "count": 0,
    "status": 0,
    "notificationStatus": 0,
    "chargePerson": "",
    "remark": "",
    "type": 0,
    "orderId": 0,
    "orderItemId": 0,
    "price": 0,
    "sellShopName": "",
    "sellShopPhone": "",
    "sellShopAddress": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsStockReplenishVo»

POST 新增商品补货登记

POST /business/goodsStockReplenish

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
}
```

```
"expandTwo": "string",
"expandThree": "string",
"id": 0,
"goodsId": 0,
"description": "string",
"productionDate": "string",
"endDate": "string",
"count": 0,
"status": 0,
"notificationStatus": 0,
"chargePerson": "string",
"remark": "string",
"type": 0,
"orderId": 0,
"orderItemId": 0,
"price": 0,
"sellShopName": "string",
"sellShopPhone": "string",
"sellShopAddress": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockReplenishBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品补货登记

PUT /business/goodsStockReplenish

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",

```

```
"expandTwo": "string",
"expandThree": "string",
"id": 0,
"goodsId": 0,
"description": "string",
"productionDate": "string",
"endDate": "string",
"count": 0,
"status": 0,
"notificationStatus": 0,
"chargePerson": "string",
"remark": "string",
"type": 0,
"orderId": 0,
"orderItemId": 0,
"price": 0,
"sellShopName": "string",
"sellShopPhone": "string",
"sellShopAddress": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockReplenishBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品补货登记

DELETE /business/goodsStockReplenish/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/注册验证

POST 用户注册

POST /register

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "code": "string",
  "uuid": "string",
  "userType": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	RegisterBody	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/门店

GET 查询门店列表

GET /business/shop/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopAttribute	query	string	否	属性 1、实体店 2、工厂3、仓储 4、其他
shopType	query	string	否	类型1 批发商 2零售商
merchantId	query	integer	否	商户id
shopName	query	string	否	门店名字
shopFax	query	string	否	none
shopPoster	query	string	否	none
shopHeadimg	query	string	否	门头照片
shopInnerimg	query	string	否	店内照片
shopContent	query	string	否	简介
shopUser	query	string	否	店长
shopPostalCode	query	string	否	邮编
shopProvince	query	string	否	省
shopCity	query	string	否	市
shopCountry	query	string	否	区
shopAddress	query	string	否	地址
shopPhone	query	string	否	联系电话
shopDesc	query	string	否	门店说明
status	query	string	否	0注册、1审核2、拒绝3、禁用
shopUserId	query	integer	否	店长id
isTop	query	string	否	是否置顶 0否 1是

名称	位置	类型	必选	说明
shopSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	备注
lon	query	string	否	经度
lat	query	string	否	纬度
sellCount	query	integer	否	销量
billName	query	string	否	发票抬头
shopNotice	query	string	否	none
account	query	string	否	none
pwd	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
domainName	query	string	否	none
shopDictType	query	string	否	1、仅通用 2、仅营销 3、合并
pronunciation	query	string	否	none
shopUserPronunciation	query	string	否	none
shopCode	query	string	否	none
searchAddress	query	string	否	none
defaultPagesize	query	integer	否	数据列表默认翻页记录条数 10
columnsSelect	query	integer	否	数据列表字段显示控制 0-禁用 1-启用
zcmProductsEnable	query	string	否	从经销库选择商品 0-禁用 1-启用
usercodeQueryEnable	query	string	否	用户商品自编码搜索匹配 0-禁用 1-启用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopAttribute": "",
      "shopType": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopName": "",
      "shopFax": "",
      "shopHeadimg": "",
    }
  ]
}
```

```
"shopInnerimg": "",
"shopContent": "",
"shopUser": "",
"shopPostalCode": "",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopPhone": "",
"shopDesc": "",
"status": "",
"shopUserId": 0,
"isTop": "",
"shopSort": 0,
"remark": "",
"lon": "",
"lat": "",
"sellCount": 0,
"billName": "",
"shopPoster": "",
"shopNotice": "",
"dicttypecount": 0,
"shopUserInfo": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
},
"expandOne": "",
"expandTwo": "",
"expandThree": "",
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"headImg": "",
"name": "",
"familyName": "",
"pronunciation": "",
"email": "",
"phone": "",
"account": "",
"password": "",
"type": 0,
"role": 0,
"status": "",
"lastLogintime": "",
"delFlag": 0
},
"domainName": "",
"mdomainName": "",
"shopDictType": "",
"shopUserPronunciation": "",
"shopCode": "",
"isCollection": 0
}
],
"code": 0,
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopVo»

POST 导出门店列表

POST /business/shop/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopAttribute	query	string	否	属性 1、实体店 2、工厂3、仓储 4、其他
shopType	query	string	否	类型1 批发商 2零售商
merchantId	query	integer	否	商户id
shopName	query	string	否	门店名字
shopFax	query	string	否	none
shopPoster	query	string	否	none
shopHeadimg	query	string	否	门头照片
shopInnerimg	query	string	否	店内照片
shopContent	query	string	否	简介
shopUser	query	string	否	店长
shopPostalCode	query	string	否	邮编
shopProvince	query	string	否	省
shopCity	query	string	否	市
shopCountry	query	string	否	区

名称	位置	类型	必选	说明
shopAddress	query	string	否	地址
shopPhone	query	string	否	联系电话
shopDesc	query	string	否	门店说明
status	query	string	否	0注册、1审核2、拒绝3、禁用
shopUserId	query	integer	否	店长id
isTop	query	string	否	是否置顶 0否 1是
shopSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	备注
lon	query	string	否	经度
lat	query	string	否	纬度
sellCount	query	integer	否	销量
billName	query	string	否	发票抬头
shopNotice	query	string	否	none
account	query	string	否	none
pwd	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
domainName	query	string	否	none
shopDictType	query	string	否	1、仅通用 2、仅营销 3、合并
pronunciation	query	string	否	none
shopUserPronunciation	query	string	否	none
shopCode	query	string	否	none
searchAddress	query	string	否	none
defaultPagesize	query	integer	否	数据列表默认翻页记录条数 10
columnsSelect	query	integer	否	数据列表字段显示控制 0-禁用 1-启用
zcmProductsEnable	query	string	否	从经销库选择商品 0-禁用 1-启用
usercodeQueryEnable	query	string	否	用户商品自编码搜索匹配 0-禁用 1-启用

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取门店详细信息

GET /business/shop/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": ""
    }
  }
}
```

```
    "params": {
      "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "lastLogintime": "",
    "delFlag": 0
  },
  "domainName": "",
  "mdomainName": "",
  "shopDictType": "",
  "shopUserPronunciation": "",
  "shopCode": "",
  "isCollection": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopVo»

POST 新增门店

POST /business/shop

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
  "shopType": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopFax": "string",
}
```

```
"shopPoster": "string",
"shopHeading": "string",
"shopInnerimg": "string",
"shopContent": "string",
"shopUser": "string",
"shopPostalCode": "string",
"shopProvince": "string",
"shopCity": "string",
"shopCountry": "string",
"shopAddress": "string",
"shopPhone": "string",
"shopDesc": "string",
"status": "string",
"shopUserId": 0,
"isTop": "string",
"shopSort": 0,
"remark": "string",
"lon": "string",
"lat": "string",
"isVirtual": 0,
"sellCount": 0,
"billName": "string",
"shopNotice": "string",
"account": "string",
"pwd": "string",
"nickname": "string",
"domainName": "string",
"shopDictType": "string",
"pronunciation": "string",
"shopUserPronunciation": "string",
"shopCode": "string",
"searchAddress": "string",
"defaultPagesize": 0,
"columnsSelect": 0,
"zcmProductsEnable": {},
"usercodeQueryEnable": {},
"skucodeVisible": {},
"langDefault": "string",
"accountingDate": "string",
"appAddress": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店

PUT /business/shop

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
  "shopType": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopFax": "string",
  "shopPoster": "string",
  "shopHeading": "string",
  "shopInnerimg": "string",
  "shopContent": "string",
  "shopUser": "string",
  "shopPostalCode": "string",
  "shopProvince": "string",
  "shopCity": "string",
  "shopCountry": "string",
  "shopAddress": "string",
  "shopPhone": "string",
  "shopDesc": "string",
  "status": "string",
  "shopUserId": 0,
  "isTop": "string",
  "shopSort": 0,
  "remark": "string",
  "lon": "string",
  "lat": "string",
  "sellCount": 0,
  "billName": "string",
  "shopNotice": "string",
  "account": "string",
  "pwd": "string",
  "nickname": "string",
  "domainName": "string",
  "shopDictType": "string",
  "pronunciation": "string",
  "shopUserPronunciation": "string",
  "shopCode": "string",
}
```



```
"searchAddress": "string",
"defaultPagesize": 0,
"columnsSelect": 0,
"zcmProductsEnable": {},
"usercodeQueryEnable": {}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店

DELETE /business/shop/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/门店收藏

GET 查询门店收藏列表

GET /business/shopUserCollection/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
shopName	query	string	否	none
userId	query	integer	否	用户id
cShopId	query	integer	否	被收藏门店id
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "userId": 0,
      "cShopId": 0,
      "remark": "",
      "shopName": "",
      "shopHeading": "",
      "shopContent": ""
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserCollectionVo»

POST 导出门店收藏列表

POST /business/shopUserCollection/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
shopName	query	string	否	none
userId	query	integer	否	用户id
cShopId	query	integer	否	被收藏门店id
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取门店收藏详细信息

GET /business/shopUserCollection/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "userId": 0,
    "cShopId": 0,
    "remark": "",
    "shopName": "",
    "shopHeading": "",
    "shopContent": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopUserCollectionVo»

POST 新增门店收藏

POST /business/shopUserCollection

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "userId": 0,
  "cShopId": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopUserCollectionBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店收藏

PUT /business/shopUserCollection

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "userId": 0,
  "cShopId": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopUserCollectionBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店收藏

DELETE /business/shopUserCollection/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品转库登记

GET 查询商品转库登记列表

GET /business/goodsStockTransfer/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
qrcode	query	string	否	条码
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期时间
expreeDate	query	string	否	商品有效期
count	query	integer	否	转库数量
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价
buyShopId	query	integer	否	门店id
buyShopName	query	string	否	门店名称
sellShopName	query	string	否	门店名称
status	query	string	否	状态
notificationStatus	query	string	否	通知状态
chargeUserId	query	integer	否	负责人id
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
createUserName	query	string	否	创建人名
payType	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
```

```
    "qrcode": "",
    "description": "",
    "productionDate": "",
    "endDate": "",
    "expreeDate": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "sellShopName": "",
    "status": "",
    "notificationStatus": "",
    "chargeUserId": 0,
    "chargePerson": "",
    "remark": "",
    "createUserName": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockTransferVo»

POST 导出商品转库登记列表

POST /business/goodsStockTransfer/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
qrcode	query	string	否	条码

名称	位置	类型	必选	说明
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期时间
expreeDate	query	string	否	商品有效期
count	query	integer	否	转库数量
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价
buyShopId	query	integer	否	门店id
buyShopName	query	string	否	门店名称
sellShopName	query	string	否	门店名称
status	query	string	否	状态
notificationStatus	query	string	否	通知状态
chargeUserId	query	integer	否	负责人id
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
createUserName	query	string	否	创建人名
payType	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品转库登记详细信息

GET /business/goodsStockTransfer/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "qrcode": "",
    "description": "",
    "productionDate": "",
    "endDate": "",
    "expreeDate": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "",
    "sellShopName": "",
    "status": "",
    "notificationStatus": "",
    "chargeUserId": 0,
    "chargePerson": "",
    "remark": "",
    "createUserName": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsStockTransferVo»

PUT 修改商品转库登记

PUT /business/goodsStockTransfer

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "qrcode": "string",
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
}
```

```
"endDate": "string",
"expreeDate": "string",
"count": 0,
"price": 0,
"totalPrice": 0,
"buyShopId": 0,
"buyShopName": "string",
"sellShopName": "string",
"status": "string",
"notificationStatus": "string",
"chargeUserId": 0,
"chargePerson": "string",
"remark": "string",
"createUserName": "string",
"payType": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockTransferBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R<Void>EditGroup

DELETE 删除商品转库登记

DELETE /business/goodsStockTransfer/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/协议商品明细

GET 查询协议商品明细列表

GET /business/shopAgreementItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
agreeld	query	integer	否	协议id
goodsId	query	integer	否	商品id
price	query	integer	否	门店名称
count	query	integer	否	零售数量
status	query	string	否	0正常，1禁用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
```

```
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementItemVo»

POST 导出协议商品明细列表

POST /business/shopAgreementItem/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
agreeId	query	integer	否	协议id
goodsId	query	integer	否	商品id
price	query	integer	否	门店名称
count	query	integer	否	零售数量
status	query	string	否	0正常，1禁用

- 返回示例
- 200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取协议商品明细详细信息

GET /business/shopAgreementItem/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopAgreementItemVo»

POST 新增协议商品明细

POST /business/shopAgreementItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "price": 0,
  "count": 0,
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改协议商品明细

PUT /business/shopAgreementItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "price": 0,
  "count": 0,
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除协议商品明细

DELETE /business/shopAgreementItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询协议商品明细列表

GET /business/shopAgreementGoods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
agreeld	query	integer	否	协议id
goodsId	query	integer	否	商品id
status	query	string	否	0正常， 1禁用
list[0].createBy	query	string	否	创建者
list[0].createTime	query	string	否	创建时间
list[0].updateBy	query	string	否	更新者
list[0].updateTime	query	string	否	更新时间
list[0].params.key.key	query	string	否	none
list[0].expandOne	query	string	否	拓展1
list[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
list[0].expandThree	query	string	否	拓展3
list[0].id	query	integer	否	id
list[0].agreeld	query	integer	否	协议id
list[0].goodsId	query	integer	否	商品id
list[0].price	query	integer	否	门店名称
list[0].count	query	integer	否	零售数量
list[0].status	query	string	否	0正常， 1禁用
list[0].delFlag	query	integer	否	删除标志
goodsName	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	none
goodsTypeId	query	integer	否	none
minSell	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数

名称	位置	类型	必选	说明
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "status": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "agreeId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodsName": "",
          "qrcode": "",
          "price": 0,
          "count": 0,
          "status": "",
          "updateTime": "",
          "updateBy": ""
        }
      ],
      "goods": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "remarkOne": "",
        "remarkTwo": "",
        "status": ""
      }
    }
  ]
}
```

```
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  },
  "goodsName": "",
  "qrcode": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "minSell": 0,
  "updateTime": "",
  "updateBy": ""
}
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementGoodsVo»

POST 导出协议商品明细列表

POST /business/shopAgreementGoods/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
agreeld	query	integer	否	协议id
goodsId	query	integer	否	商品id
status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].createBy	query	string	否	创建者
list[0].createTime	query	string	否	创建时间
list[0].updateBy	query	string	否	更新者
list[0].updateTime	query	string	否	更新时间
list[0].params.key.key	query	string	否	none
list[0].expandOne	query	string	否	拓展1
list[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
list[0].expandThree	query	string	否	拓展3
list[0].id	query	integer	否	id
list[0].agreeld	query	integer	否	协议id
list[0].goodsId	query	integer	否	商品id
list[0].price	query	integer	否	门店名称
list[0].count	query	integer	否	零售数量

名称	位置	类型	必选	说明
list[0].status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].delFlag	query	integer	否	删除标志
goodsName	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	none
goodsTypeId	query	integer	否	none
minSell	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取协议商品明细详细信息

GET /business/shopAgreementGoods/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "status": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,

```

```
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
},
"goods": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
        {
            "id": 0,
            "goodsId": 0,
            "count": 0,
            "price": 0,
            "updateTime": "",
            "updateBy": ""
        }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
        {
```

```
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
},
"goodsName": "",
"qrcode": "",
"goodsTypeId": 0,
"minSell": 0,
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopAgreementGoodsVo»

POST 新增协议商品明细

POST /business/shopAgreementGoods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "status": "string",
  "list": [
    {
```

```
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"goodsName": "string",
"qrcode": "string",
"goodsTypeId": 0,
"minSell": 0,
"retailShopIds": "string",
"retailShopNames": "string",
"remarks": "string",
"merchantId": 0,
"shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementGoodsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改协议商品明细

PUT /business/shopAgreementGoods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
```



```
"updateBy": "string",
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"id": 0,
"agreeId": 0,
"goodsId": 0,
"status": "string",
"list": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "string",
    "delFlag": 0
  }
],
"goodsName": "string",
"qrcode": "string",
"goodsTypeId": 0,
"minSell": 0,
"retailShopIds": "string",
"retailShopNames": "string",
"remarks": "string",
"merchantId": 0,
"shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementGoodsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除协议商品明细

DELETE /business/shopAgreementGoods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/促销活动

GET 查询促销活动列表

GET /business/promotionBuygifts/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
title	query	string	否	促销活动标题
type	query	integer	否	类型：0-买赠 1-满赠
beginDate	query	string	否	活动开始时间

名称	位置	类型	必选	说明
endDate	query	string	否	活动结束时间
status	query	string	否	状态： 0-禁用 1-启用 2-已失效
remark	query	string	否	备注
combinationCode	query	string	否	促销商品组合条形码
mainGoodId	query	integer	否	主商品id
giftsGoodsList[0].createBy	query	string	否	创建者
giftsGoodsList[0].createTime	query	string	否	创建时间
giftsGoodsList[0].updateBy	query	string	否	更新者
giftsGoodsList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
giftsGoodsList[0].params.key.key	query	string	否	none
giftsGoodsList[0].expandOne	query	string	否	拓展1
giftsGoodsList[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
giftsGoodsList[0].expandThree	query	string	否	拓展3
giftsGoodsList[0].id	query	integer	否	id
giftsGoodsList[0].shopId	query	integer	否	门店id
giftsGoodsList[0].promotionId	query	integer	否	促销活动id
giftsGoodsList[0].goodId	query	integer	否	商品id
giftsGoodsList[0].barCode	query	integer	否	商品id
giftsGoodsList[0].type	query	integer	否	类型： 0-主商品 1-赠品
giftsGoodsList[0].count	query	integer	否	数量
giftsGoodsList[0].promotionPrice	query	integer	否	促销价
fullPrice	query	integer	否	满金额
giftsCount	query	integer	否	赠品数量
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "title": "",
    "type": 0,
    "beginDate": "",
    "endDate": "",
    "status": "",
    "remark": "",
    "combinationCode": "",
    "mainGoodId": 0,
    "giftsGoodsList": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "promotionId": 0,
        "goodId": 0,
        "barCode": 0,
        "type": 0,
        "count": 0,
        "promotionPrice": 0,
        "createTime": "",
        "createBy": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "fullPrice": 0,
    "giftsCount": 0,
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PromotionBuygiftsVo»

POST 导出促销活动列表

POST /business/promotionBuygifts/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
title	query	string	否	促销活动标题
type	query	integer	否	类型：0-买赠 1-满赠
beginDate	query	string	否	活动开始时间
endDate	query	string	否	活动结束时间
status	query	string	否	状态：0-禁用 1-启用 2-已失效
remark	query	string	否	备注
combinationCode	query	string	否	促销商品组合条形码
mainGoodId	query	integer	否	主商品id
giftsGoodsList[0].createBy	query	string	否	创建者
giftsGoodsList[0].createTime	query	string	否	创建时间
giftsGoodsList[0].updateBy	query	string	否	更新者
giftsGoodsList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
giftsGoodsList[0].params.key.key	query	string	否	none
giftsGoodsList[0].expandOne	query	string	否	拓展1
giftsGoodsList[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
giftsGoodsList[0].expandThree	query	string	否	拓展3
giftsGoodsList[0].id	query	integer	否	id
giftsGoodsList[0].shopId	query	integer	否	门店id
giftsGoodsList[0].promotionId	query	integer	否	促销活动id
giftsGoodsList[0].goodId	query	integer	否	商品id
giftsGoodsList[0].barCode	query	integer	否	商品id
giftsGoodsList[0].type	query	integer	否	类型：0-主商品 1-赠品
giftsGoodsList[0].count	query	integer	否	数量
giftsGoodsList[0].promotionPrice	query	integer	否	促销价
fullPrice	query	integer	否	满金额
giftsCount	query	integer	否	赠品数量

200 Response
{}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取促销活动详细信息

GET /business/promotionBuygifts/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "title": "",
    "type": 0,
    "beginDate": "",
    "endDate": "",
    "status": "",
    "remark": "",
    "combinationCode": "",
    "mainGoodId": 0,
    "giftsGoodsList": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "promotionId": 0,
        "goodId": 0,
        "barCode": 0,
        "type": 0,
        "count": 0,
        "promotionPrice": 0,
        "createTime": "",
        "createBy": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "fullPrice": 0,
  }
}
```

```
    "giftsCount": 0,
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PromotionBuygiftsVo»

POST 新增促销活动

POST /business/promotionBuygifts

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "type": 0,
  "beginDate": "string",
  "endDate": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "combinationCode": "string",
  "mainGoodId": 0,
  "giftsGoodsList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "expandOne": "string",
      "expandTwo": "string",
      "expandThree": "string",
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "promotionId": 0,
      "goodId": 0,
      "barCode": 0,
      "type": 0,
      "count": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "promotionPrice": 0
    }
],
"fullPrice": 0,
"giftsCount": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PromotionBuygiftsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Long»AddGroup

PUT 修改促销活动

PUT /business/promotionBuygifts

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "type": 0,
  "beginDate": "string",
  "endDate": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "combinationCode": "string",
  "mainGoodId": 0,

```



```
"giftsGoodsList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "promotionId": 0,
    "goodId": 0,
    "barCode": 0,
    "type": 0,
    "count": 0,
    "promotionPrice": 0
  }
],
"fullPrice": 0,
"giftsCount": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PromotionBuygiftsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除促销活动

DELETE /business/promotionBuygifts/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/报表统计

GET 门店销售统计

GET /business/reports/shopsales

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
type	query	integer	否	查询类型 0:按客户 1: 按商品 2: 按订单
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 门店采购统计

GET /business/reports/shoppurchases

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
supplierId	query	integer	否	查询供应商id (卖家门店id)
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ],
  "code": 0,
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopPurchasesDataVo»

GET 门店促销活动统计

GET /business/reports/shoppromotions

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
type	query	integer	否	查询类型 0:买赠活动 1: 满赠活动
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopPromotionsDataVo»

GET 门店协议销售统计

GET /business/reports/shopagreements

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
type	query	integer	否	查询类型 0:按客户 1: 按商品
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementsDataVo»

GET 门店纳品入库统计

GET /business/reports/shopnapinstocks

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
type	query	integer	否	查询类型 0:按商品 1: 按供应商
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopNaPinStocksDataVo»

GET 门店商品入库统计

GET /business/reports/shopgoodinventorys

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
status	query	integer	否	查询状态 0:仅上架 1: 仅下架 2: 全部商品
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopGoodInventorysDataVo»

GET 门店供应商对账统计

GET /business/reports/shopsupplierreconciliations

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
shopId	query	integer	否	查询门店id
supplierId	query	integer	否	查询供应商id（卖家门店id）
queryStartDate	query	string	否	查询统计开始日期
queryEndDate	query	string	否	查询统计结束日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {}
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopSupplierReconciliationsDataVo»

业务功能接口/门店地区运费

GET 查询门店地区运费列表

GET /business/shopAreaFreight/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
did	query	integer	否	地区id
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
level	query	integer	否	1 2 3
shopId	query	integer	否	门店id
freight	query	integer	否	运费
weight	query	string	否	none
freePrice	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "did": 0,
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "level": 0,
      "shopId": 0,
      "freight": 0,
      "weight": ""
    }
  ]
}
```

```
      "freePrice": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAreaFreightVo»

POST 导出门店地区运费列表

POST /business/shopAreaFreight/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
did	query	integer	否	地区id
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
level	query	integer	否	1 2 3
shopId	query	integer	否	门店id
freight	query	integer	否	运费
weight	query	string	否	none
freePrice	query	integer	否	none

返回示例

200 Response


```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取门店地区运费详细信息

GET /business/shopAreaFreight/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "did": 0,
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "level": 0,
    "shopId": 0,
    "freight": 0,
    "weight": "",
    "freePrice": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopAreaFreightVo»

POST 新增门店地区运费

POST /business/shopAreaFreight

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",

```

```
"createTime": "string",
"updateBy": "string",
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"id": 0,
"did": 0,
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"level": 0,
"shopId": 0,
"freight": 0,
"weight": "string",
"freePrice": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAreaFreightBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店地区运费

PUT /business/shopAreaFreight

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "did": 0,
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "level": 0,

```

```
"shopId": 0,
"freight": 0,
"weight": "string",
"freePrice": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAreaFreightBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店地区运费

DELETE /business/shopAreaFreight/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/通知

GET 查询通知列表

GET /business/msgNotification/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	关联
relationId	query	integer	否	关联id
type	query	integer	否	类型 1、补货 2缺货 3报废
receiveUserId	query	integer	否	接收人id
shopId	query	integer	否	门店id
title	query	string	否	标题
content	query	string	否	内容
status	query	integer	否	状态 0未读 1已读
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "relationId": 0,
      "type": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "shopId": 0,
      "title": "",
      "content": "",
      "status": 0
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MsgNotificationVo»

POST 导出通知列表

POST /business/msgNotification/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	关联
relationId	query	integer	否	关联id
type	query	integer	否	类型 1、补货 2缺货 3报废
receiveUserId	query	integer	否	接收人id
shopId	query	integer	否	门店id
title	query	string	否	标题
content	query	string	否	内容
status	query	integer	否	状态 0未读 1已读

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取通知详细信息

GET /business/msgNotification/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "relationId": 0,
    "type": 0,
    "receiveUserId": 0,
    "shopId": 0,
    "title": "",
    "content": "",
    "status": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MsgNotificationVo»

POST 新增通知

POST /business/msgNotification

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
}
```



```
"relationId": 0,
"type": 0,
"receiveUserId": 0,
"shopId": 0,
"title": "string",
"content": "string",
"status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MsgNotificationBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改通知

PUT /business/msgNotification

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "relationId": 0,
  "type": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "content": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MsgNotificationBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除通知

DELETE /business/msgNotification/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品报废登记

GET 查询商品报废登记列表

GET /business/goodsStockScrap/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期日期
expreeDate	query	string	否	有效日期
count	query	integer	否	报废数量
status	query	integer	否	状态-0-待审核报废 1-已审核报废 2-已拒绝报废 3-散货报废
notificationStatus	query	integer	否	通知状态
chargeUserId	query	integer	否	负责人id
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
price	query	string	否	报废价格
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "description": "",
      "productionDate": "",
      "endDate": "",
      "count": 0,

```

```
        "status": 0,
        "notificationStatus": 0,
        "chargeUserId": 0,
        "chargePerson": "",
        "remark": "",
        "expreeDate": "",
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockScrapVo»

POST 导出商品报废登记列表

POST /business/goodsStockScrap/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期日期
expreeDate	query	string	否	有效日期
count	query	integer	否	报废数量
status	query	integer	否	状态-0-待审核报废 1-已审核报废 2-已拒绝报废 3-散货报废

名称	位置	类型	必选	说明
notificationStatus	query	integer	否	通知状态
chargeUserId	query	integer	否	负责人id
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
price	query	string	否	报废价格

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品报废登记详细信息

GET /business/goodsStockScrap/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "description": "",
    "productionDate": "",
    "endDate": "",
    "count": 0,
    "status": 0,
    "notificationStatus": 0,
    "chargeUserId": 0,
    "chargePerson": "",
    "remark": "",
    "expreeDate": "",
    "price": 0,
    "updateTime": "",
  }
}
```

```
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsStockScrapVo»

POST 新增商品报废登记

POST /business/goodsStockScrap

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "expreeDate": "string",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargeUserId": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string",
  "price": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockScrapBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品报废登记

PUT /business/goodsStockScrap

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "expreeDate": "string",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargeUserId": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string",
  "price": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockScrapBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品报废登记

DELETE /business/goodsStockScrap/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/促销商品

GET 查询促销商品列表

GET /business/promotionGoods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	query	integer	否	门店id
promotionId	query	integer	否	促销活动id
goodId	query	integer	否	商品id
barCode	query	integer	否	商品id
type	query	integer	否	类型： 0-主商品 1-赠品
count	query	integer	否	数量
promotionPrice	query	integer	否	促销价
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "promotionId": 0,
      "goodId": 0,
      "barCode": 0,
      "type": 0,
      "count": 0,
      "promotionPrice": 0,
      "createTime": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PromotionGoodsVo»

POST 导出促销商品列表

POST /business/promotionGoods/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
promotionId	query	integer	否	促销活动id
goodId	query	integer	否	商品id
barCode	query	integer	否	商品id
type	query	integer	否	类型： 0-主商品 1-赠品
count	query	integer	否	数量
promotionPrice	query	integer	否	促销价

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取促销商品详细信息

GET /business/promotionGoods/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "promotionId": 0,
    "goodId": 0,
    "barCode": 0,
    "type": 0,
    "count": 0,
    "promotionPrice": 0,
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PromotionGoodsVo»

POST 新增促销商品

POST /business/promotionGoods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "promotionId": 0,
  "goodId": 0,
  "barCode": 0,
  "type": 0,
  "count": 0,
  "promotionPrice": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PromotionGoodsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改促销商品

PUT /business/promotionGoods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "promotionId": 0,
  "goodId": 0,
  "barCode": 0,
  "type": 0,
  "count": 0,
  "promotionPrice": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PromotionGoodsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除促销商品

DELETE /business/promotionGoods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品批发价格

GET 查询商品批发价格列表

GET /business/goodsWholesale/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
count	query	integer	否	数量
price	query	integer	否	售价
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsWholesaleVo»

POST 导出商品批发价格列表

POST /business/goodsWholesale/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
count	query	integer	否	数量
price	query	integer	否	售价

返回示例

200 Response

{}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品批发价格详细信息

GET /business/goodsWholesale/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
  }
}
```

```
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsWholesaleVo»

POST 新增商品批发价格

POST /business/goodsWholesale

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "count": 0,
  "price": 0,
  "remarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsWholesaleBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品批发价格

PUT /business/goodsWholesale

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "count": 0,
  "price": 0,
  "remarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsWholesaleBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品批发价格

DELETE /business/goodsWholesale/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品缺货登记

GET 查询商品缺货登记列表

GET /business/goodsStockLack/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
shopId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	缺货数量
orderCount	query	integer	否	none
type	query	integer	否	1系统 2人工
status	query	integer	否	状态 0未处理 1已处理
receiveUserId	query	integer	否	处理人
notificationStatus	query	integer	否	通知状态 0未通知 1已通知
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列

名称	位置	类型	必选	说明
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "description": "",
      "shopId": 0,
      "count": 0,
      "type": 0,
      "status": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "notificationStatus": 0,
      "chargePerson": "",
      "remark": "",
      "orderCount": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockLackVo»

POST 导出商品缺货登记列表

POST /business/goodsStockLack/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
shopId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	缺货数量
orderCount	query	integer	否	none
type	query	integer	否	1系统 2人工
status	query	integer	否	状态 0未处理 1已处理
receiveUserId	query	integer	否	处理人
notificationStatus	query	integer	否	通知状态 0未通知 1已通知
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品缺货登记详细信息

GET /business/goodsStockLack/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
```

```
    "description": "",
    "shopId": 0,
    "count": 0,
    "type": 0,
    "status": 0,
    "receiveUserId": 0,
    "notificationStatus": 0,
    "chargePerson": "",
    "remark": "",
    "orderCount": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsStockLackVo»

POST 新增商品缺货登记

POST /business/goodsStockLack

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "shopId": 0,
  "count": 0,
  "orderCount": 0,
  "type": 0,
  "status": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockLackBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品缺货登记

PUT /business/goodsStockLack

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "shopId": 0,
  "count": 0,
  "orderCount": 0,
  "type": 0,
  "status": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockLackBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品缺货登记

DELETE /business/goodsStockLack/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品库存明细

GET 查询商品库存明细列表

GET /business/goodsStockItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
orderId	query	integer	否	订单id
orderNumber	query	string	否	订单号
type	query	string	否	1报废2.补货3出售
operType	query	string	否	1 增 2减
count	query	integer	否	数量
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "orderId": 0,
      "orderNumber": "",
      "type": "",
      "operType": "",
      "count": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockItemVo»

POST 导出商品库存明细列表

POST /business/goodsStockItem/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
orderId	query	integer	否	订单id
orderNumber	query	string	否	订单号
type	query	string	否	1报废2.补货3出售
operType	query	string	否	1 增 2减
count	query	integer	否	数量

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品库存明细详细信息

GET /business/goodsStockItem/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "orderId": 0,
    "orderNumber": "",
    "type": "",
    "operType": "",
    "count": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsStockItemVo»

POST 新增商品库存明细

POST /business/goodsStockItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "orderId": 0,
  "orderNumber": "string",
  "type": "string",
  "operType": "string",
  "count": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品库存明细

PUT /business/goodsStockItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "orderId": 0,
  "orderNumber": "string",
  "type": "string",
  "operType": "string",
  "count": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsStockItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品库存明细

DELETE /business/goodsStockItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品推荐

GET 分页查询商品推荐列表

GET /business/goodsRecommend/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id

名称	位置	类型	必选	说明
goodId	query	integer	否	商品id
recommendDescription	query	string	否	商品推荐描述
recommendPrice	query	integer	否	推荐售价
recommendStock	query	integer	否	推荐商品数量-从库存划入
count	query	integer	否	推荐售出数量
stockUnit	query	string	否	推荐商品库存单位
recommendStartDate	query	string	否	推荐有效开始日期
recommendEndDate	query	string	否	推荐有效结束日期
status	query	integer	否	状态 0-未划出库存 1-已划出库存 2-从划入库存 3-废弃不划入库存
isEnabled	query	integer	否	推荐状态 0-禁用 1-启用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodId": 0,
      "goodName": "",
      "goodPic": "",
      "recommendDescription": "",
      "recommendPrice": 0,
      "recommendStock": 0,
      "stockUnit": "",
      "recommendStartDate": "",
      "recommendEndDate": "",
      "count": 0,
      "status": 0,
      "isEnabled": 0,
      "browsingCount": 0,
      "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsRecommendVo»

GET 导购查询商品推荐列表

GET /business/goodsRecommend/listallvalid

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
recommendDescription	query	string	否	商品推荐描述
recommendPrice	query	integer	否	推荐售价
recommendStock	query	integer	否	推荐商品数量-从库存划入
count	query	integer	否	推荐售出数量
stockUnit	query	string	否	推荐商品库存单位
recommendStartDate	query	string	否	推荐有效开始日期
recommendEndDate	query	string	否	推荐有效结束日期
status	query	integer	否	状态 0-未划出库存 1-已划出库存 2-从划入库存 3-废弃不划入库存
isEnabled	query	integer	否	推荐状态 0-禁用 1-启用

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodId": 0,
      "goodName": "",
      "goodPic": "",
      "recommendDescription": "",
      "recommendPrice": 0,
      "recommendStock": 0,
      "stockUnit": "",
      "recommendStartDate": "",
      "recommendEndDate": "",
      "count": 0,
      "status": 0,
      "isEnabled": 0,
      "browsingCount": 0,
      "updateTime": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«GoodsRecommendVo»»

POST 导出商品推荐列表

POST /business/goodsRecommend/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2

名称	位置	类型	必选	说明
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
recommendDescription	query	string	否	商品推荐描述
recommendPrice	query	integer	否	推荐售价
recommendStock	query	integer	否	推荐商品数量-从库存划入
count	query	integer	否	推荐售出数量
stockUnit	query	string	否	推荐商品库存单位
recommendStartDate	query	string	否	推荐有效开始日期
recommendEndDate	query	string	否	推荐有效结束日期
status	query	integer	否	状态 0-未划出库存 1-已划出库存 2-从划入库存 3-废弃不划入库存
isEnabled	query	integer	否	推荐状态 0-禁用 1-启用

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品推荐详细信息

GET /business/goodsRecommend/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodId": 0,
    "goodName": "",
    "goodPic": "",
    "recommendDescription": "",
    "recommendPrice": 0,
    "recommendStock": 0,
    "stockUnit": "",
    "recommendStartDate": "",
    "recommendEndDate": "",
    "count": 0,
    "status": 0,
    "isEnabled": 0,
    "browsingCount": 0,
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsRecommendVo»

POST 新增商品推荐

POST /business/goodsRecommend

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "string",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "count": 0,
  "stockUnit": "string",
}
```

```
"recommendStartDate": "string",
"recommendEndDate": "string",
"status": 0,
"isEnable": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsRecommendBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品推荐

PUT /business/goodsRecommend

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "recommendDescription": "string",
  "recommendPrice": 0,
  "recommendStock": 0,
  "count": 0,
  "stockUnit": "string",
  "recommendStartDate": "string",
  "recommendEndDate": "string",
  "status": 0,
}
```

```
    "isEnabled": 0
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsRecommendBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品推荐

DELETE /business/goodsRecommend/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/门店商品类型

GET 查询门店商品类型列表

GET /business/shopGoodsType/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeName	query	string	否	类型名称
typeImg	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
dictId	query	integer	否	字典id
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	是否营销类型0否 1是
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
pid	query	integer	否	none
typeJpnName	query	string	否	none
rate	query	string	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
```

```
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
    "typeJpnName": "",
    "typeImg": "",
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "validGoodsNum": 0,
    "isMarketing": 0,
    "isLast": 0,
    "sort": 0,
    "pid": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeJpnName": "",
        "typeImg": "",
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "validGoodsNum": 0,
        "isMarketing": 0,
        "isLast": 0,
        "sort": 0,
        "pid": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": []
      }
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopGoodsTypeVo»

GET 查询门店商品类型列表

GET /business/shopGoodsType/app/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeName	query	string	否	类型名称
typeImg	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
dictId	query	integer	否	字典id
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	是否营销类型0否 1是
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
pid	query	integer	否	none
typeJpnName	query	string	否	none
rate	query	string	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "typeCode": "",
      "typeName": "",
      "typeJpnName": "",
      "typeImg": "",
      "dictId": 0,
      "level": 0,
      "validGoodsNum": 0,
      "isMarketing": 0,
      "isLast": 0,
      "sort": 0,
```

```
    "pid": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeJpnName": "",
        "typeImg": "",
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "validGoodsNum": 0,
        "isMarketing": 0,
        "isLast": 0,
        "sort": 0,
        "pid": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ShopGoodsTypeVo»»

POST 导出门店商品类型列表

POST /business/shopGoodsType/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	query	integer	否	门店id
typeName	query	string	否	类型名称
typeImg	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
dictId	query	integer	否	字典id
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	是否营销类型0否 1是
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
pid	query	integer	否	none
typeJpnName	query	string	否	none
rate	query	string	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取门店商品类型详细信息

GET /business/shopGoodsType/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
```



```
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
    "typeJpnName": "",
    "typeImg": "",
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "validGoodsNum": 0,
    "isMarketing": 0,
    "isLast": 0,
    "sort": 0,
    "pid": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeJpnName": "",
        "typeImg": "",
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "validGoodsNum": 0,
        "isMarketing": 0,
        "isLast": 0,
        "sort": 0,
        "pid": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopGoodsTypeVo»

POST 新增门店商品类型

POST /business/shopGoodsType

Body 请求参数

```
{
  "shopId": "1697405164515287041",
  "pid": 0,
  "typeName": "444",
}
```

```
"typeForeignLang": "zhCn",
"typeForeignName": "测试",
"level": 1,
"typeImg":
"http://192.168.10.143:9000/b2b/profile/upload/2024/04/10/2652b38c0e0046ce92f60240a91f70b6.
jpg",
"isMarketing": 1
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	否	none
body	body	ShopGoodsTypeBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Long»AddGroup

PUT 修改门店商品类型

PUT /business/shopGoodsType

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "typeCode": "string",
  "typeName": "string",
  "typeForeignLang": "string",
  "typeForeignName": "string",
  "pid": 0,
  "dictId": 0,
  "typeImg": "string",
  "level": 0,
  "isMarketing": 0,
}
```

```
    "isLast": 0,
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "ancestors": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopGoodsTypeBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店商品类型

DELETE /business/shopGoodsType/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/批发商协议

GET 查询批发商协议列表

GET /business/shopAgreement/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	发起门店id
shopName	query	string	否	发起门店名称
shopType	query	string	否	发起门店类型
retailShopType	query	string	否	协议门店类型
retailMerchantId	query	integer	否	协议商户id
retailShopId	query	integer	否	协议门店id
retailShopName	query	string	否	协议门店名称
expressTime	query	string	否	过期时间
beginTime	query	string	否	生效时间
agreeImg	query	string	否	图片
agreeName	query	string	否	协议名称
agreeContent	query	string	否	协议内容描述
status	query	string	否	0正常， 1禁用
list[0].createBy	query	string	否	创建者
list[0].createTime	query	string	否	创建时间
list[0].updateBy	query	string	否	更新者
list[0].updateTime	query	string	否	更新时间
list[0].params.key.key	query	string	否	none
list[0].expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
list[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
list[0].expandThree	query	string	否	拓展3
list[0].id	query	integer	否	id
list[0].agreeId	query	integer	否	协议id
list[0].goodsId	query	integer	否	商品id
list[0].price	query	integer	否	门店名称
list[0].count	query	integer	否	零售数量
list[0].status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].delFlag	query	integer	否	删除标志
lastOper	query	string	否	协议操作人
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "agreeName": "",
      "agreeImg": "",
      "agreeContent": "",
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "shopType": "",
      "retailMerchantId": 0,
      "retailShopId": 0,
      "retailShopName": "",
      "retailShopType": "",
      "beginTime": "",
      "expresTime": "",
      "status": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "agreeId": 0,
          "goodsId": 0,
          "status": "",
          "list": [
            {
              "id": 0,
              "agreeId": 0,
```

```
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"goods": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
        {
            "id": 0,
            "goodsId": 0,
            "count": 0,
            "price": 0,
            "updateTime": "",
            "updateBy": ""
        }
    ]
}
```

```
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "stocks": [
    {
      "": null
    }
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": ""
},
"goodsName": "",
"qrcode": "",
"goodsTypeId": 0,
"minSell": 0,
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
],
"updateTime": "",
"lastOper": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementVo»

POST 导出批发商协议列表

POST /business/shopAgreement/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	发起门店id
shopName	query	string	否	发起门店名称
shopType	query	string	否	发起门店类型
retailShopType	query	string	否	协议门店类型
retailMerchantId	query	integer	否	协议商户id
retailShopId	query	integer	否	协议门店id
retailShopName	query	string	否	协议门店名称
expressTime	query	string	否	过期时间
beginTime	query	string	否	生效时间
agreeImg	query	string	否	图片
agreeName	query	string	否	协议名称
agreeContent	query	string	否	协议内容描述
status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].createBy	query	string	否	创建者
list[0].createTime	query	string	否	创建时间
list[0].updateBy	query	string	否	更新者
list[0].updateTime	query	string	否	更新时间
list[0].params.key.key	query	string	否	none
list[0].expandOne	query	string	否	拓展1
list[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
list[0].expandThree	query	string	否	拓展3
list[0].id	query	integer	否	id
list[0].agreeId	query	integer	否	协议id

名称	位置	类型	必选	说明
list[0].goodsId	query	integer	否	商品id
list[0].price	query	integer	否	门店名称
list[0].count	query	integer	否	零售数量
list[0].status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].delFlag	query	integer	否	删除标志
lastOper	query	string	否	协议操作人

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取批发商协议详细信息

GET /business/shopAgreement/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "agreeName": "",
    "agreeImg": "",
    "agreeContent": "",
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "shopType": "",
    "retailMerchantId": 0,
    "retailShopId": 0,
    "retailShopName": "",
    "retailShopType": ""
  }
}
```

```
"beginTime": "",
"expressTime": "",
"status": "",
"list": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "status": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "goods": {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
```

```

    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  },
  "goodsName": "",
  "qrcode": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "minSell": 0,
  "updateTime": "",
  "updateBy": ""
}
},
"updateTime": "",
"lastOper": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopAgreementVo»

POST 新增批发商协议

POST /business/shopAgreement

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopType": "string",
  "retailShopType": "string",
  "retailMerchantId": 0,
  "retailShopId": 0,
  "retailShopName": "string",
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "type": "string",
  "expressTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "agreeImg": "string",
  "agreeName": "string",
  "agreeContent": "string",
  "status": "string",
  "list": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ],
  "lastOper": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改批发商协议

PUT /business/shopAgreement

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopType": "string",
  "retailShopType": "string",
  "retailMerchantId": 0,
  "retailShopId": 0,
  "retailShopName": "string",
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "type": "string",
  "expressTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "agreeImg": "string",
  "agreeName": "string",
  "agreeContent": "string",
  "status": "string",
  "list": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",

```

```
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"lastOper": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除批发商协议

DELETE /business/shopAgreement/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/采购明细

GET 查询采购明细列表

GET /business/purchaseItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
purchaseId	query	integer	否	采购主表
sellShopId	query	integer	否	卖家id
buyShopId	query	integer	否	卖家id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
goodsImg	query	string	否	图片快照
goodNormId	query	integer	否	规格id
goodNorm	query	string	否	规格名称
buyCount	query	integer	否	数量
price	query	string	否	单价
totalPrice	query	string	否	总价
status	query	integer	否	状态
remark	query	string	否	备注
priceType	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数

名称	位置	类型	必选	说明
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "purchaseId": 0,
      "sellShopId": 0,
      "buyShopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodUnit": "",
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "goodNormId": 0,
      "goodNorm": "",
      "mainImg": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "priceType": 0,
      "buyCount": 0,
      "price": 0,
      "totalPrice": 0,
      "status": 0,
      "remark": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseItemVo»

POST 导出采购明细列表

POST /business/purchaseItem/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
purchaseId	query	integer	否	采购主表
sellShopId	query	integer	否	卖家id
buyShopId	query	integer	否	卖家id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
goodsImg	query	string	否	图片快照
goodNormId	query	integer	否	规格id
goodNorm	query	string	否	规格名称
buyCount	query	integer	否	数量
price	query	string	否	单价
totalPrice	query	string	否	总价
status	query	integer	否	状态
remark	query	string	否	备注
priceType	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取采购明细详细信息

GET /business/purchaseItem/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodUnit": "",
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "goodNormId": 0,
    "goodNorm": "",
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "priceType": 0,
    "buyCount": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseItemVo»

POST 新增采购明细

POST /business/purchaseItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
```

```
"sellShopId": 0,
"buyShopId": 0,
"groupFlag": "string",
"locationsType": "string",
"storageLocationsId": 0,
"storageLocationsName": "string",
"goodsId": 0,
"selfGoodsId": 0,
"goodsName": "string",
"goodsPosName": "string",
"goodsImg": "string",
"goodNormId": 0,
"goodNorm": "string",
"buyCount": 0,
"lastCount": 0,
"modifiedCount": 0,
"modifiedPrice": 0,
"unit": "string",
"price": 0,
"totalPrice": 0,
"totalPriceTax": 0,
"taxPrice": 0,
"status": 0,
"isAdd": {},
"remark": "string",
"sellRemark": "string",
"priceType": 0,
"recommendId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购明细

PUT /business/purchaseItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "groupFlag": "string",
  "locationsType": "string",
  "storageLocationsId": 0,
  "storageLocationsName": "string",
  "goodsId": 0,
  "selfGoodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsPosName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodNormId": 0,
  "goodNorm": "string",
  "buyCount": 0,
  "lastCount": 0,
  "modifiedCount": 0,
  "modifiedPrice": 0,
  "unit": "string",
  "price": 0,
  "totalPrice": 0,
  "totalPriceTax": 0,
  "taxPrice": 0,
  "status": 0,
  "isAdd": {},
  "remark": "string",
  "sellRemark": "string",
  "priceType": 0,
  "recommendId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除采购明细

DELETE /business/purchaseItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/纳品书

GET 查询纳品书列表

GET /business/purchaseBook/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseTitle	query	string	否	纳品书标题
purchaseStartno	query	integer	否	供应方纳品书起始编号
purchaseEndno	query	integer	否	供应方纳品书结束编号
purchaseQueryNo	query	integer	否	供应方纳品书查询编号
purchaseOrderno	query	string	否	采购订单编号
purchaseStartcode	query	integer	否	号码机起始编号
purchaseEndcode	query	integer	否	号码机结束编号
purchaseQueryCode	query	integer	否	号码机查询编号
purchaseType	query	integer	否	纳品书业务类型
purchaselmg	query	string	否	纳品图片
goodsNum	query	integer	否	纳品商品数
purchaseTime	query	string	否	none
status	query	string	否	none
taxTotalPrice	query	string	否	含税总计
purchaserName	query	string	否	供应商名称
purchaserContacts	query	string	否	供应商联系人
purchaserPhone	query	string	否	供应商电话
purchaserFax	query	string	否	供应商传真
purchaserArea	query	string	否	供应商地区
purchaserAddr	query	string	否	供应商地址
purchaserPostal	query	string	否	供应商邮编
shopId	query	string	否	门店ID
beginTime	query	string	否	查询开始时间
endTime	query	string	否	查询结束时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
```

```
        "purchaseTitle": "",
        "purchaseStartno": 0,
        "purchaseEndno": 0,
        "purchaseOrderno": "",
        "purchaseStartcode": 0,
        "purchaseEndcode": 0,
        "purchaseType": 0,
        "purchaseImg": "",
        "goodsNum": 0,
        "purchaseTime": "",
        "status": "",
        "taxTotalPrice": 0,
        "purchaserName": "",
        "purchaserContacts": "",
        "purchaserPhone": "",
        "purchaserFax": "",
        "purchaserArea": "",
        "purchaserAddr": "",
        "purchaserPostal": "",
        "shopName": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseBookVo»

GET 数据大屏统计数据查询

GET /business/purchaseBook/dataview/{shopId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "enteredCount": 0,
    "archivedCount": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseBookDataVo»

POST 导出纳品书列表

POST /business/purchaseBook/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	none
purchaseTitle	query	string	否	纳品书标题
purchaseStartno	query	integer	否	供应方纳品书起始编号
purchaseEndno	query	integer	否	供应方纳品书结束编号
purchaseQueryNo	query	integer	否	供应方纳品书查询编号
purchaseOrderno	query	string	否	采购订单编号
purchaseStartcode	query	integer	否	号码机起始编号
purchaseEndcode	query	integer	否	号码机结束编号
purchaseQueryCode	query	integer	否	号码机查询编号
purchaseType	query	integer	否	纳品书业务类型
purchaselmg	query	string	否	纳品图片
goodsNum	query	integer	否	纳品商品数
purchaseTime	query	string	否	none
status	query	string	否	none
taxTotalPrice	query	string	否	含税总计
purchaserName	query	string	否	供应商名称
purchaserContacts	query	string	否	供应商联系人
purchaserPhone	query	string	否	供应商电话

名称	位置	类型	必选	说明
purchaserFax	query	string	否	供应商传真
purchaserArea	query	string	否	供应商地区
purchaserAddr	query	string	否	供应商地址
purchaserPostal	query	string	否	供应商邮编
shopId	query	string	否	门店ID
beginTime	query	string	否	查询开始时间
endTime	query	string	否	查询结束时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取纳品书详细信息

GET /business/purchaseBook/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "purchaseTitle": "",
    "purchaseStartno": 0,
    "purchaseEndno": 0,
    "purchaseOrderno": "",
    "purchaseStartcode": 0,
    "purchaseEndcode": 0,
    "purchaseType": 0,
    "purchaseImg": "",
    "goodsNum": 0,
  }
}
```

```
    "purchaseTime": "",
    "status": "",
    "taxTotalPrice": 0,
    "purchaserName": "",
    "purchaserContacts": "",
    "purchaserPhone": "",
    "purchaserFax": "",
    "purchaserArea": "",
    "purchaserAddr": "",
    "purchaserPostal": "",
    "shopName": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseBookVo»

GET 获取纳品书是否存在该订单号记录

GET /business/purchaseBook/checkbyorderno/{orderno}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
orderno	path	string	是	订单编号

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

POST 新增纳品书

POST /business/purchaseBook

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "purchaseTitle": "string",
  "purchaseStartno": 0,
  "purchaseEndno": 0,
  "purchaseQueryNo": 0,
  "purchaseOrderno": "string",
  "purchaseStartcode": 0,
  "purchaseEndcode": 0,
  "purchaseQueryCode": 0,
  "purchaseType": 0,
  "purchaseImg": "string",
  "goodsNum": 0,
  "purchaseTime": "string",
  "status": "string",
  "taxTotalPrice": 0,
  "purchaserName": "string",
  "purchaserContacts": "string",
  "purchaserPhone": "string",
  "purchaserFax": "string",
  "purchaserArea": "string",
  "purchaserAddr": "string",
  "purchaserPostal": "string",
  "shopId": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改纳品书

PUT /business/purchaseBook

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseTitle": "string",
  "purchaseStartno": 0,
  "purchaseEndno": 0,
  "purchaseQueryNo": 0,
  "purchaseOrderno": "string",
  "purchaseStartcode": 0,
  "purchaseEndcode": 0,
  "purchaseQueryCode": 0,
  "purchaseType": 0,
  "purchaseImg": "string",
  "goodsNum": 0,
  "purchaseTime": "string",
  "status": "string",
  "purchaseMethod": "string",
  "inspectionStatus": "string",
  "taxTotalPrice": 0,
  "purchaserName": "string",
  "purchaserContacts": "string",
  "purchaserPhone": "string",
  "purchaserFax": "string",
  "purchaserArea": "string",
  "purchaserAddr": "string",
  "purchaserPostal": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "groupParams": "string",
  "isMerge": "string",
  "purchaseIds": "string",
  "supplierShopId": 0,
  "supplierShopName": "string",
  "statusListStr": "string",
  "statusList": [
    "string"
  ],
  "purchaseGoodsList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
```

```
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "tpId": 0,
        "purchaseId": 0,
        "orderId": 0,
        "goodsId": 0,
        "selfGoodsId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "string",
        "qrcode": "string",
        "goodsTypeCode": "string",
        "goodsName": "string",
        "status": "string",
        "reissueType": "string",
        "price": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "buyNum": 0,
        "sendNum": 0,
        "receiveNum": 0,
        "splitNum": 0,
        "inspectionCount": 0,
        "inspectionStatus": "string",
        "alreadySplitNum": 0,
        "totalPrice": 0,
        "taxRate": 0,
        "taxPrice": 0,
        "tag": "string",
        "plus": 0,
        "remarks": "string"
    }
],
"pickOrderCode": "string",
"purchaseBookIdList": [
    0
]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBookBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除纳品书

DELETE /business/purchaseBook/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/b端商户购物车

GET 查询b端商户购物车列表

GET /business/bCart/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseld	query	integer	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
buyShopId	query	integer	否	买家商户id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsNormId	query	integer	否	规格id
goodsType	query	integer	否	商品类型
count	query	integer	否	数量
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "sellShopId": 0,
      "buyShopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsNormId": 0,
      "minSell": 0,
      "count": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsType": 0,
      "normName": "",
      "nowStock": 0,
      "mainImg": "",
      "goodUnit": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "agreePrice": 0,
      "wholePrice": 0,
      "recommendPrice": 0,
      "price": 0,
      "totalprice": 0,
      "priceType": 0,
      "weight": 0,
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "delFlag": 0,
      "baseCount": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
        {
```

```
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"goodsWholesaleVo": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
},
"shopAgreementItemVo": {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
}
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BCartVo»

POST 导出b端商户购物车列表

POST /business/bCart/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
purchaseld	query	integer	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
buyShopId	query	integer	否	买家商户id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsNormId	query	integer	否	规格id
goodsType	query	integer	否	商品类型
count	query	integer	否	数量

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取b端商户购物车详细信息

GET /business/bCart/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsNormId": 0,
    "minSell": 0,
    "count": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsType": 0,
    "normName": "",
    "nowStock": 0,
    "mainImg": "",
    "goodUnit": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "agreePrice": 0,
    "wholePrice": 0,
    "recommendPrice": 0,
    "price": 0,
    "totalprice": 0,
    "priceType": 0,
    "weight": 0,
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "delFlag": 0,
    "baseCount": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ]
  }
}
```

```
    "goodsWholesaleVo": {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    },
    "shopAgreementItemVo": {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BCartVo»

POST 新增b端商户购物车

POST /business/bCart

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsNormId": 0,
  "goodsType": 0,
  "count": 0,
  "isTike": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BCartBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改b端商户购物车

PUT /business/bCart

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsNormId": 0,
  "goodsType": 0,
  "count": 0,
  "isTike": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BCartBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除b端商户购物车

DELETE /business/bCart/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/c端用户购物车

GET 查询c端用户购物车列表

GET /business/cCar/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
userId	query	integer	否	c端用户id
goodId	query	integer	否	商品id
goodNormId	query	integer	否	规格id
count	query	integer	否	数量
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "sellShopId": 0,
      "userId": 0,
      "goodId": 0,
      "goodNormId": 0,
      "count": 0,
      "goodsVo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",

```

```
    "qrCode": "",
    "goodsDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrCode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CCarVo»

POST 导出c端用户购物车列表

POST /business/cCar/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
userId	query	integer	否	c端用户id
goodId	query	integer	否	商品id
goodNormId	query	integer	否	规格id
count	query	integer	否	数量

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取c端用户购物车详细信息

GET /business/cCar/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "sellShopId": 0,
    "userId": 0,
    "goodId": 0,
    "goodNormId": 0,
    "count": 0,
    "goodsVo": {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
    }
  }
}
```

```
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CCarVo»

POST 新增c端用户购物车

POST /business/cCar

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
}
```

```
"params": "new HashMap<>()",
"expandOne": "string",
"expandTwo": "string",
"expandThree": "string",
"id": 0,
"sellShopId": 0,
"userId": 0,
"goodId": 0,
"goodNormId": 0,
"count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CCarBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改c端用户购物车

PUT /business/cCar

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "sellShopId": 0,
  "userId": 0,
  "goodId": 0,
  "goodNormId": 0,
  "count": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CCarBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除c端用户购物车

DELETE /business/cCar/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品

GET 分页查询商品列表

GET /business/goods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 分页查询猜你喜欢商品列表

GET /business/goods/listyoulike

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是

名称	位置	类型	必选	说明
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
        {
```

```
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

POST 导出商品列表

POST /business/goods/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者

名称	位置	类型	必选	说明
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是

名称	位置	类型	必选	说明
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品详细信息

GET /business/goods/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
  }
}
```

```

    "isLack": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsVo»

POST 新增商品

POST /business/goods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
  "goodsForeignDesc": "string",
  "status": "string",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "is_merchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "string",
  "zcmCode": "string",
  "shopCode": "string",
  "goodsSort": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "beginTime": "string",
```

```
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
    "merchantFlag": "string",
    "delFlag": 0
  }
],
"storageLocationsId": [
  0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
  0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
  0
],
"goodsBindIdList": [
  0
],
]
```

```
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
  0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
  0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
  "string"
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
  {
    "shopId": 0,
    "beginStock": 0
  }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "splitGoodsId": 0,
    "splitNum": 0,
    "delFlag": 0,
    "goodsNorm": "string",
    "goodsName": "string",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "splitGoodsName": "string",
    "splitGoodsNorm": "string",
    "splitGoodsUnitId": 0,
    "splitGoodsUnit": "string",
    "splitGoodsQrcode": "string",
    "status": "string"
  }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品

PUT /business/goods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignKey": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignKeyParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ]
}
```

```
],
"goodsTypeIds": [
    0
],
"goodsMarketTypeIds": [
    0
],
"qrcode": "string",
"goodsDesc": "string",
"goodsForeignDesc": "string",
"status": "string",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "remarks": "string"
    }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
```

```
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
    "merchantFlag": "string",
    "delFlag": 0
  }
],
"storageLocationsId": [
  0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
  0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
  0
],
"goodsBindIdList": [
  0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
  0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
  0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
  "string"
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
  {
    "shopId": 0,
    "beginStock": 0
  }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
```

```
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
        "goodsName": "string",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
    }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品

DELETE /business/goods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/c端用户收件地址

GET 查询c端用户收件地址列表

GET /business/cUserAddress/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
userId	query	integer	否	用户id
acceptName	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市

名称	位置	类型	必选	说明
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
postcode	query	string	否	邮编
isDefault	query	integer	否	1是 0不是
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "userId": 0,
      "acceptName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "address": "",
      "postcode": "",
      "isDefault": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CUserAddressVo»

POST 导出c端用户收件地址列表

POST /business/cUserAddress/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
userId	query	integer	否	用户id
acceptName	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
postcode	query	string	否	邮编
isDefault	query	integer	否	1是 0不是

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取c端用户收件地址详细信息

GET /business/cUserAddress/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "userId": 0,
    "acceptName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "address": "",
    "postcode": "",
    "isDefault": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CUserAddressVo»

POST 新增c端用户收件地址

POST /business/cUserAddress

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "acceptName": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "postcode": "string",
  "isDefault": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserAddressBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改c端用户收件地址

PUT /business/cUserAddress

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "acceptName": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "postcode": "string",
  "isDefault": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserAddressBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除c端用户收件地址

DELETE /business/cUserAddress/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品盘点记录

GET 查询商品盘点记录列表

GET /business/checkRecords/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	数据id--单据编号
shopId	query	integer	否	门店id
storeId	query	integer	否	仓库id-预留
checkGoodsNumber	query	integer	否	盘点商品sku数量
totalCheckNumber	query	integer	否	单据总盈亏数量
checkType	query	integer	否	盘点方式
status	query	integer	否	盘点状态
remark	query	string	否	备注
beginTime	query	string	否	查询开始时间
endTime	query	string	否	查询结束时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "storeId": 0,
      "checkGoodsNumber": 0,
      "totalCheckNumber": 0,
      "checkType": 0,
      "status": 0,
      "remark": "",
      "goodsCheckVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodInfo": {
            "id": 0,
            "goodsName": "",

```

```
"normName": "",
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
```

```
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  },
  "shopId": 0,
  "receiptNo": 0,
  "checkTime": "",
  "curStockNum": 0,
  "checkStockNum": 0,
  "checkNumber": 0,
  "unit": "",
  "checkUsername": "",
  "diffReason": "",
  "dealRemarks": "",
  "createTime": ""
}
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CheckRecordsVo»

POST 导出商品盘点记录列表

POST /business/checkRecords/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	数据id--单据编号
shopId	query	integer	否	门店id
storeId	query	integer	否	仓库id-预留
checkGoodsNumber	query	integer	否	盘点商品sku数量
totalCheckNumber	query	integer	否	单据总盈亏数量
checkType	query	integer	否	盘点方式
status	query	integer	否	盘点状态
remark	query	string	否	备注
beginTime	query	string	否	查询开始时间
endTime	query	string	否	查询结束时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品盘点记录详细信息

GET /business/checkRecords/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": {
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "storeId": 0,
  "checkGoodsNumber": 0,
  "totalCheckNumber": 0,
  "checkType": 0,
  "status": 0,
  "remark": "",
  "goodsCheckVoList": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodInfo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "goodsParamDesc": "",
        "goodsImg": "",
        "goodsTypeId": 0,
        "goodsMarketTypeId": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "shopName": "",
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "isTax": 0,
        "isRecommend": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "remarkOne": "",
        "remarkTwo": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
        "isHot": 0,
        "isLack": 0,
        "skuCode": "",
        "zcmCode": "",
        "shopCode": "",
        "goodsSort": 0,
        "sellCount": 0,
        "stock": 0,
        "price": 0,
        "warnStock": 0,
        "shelfLive": 0,
        "taxRate": 0,
        "goodsWholesaleVoList": [
          {
            "id": 0,
            "goodsId": 0,
```

```
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
},
"shopId": 0,
"receiptNo": 0,
"checkTime": "",
"curStockNum": 0,
"checkStockNum": 0,
"checkNumber": 0,
"unit": "",
"checkUsername": "",
"diffReason": "",
"dealRemarks": "",
"createTime": ""
}
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CheckRecordsVo»

POST 新增商品盘点记录

POST /business/checkRecords

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "storeId": 0,
  "checkGoodsNumber": 0,
  "totalCheckNumber": 0,
  "checkType": 0,
  "status": 0,
  "remark": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "goodsCheckList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "shopId": 0,
      "storageLocationsId": 0,
      "storageLocationsName": "string",
      "receiptNo": 0,
      "checkTime": "string",
      "curStockNum": 0,
      "checkStockNum": 0,
      "checkNumber": 0,
      "unit": "string",
      "checkUsername": "string",
      "diffReason": "string",
      "dealRemarks": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ],
  "checkTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CheckRecordsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Long»AddGroup

PUT 修改商品盘点记录

PUT /business/checkRecords

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "storeId": 0,
  "checkGoodsNumber": 0,
  "totalCheckNumber": 0,
  "checkType": 0,
  "status": 0,
  "remark": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "goodsCheckList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "shopId": 0,
      "storageLocationsId": 0,
      "storageLocationsName": "string",
      "receiptNo": 0,
      "checkTime": "string",
      "curStockNum": 0,
      "checkStockNum": 0,
      "checkNumber": 0,
      "unit": "string",
      "checkUsername": "string",
      "diffReason": "string",
    }
  ]
}
```

```
        "dealRemarks": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"checkTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CheckRecordsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品盘点记录

DELETE /business/checkRecords/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/门店通知公告

GET 查询门店通知公告列表

GET /business/shopNotice/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	公告ID
shopId	query	integer	否	门店id
noticeTitle	query	string	否	公告标题
noticeType	query	string	否	公告类型（1通知 2公告）
noticeContent	query	string	否	公告内容
status	query	string	否	公告状态（0正常 1关闭）
remark	query	string	否	备注
recipientId	query	string	否	接收人id 多个； 隔开
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "noticeTitle": "",
      "noticeType": "",
      "noticeContent": "",

```

```
        "status": "",
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "recipientId": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopNoticeVo»

POST 导出门店通知公告列表

POST /business/shopNotice/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	公告ID
shopId	query	integer	否	门店id
noticeTitle	query	string	否	公告标题
noticeType	query	string	否	公告类型（1通知 2公告）
noticeContent	query	string	否	公告内容
status	query	string	否	公告状态（0正常 1关闭）
remark	query	string	否	备注
recipientId	query	string	否	接收人id 多个；隔开

返回示例

200 Response


```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取门店通知公告详细信息

GET /business/shopNotice/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "noticeTitle": "",
    "noticeType": "",
    "noticeContent": "",
    "status": "",
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "recipientId": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopNoticeVo»

POST 新增门店通知公告

POST /business/shopNotice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",

```

```
"updateBy": "string",
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"id": 0,
"shopId": 0,
"noticeTitle": "string",
"noticeType": "string",
"noticeContent": "string",
"status": "string",
"remark": "string",
"recipientId": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopNoticeBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店通知公告

PUT /business/shopNotice

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "recipientId": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopNoticeBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店通知公告

DELETE /business/shopNotice/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品盘点

GET 查询商品盘点列表

GET /business/goodsCheck/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品ID
shopId	query	integer	否	门店id
receiptNo	query	integer	否	盘点单据号
checkTime	query	string	否	盘点时间
curStockNum	query	integer	否	当前库存数
checkStockNum	query	integer	否	盘点库存数
checkNumber	query	integer	否	盈亏数量
unit	query	string	否	单位
checkUsername	query	string	否	盘点人
diffReason	query	string	否	差异原因备注
dealRemarks	query	string	否	处置方法备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodInfo": {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "normName": "",

```

```
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
]
```

```
    }
  ],
  "stocks": [
    {
      "": null
    }
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": ""
},
"shopId": 0,
"receiptNo": 0,
"checkTime": "",
"curStockNum": 0,
"checkStockNum": 0,
"checkNumber": 0,
"unit": "",
"checkUsername": "",
"diffReason": "",
"dealRemarks": "",
"createTime": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsCheckVo»

POST 导出商品盘点列表

POST /business/goodsCheck/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品ID
shopId	query	integer	否	门店id
receiptNo	query	integer	否	盘点单据号
checkTime	query	string	否	盘点时间
curStockNum	query	integer	否	当前库存数
checkStockNum	query	integer	否	盘点库存数
checkNumber	query	integer	否	盈亏数量
unit	query	string	否	单位
checkUsername	query	string	否	盘点人
diffReason	query	string	否	差异原因备注
dealRemarks	query	string	否	处置方法备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品盘点详细信息

GET /business/goodsCheck/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
```

```
"goodInfo": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "remarkOne": "",
  "remarkTwo": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isLack": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "shopAgreementItemVos": [
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
```



```
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
},
"shopId": 0,
"receiptNo": 0,
"checkTime": "",
"curStockNum": 0,
"checkStockNum": 0,
"checkNumber": 0,
"unit": "",
"checkUsername": "",
"diffReason": "",
"dealRemarks": "",
"createTime": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsCheckVo»

POST 新增商品盘点

POST /business/goodsCheck

Body 请求参数

```
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "shopId": 0,
    "receiptNo": 0,
```

```
"checkTime": "string",
"curStockNum": 0,
"checkStockNum": 0,
"checkNumber": 0,
"unit": "string",
"checkUsername": "string",
"diffReason": "string",
"dealRemarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsCheckBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品盘点

PUT /business/goodsCheck

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "shopId": 0,
  "receiptNo": 0,
  "checkTime": "string",
  "curStockNum": 0,
  "checkStockNum": 0,
  "checkNumber": 0,
  "unit": "string",
}
```

```
    "checkUsername": "string",
    "diffReason": "string",
    "dealRemarks": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsCheckBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

POST 批量新增商品盘点

POST /business/goodsCheck/batch

Body 请求参数

```
[
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "expandOne": "string",
    "expandTwo": "string",
    "expandThree": "string",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "shopId": 0,
    "receiptNo": 0,
    "checkTime": "string",
    "curStockNum": 0,
    "checkStockNum": 0,
    "checkNumber": 0,
    "unit": "string",
    "checkUsername": "string",
    "diffReason": "string",
    "dealRemarks": "string"
  }
]
```

```
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsCheckBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

DELETE 删除商品盘点

DELETE /business/goodsCheck/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/优惠券用户

GET 查询优惠券用户列表

GET /business/couponUser/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
userId	query	integer	否	用户id
name	query	string	否	券名
couponId	query	integer	否	卡券id
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
status	query	integer	否	状态 1正常 2已使用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "userId": 0,
      "name": "",
      "couponId": 0,
      "beginTime": "",
      "endTime": "",
      "status": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CouponUserVo»

POST 导出优惠券用户列表

POST /business/couponUser/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
userId	query	integer	否	用户id
name	query	string	否	券名
couponId	query	integer	否	卡券id
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
status	query	integer	否	状态 1正常 2已使用

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取优惠券用户详细信息

GET /business/couponUser/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "userId": 0,
    "name": "",
    "couponId": 0,
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "status": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CouponUserVo»

POST 新增优惠券用户

POST /business/couponUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "name": "string",
  "couponId": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CouponUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改优惠券用户

PUT /business/couponUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "userId": 0,
  "name": "string",
  "couponId": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CouponUserBoEditGroup	否	none

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除优惠券用户

DELETE /business/couponUser/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/订单明细

GET 查询订单明细列表

GET /business/orderItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单id
shopId	query	integer	否	商店id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
goodsImg	query	string	否	商品图片
normName	query	string	否	规格名
normValue	query	integer	否	规格数量
goodUnit	query	string	否	商品单位
count	query	integer	否	总数
checkCount	query	integer	否	验收总数
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价
rate	query	string	否	商品税率
ratePrice	query	string	否	含税总价
status	query	integer	否	状态
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,

```

```
    "goodUnit": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "priceType": "",
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "createTime": "",
    "isHave": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "qrcode": "",
    "expandOne": "",
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«OrderItemVo»

GET 查询订单购买商品最多或金额明细列表

GET /business/orderItem/listtotal

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单id
shopId	query	integer	否	商店id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称

名称	位置	类型	必选	说明
goodsImg	query	string	否	商品图片
normName	query	string	否	规格名
normValue	query	integer	否	规格数量
goodUnit	query	string	否	商品单位
count	query	integer	否	总数
checkCount	query	integer	否	验收总数
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价
rate	query	string	否	商品税率
ratePrice	query	string	否	含税总价
status	query	integer	否	状态
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,
      "goodUnit": "",
      "count": 0,
      "price": 0,
      "priceType": "",
      "totalPrice": 0,
      "status": 0,
      "checkCount": 0,
      "createTime": "",
      "isHave": 0,
      "mainImg": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "qrcode": "",
      "expandOne": "",
      "rate": 0,
      "ratePrice": 0
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«OrderItemVo»

GET 查询门店单个商品历史采购供应商信息

GET /business/orderItem/getSuppliersInfoByGood

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单id
shopId	query	integer	否	商店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
goodsImg	query	string	否	商品图片
normName	query	string	否	规格名
normValue	query	integer	否	规格数量
goodUnit	query	string	否	商品单位
count	query	integer	否	总数
checkCount	query	integer	否	验收总数
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价

名称	位置	类型	必选	说明
rate	query	string	否	商品税率
ratePrice	query	string	否	含税总价
status	query	integer	否	状态

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsImg": "",
      "normName": "",
      "normValue": 0,
      "goodUnit": "",
      "count": 0,
      "price": 0,
      "priceType": "",
      "totalPrice": 0,
      "status": 0,
      "checkCount": 0,
      "createTime": "",
      "isHave": 0,
      "mainImg": "",
      "goodsParamDesc": "",
      "qrcode": "",
      "expandOne": "",
      "rate": 0,
      "ratePrice": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SuppliersInfoVo»»

POST 导出订单明细列表

POST /business/orderItem/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单id
shopId	query	integer	否	商店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
goodsImg	query	string	否	商品图片
normName	query	string	否	规格名
normValue	query	integer	否	规格数量
goodUnit	query	string	否	商品单位
count	query	integer	否	总数
checkCount	query	integer	否	验收总数
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价
rate	query	string	否	商品税率
ratePrice	query	string	否	含税总价
status	query	integer	否	状态

返回示例

200 Response

{}

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取订单明细详细信息

GET /business/orderItem/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "normName": "",
    "normValue": 0,
    "goodUnit": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "priceType": "",
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "createTime": "",
    "isHave": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "qrcode": "",
    "expandOne": "",
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«OrderItemVo»

POST 新增订单明细

POST /business/orderItem

Body 请求参数


```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orderId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "normName": "string",
  "normValue": 0,
  "goodUnit": "string",
  "count": 0,
  "checkCount": 0,
  "price": 0,
  "totalPrice": 0,
  "rate": 0,
  "ratePrice": 0,
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改订单明细

PUT /business/orderItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orderId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "normName": "string",
  "normValue": 0,
  "goodUnit": "string",
  "count": 0,
  "checkCount": 0,
  "price": 0,
  "totalPrice": 0,
  "rate": 0,
  "ratePrice": 0,
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除订单明细

DELETE /business/orderItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/优惠券商品

GET 查询优惠券商品列表

GET /business/couponGood/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
couponId	query	integer	否	优惠券id
goodId	query	integer	否	商品id
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "couponId": 0,
      "goodsId": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CouponGoodVo»

POST 导出优惠券商品列表

POST /business/couponGood/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
couponId	query	integer	否	优惠券id
goodsId	query	integer	否	商品id

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取优惠券商品详细信息

GET /business/couponGood/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "couponId": 0,
    "goodsId": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CouponGoodVo»

POST 新增优惠券商品

POST /business/couponGood

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "couponId": 0,
  "goodsId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CouponGoodBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改优惠券商品

PUT /business/couponGood

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "couponId": 0,
  "goodsId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CouponGoodBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除优惠券商品

DELETE /business/couponGood/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商品规格

GET 查询商品规格列表

GET /business/goodsNorm/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
normName	query	string	否	规格名称
weight	query	integer	否	重量
stock	query	integer	否	库存
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质期、天
normSort	query	integer	否	排序
updateUserId	query	integer	否	更新人
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "normName": "",
      "weight": 0,
      "stock": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "normSort": 0,
      "updateUserId": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsNormVo»

POST 导出商品规格列表

POST /business/goodsNorm/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
normName	query	string	否	规格名称
weight	query	integer	否	重量
stock	query	integer	否	库存
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质期、天
normSort	query	integer	否	排序
updateUserId	query	integer	否	更新人

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品规格详细信息

GET /business/goodsNorm/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "normName": "",
    "weight": 0,
    "stock": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "normSort": 0,
    "updateUserId": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsNormVo»

POST 新增商品规格

POST /business/goodsNorm

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "normName": "string",
  "weight": 0,
  "stock": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "normSort": 0,
  "updateUserId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsNormBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品规格

PUT /business/goodsNorm

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "normName": "string",
  "weight": 0,
  "stock": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "normSort": 0,
  "updateUserId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsNormBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品规格

DELETE /business/goodsNorm/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/门店员工

GET 查询门店员工列表

GET /business/shopUser/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户
role	query	integer	否	角色 1企业管理者，3采购人员，4销售员，2店长
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "headImg": "",
      "name": "",
      "pronunciation": "",
      "familyName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
    }
  ]
}
```

```
        "account": "",
        "password": "",
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserVo»

POST 导出门店员工列表

POST /business/shopUser/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户

名称	位置	类型	必选	说明
role	query	integer	否	角色 1企业管理者，3采购人员，4销售员，2店长
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取门店员工详细信息

GET /business/shopUser/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "headImg": "",
    "name": "",
    "pronunciation": "",
    "familyName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "lastLogintime": ""
  }
}
```

```
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopUserVo»

POST 新增门店员工

POST /business/shopUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "familyName": "string",
  "pronunciation": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "account": "string",
  "password": "string",
  "type": 0,
  "role": 0,
  "roleId": 0,
  "status": "string",
  "lastLogintime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```


返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店员工

PUT /business/shopUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "familyName": "string",
  "pronunciation": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "account": "string",
  "password": "string",
  "type": 0,
  "role": 0,
  "roleId": 0,
  "status": "string",
  "lastLogintime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopUserBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店员工

DELETE /business/shopUser/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 重置密码

PUT /business/shopUser/updatePwd

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
oldPassword	query	string	否	新密码
newPassword	query	string	否	旧密码
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 头像上传

POST /business/shopUser/avatar

Body 请求参数

```
avatarfile: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» avatarfile	body	string(binary)	是	用户头像

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

业务功能接口/采购

GET 查询采购列表

GET /business/purchase/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
code	query	string	否	none
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id
userId	query	integer	否	用户uid
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
status	query	string	否	状态
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].expandOne	query	string	否	拓展1
purchaseItem[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
purchaseItem[0].expandThree	query	string	否	拓展3
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
carIds	query	string	否	none
province	query	string	否	none
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "buyTime": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "",
      "status": "",
      "payType": 0,
      "remark": "",
      "createBy": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "purchaseId": 0,
          "sellShopId": 0,
          "buyShopId": 0,
          "goodsId": 0,
```

```
        "goodUnit": "",
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseVo»

POST 导出采购列表

POST /business/purchase/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
code	query	string	否	none
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id
userId	query	integer	否	用户uid
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
status	query	string	否	状态
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].expandOne	query	string	否	拓展1
purchaseItem[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
purchaseItem[0].expandThree	query	string	否	拓展3
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
carlds	query	string	否	none
province	query	string	否	none
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取采购详细信息

GET /business/purchase/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "title": "",
    "code": "",
    "buyTime": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "userId": 0,
    "userName": "",
    "totalPrice": 0,
  }
}
```



```
    "checkUserId": 0,
    "checkRemark": "",
    "status": "",
    "payType": 0,
    "remark": "",
    "createBy": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseId": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodUnit": "",
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "buyShopArea": "",
    "buyShopAddress": "",
    "sellShopArea": "",
    "sellShopAddress": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "address": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseVo»

POST 新增采购

POST /business/purchase

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "groupFlag": "string",
  "locationsType": "string",
  "storageLocationsId": 0,
  "storageLocationsName": "string",
  "isSpu": "string",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "string",
  "goodsId": 0,
  "selfGoodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsPosName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodNormId": 0,
  "goodNorm": "string",
  "buyCount": 0,
  "lastCount": 0,
  "modifiedCount": 0,
  "modifiedPrice": 0,
  "unit": "string",
  "price": 0,
  "totalPrice": 0,
  "totalPriceTax": 0,
  "taxPrice": 0,
  "taxRate": 0,
  "status": "string",
  "isAdd": "string",
  "purchaseStatus": "string",
  "remark": "string",
  "sellRemark": "string",
  "priceType": 0,
  "recommendId": 0,
  "delFlag": 0,
  "suppliersType": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购

PUT /business/purchase

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "goodsGroupId": 0,
  "code": "string",
  "groupType": "string",
  "templateStyle": "string",
  "buyTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "dateType": "string",
  "deliveryDate": "string",
  "predictSendDate": "string",
  "lastDeliveryDate": "string",
  "lastPredictSendDate": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShopName": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShopName": "string",
  "userId": 0,
  "userName": "string",
  "totalPrice": 0,
  "totalPriceTax": 0,
  "checkUserId": 0,
  "checkRemark": "string",
  "checkTime": "string",
  "type": 0,
  "orderType": "string",
  "status": "string",
  "pickStatus": "string",
  "pickRemarks": "string",
  "isChange": "string",
  "payType": 0,
  "remark": "string",
}
```

```
"purchaseItem": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsNormId": 0,
    "goodsType": 0,
    "count": 0,
    "isTike": 0
  }
],
"carIds": [
  0
],
"purchaseAddBoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "price": 0,
    "priceType": 0,
    "recommendId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "unit": "string",
    "isSpu": "string",
    "remarks": "string",
    "locationsType": "string",
    "storageLocationsId": 0,
    "storageLocationsName": "string"
  }
],
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"searchType": "string",
"purchaseRequestTempId": 0,
"purchaseRequestTempName": "string",
"purchaseBeginTime": "string",
"purchaseEndTime": "string",
"searchParam": "string",
"purchaseNumber": "string",
"supplierNumber": "string",
"purchaseMethod": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除采购

DELETE /business/purchase/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/订单日志

GET 查询订单日志列表

GET /business/orderLog/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单号
createUser	query	string	否	操作人id
userType	query	string	否	操作人类型 1b 2c 3管理 后天
orderStatus	query	integer	否	订单状态
remark	query	string	否	备注
type	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
      "createUser": "",
      "userType": "",
      "orderStatus": 0,
      "remark": "",
      "type": 0,
      "createTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«OrderLogVo»

POST 导出订单日志列表

POST /business/orderLog/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderId	query	integer	否	订单号
createUser	query	string	否	操作人id
userType	query	string	否	操作人类型 1b 2c 3管理 后天
orderStatus	query	integer	否	订单状态
remark	query	string	否	备注
type	query	integer	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取订单日志详细信息

GET /business/orderLog/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "createUser": "",
    "userType": "",
    "orderStatus": 0,
    "remark": "",
    "type": 0,
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«OrderLogVo»

POST 新增订单日志

POST /business/orderLog

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orderId": 0,
  "createUser": "string",
  "userType": "string",
  "orderStatus": 0,
  "remark": "string",
  "type": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderLogBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改订单日志

PUT /business/orderLog

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "orderId": 0,
  "createUser": "string",
  "userType": "string",
  "orderStatus": 0,
  "remark": "string",
  "type": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	OrderLogBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除订单日志

DELETE /business/orderLog/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/商户

GET 分页查询商户列表

GET /business/merchant/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1

名称	位置	类型	必选	说明
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱

名称	位置	类型	必选	说明
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
packageId	query	integer	否	租户套餐编号
expireTime	query	string	否	过期时间
accountCount	query	integer	否	用户数量 (-1不限制)
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "merchantName": "",
      "merchantLogo": "",
      "legalPersonFamilyName": "",
      "legalPersonname": "",
      "legalPronunciation": "",
      "legalPronunciationFamily": "",
      "legalPhone": "",
      "legalFax": "",
      "legalPage": "",
      "legalPostalCode": "",
      "legalProvince": "",
      "legalCity": "",

```

```
"legalCountry": "",
"legalAddress": "",
"appName": "",
"appFamilyName": "",
"appPronunciation": "",
"appPronunciationFamily": "",
"appDeparment": "",
"appPhone": "",
"appFax": "",
"appMobilePhone": "",
"appPostalCode": "",
"appProvince": "",
"appCity": "",
"appCountry": "",
"appAddress": "",
"appEmail": "",
"status": "",
"domainName": "",
"tempDomainName": "",
"remark": "",
"adminId": 0,
"shopVoList": [
  {
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
```

```
        "": {}
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "lastLogintime": "",
    "delFlag": 0
},
"domainName": "",
"mdomainName": "",
"shopDictType": "",
"shopUserPronunciation": "",
"shopCode": "",
"isCollection": 0
}
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"shopCount": 0,
"pdomainName": "",
"merchantDesc": "",
"shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"expandOne": "",
"expandTwo": "",
"expandThree": "",
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"headImg": "",
"name": "",
"familyName": "",
"pronunciation": "",
"email": "",
"phone": "",
"account": "",
"password": "",
"type": 0,
"role": 0,
```

```
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "merchantCode": "",
    "innerLine": "",
    "merchantInnerLine": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantVo»

GET 查询商户信息(不分页)

GET /business/merchant/listall

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓

名称	位置	类型	必选	说明
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
packageId	query	integer	否	租户套餐编号
expireTime	query	string	否	过期时间
accountCount	query	integer	否	用户数量（-1不限制）

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "merchantName": "",
    "merchantLogo": "",
    "legalPersonFamilyName": "",
    "legalPersonname": "",
    "legalPronunciation": "",
    "legalPronunciationFamily": "",
    "legalPhone": "",
    "legalFax": "",
    "legalPage": "",
    "legalPostalCode": "",
    "legalProvince": "",
    "legalCity": "",
    "legalCountry": "",
    "legalAddress": "",
    "appName": "",
    "appFamilyName": "",
    "appPronunciation": "",
    "appPronunciationFamily": "",
    "appDeparment": "",
    "appPhone": "",
    "appFax": "",
    "appMobilePhone": "",
    "appPostalCode": "",
    "appProvince": "",
    "appCity": "",
    "appCountry": "",
    "appAddress": "",
    "appEmail": "",
    "status": "",
    "domainName": "",
    "tempDomainName": "",
    "remark": "",
    "adminId": 0,
    "shopVoList": [
      {
        "id": 0,
        "shopAttribute": "",
        "shopType": "",
        "merchantId": 0,
        "merchantName": "",

```

```
"shopName": "",
"shopFax": "",
"shopHeadimg": "",
"shopInnerimg": "",
"shopContent": "",
"shopUser": "",
"shopPostalCode": "",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopPhone": "",
"shopDesc": "",
"status": "",
"shopUserId": 0,
"isTop": "",
"shopSort": 0,
"remark": "",
"lon": "",
"lat": "",
"sellCount": 0,
"billName": "",
"shopPoster": "",
"shopNotice": "",
"dicttypecount": 0,
"shopUserInfo": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
},
"domainName": "",
"mdomainName": "",
"shopDictType": "",
"shopUserPronunciation": "",
"shopCode": "",
"isCollection": 0
```

```
    }
  ],
  "createTime": "",
  "updateTime": "",
  "shopCount": 0,
  "pdomainName": "",
  "merchantDesc": "",
  "shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
  "expandOne": "",
  "expandTwo": "",
  "expandThree": "",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
},
"merchantCode": "",
"innerLine": "",
"merchantInnerLine": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
anonymous	[MerchantVo]	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» id	integer null	false	none		id
» level	integer null	false	none		1 级 2级
» pid	integer null	false	none		上级商户
» merchantName	string null	false	none		商户名
» companyName	string null	false	none		none
» merchantLogo	string null	false	none		商户图标
» legalPersonFamilyName	string null	false	none		法人姓氏
» legalPersonname	string null	false	none		法人名
» legalPronunciation	string null	false	none		法人念法名
» legalPronunciationFamily	string null	false	none		法人念法姓
» legalPhone	string null	false	none		代表电话
» legalFax	string null	false	none		传真
» legalPage	string null	false	none		法人网页
» legalPostalCode	string null	false	none		法人邮编
» legalProvince	string null	false	none		省
» legalCity	string null	false	none		市区
» legalCountry	string null	false	none		县区
» legalAddress	string null	false	none		地址
» appName	string null	false	none		申请人名
» appFamilyName	string null	false	none		申请人姓
» appPronunciation	string null	false	none		申请人念法名
» appPronunciationFamily	string null	false	none		申请人念法姓
» appDeparment	string null	false	none		申请人部门
» appPhone	string null	false	none		申请人电话
» appFax	string null	false	none		申请人传真
» appMobilePhone	string null	false	none		申请人手机号
» appPostalCode	string null	false	none		申请人邮编
» appProvince	string null	false	none		省
» appCity	string null	false	none		市区
» appCountry	string null	false	none		县区
» appAddress	string null	false	none		地址

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» appEmail	string null	false	none		邮箱
» status	string null	false	none		状态 0申请 1审核 2禁用
» domainName	string null	false	none		正式域名
» tempDomainName	string null	false	none		临时域名
» remark	string null	false	none		备注
» adminId	integer null	false	none		管理员id
» shopVoList	[ShopVo] null	false	none		none
»» id	integer null	false	none		id
»» shopAttribute	string null	false	none		属性 1、实体店 2、工厂3、仓储 4、其他
»» shopType	string null	false	none		类型1 批发商 2零售商
»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»» merchantName	string null	false	none		none
»» shopName	string null	false	none		门店名字
»» shopFax	string null	false	none		none
»» shopHeadimg	string null	false	none		门头照片
»» shopInnerimg	string null	false	none		店内照片
»» shopContent	string null	false	none		简介
»» shopUser	string null	false	none		店长
»» shopPostalCode	string null	false	none		邮编
»» shopProvince	string null	false	none		省
»» shopCity	string null	false	none		市
»» shopCountry	string null	false	none		区
»» shopAddress	string null	false	none		地址
»» shopPhone	string null	false	none		联系电话
»» shopDesc	string null	false	none		门店说明
»» status	string null	false	none		0注册、1审核2、拒绝3、禁用
»» shopUserId	integer null	false	none		店长id
»» isTop	string null	false	none		是否置顶 0否 1是
»» isVirtual	string null	false	none		是否虚拟 0否 1是
»» shopSort	integer null	false	none		排序
»» remark	string null	false	none		备注

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» lon	string null	false	none		经度
»» lat	string null	false	none		纬度
»» sellCount	integer null	false	none		销量
»» billName	string null	false	none		发票抬头
»» shopPoster	string null	false	none		none
»» shopNotice	string null	false	none		none
»» dicttypecount	integer null	false	none		none
»» shopUserInfo	ShopUser	false	none		none
»»» createBy	string null	false	none		创建者
»»» createTime	string null	false	none		创建时间
»»» updateBy	string null	false	none		更新者
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» params	Map«Object»	false	none		请求参数
»»»» key	key	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»» headImg	string null	false	none		头像
»»» name	string null	true	none		名
»»» familyName	string null	false	none		姓
»»» pronunciation	string null	false	none		none
»»» email	string(email) null	false	none		邮箱
»»» phone	string null	false	none		电话
»»» account	string null	true	none		账号
»»» password	string null	false	none		密码
»»» roleId	integer null	false	none		角色id
»»» type	integer null	false	none		0 商户用户 1 门店用户
»»» role	integer null	false	none		角色 1企业管理者, 3采购人员, 4 销售员, 2店长
»»» status	string null	false	none		状态 0正常 1禁用 2未激活
»»» loginIp	string null	false	none		最后登录IP
»»» lastLogintime	string null	false	none		最后登录时间

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» delFlag	integer null	false	none		删除标志
»»» virtualMerchantFlag	string null	false	none		所属商户是否是虚拟商户(0否,1是)
»»» merchantCode	string null	false	none		none
»»» token	string null	false	none		none
»»» packageId	integer null	false	none		none
»»» packageName	string null	false	none		none
»» domainName	string null	false	none		none
»» mdomainName	string null	false	none		none
»» shopDictType	string null	false	none		1、仅通用 2、仅营销 3、合并
»» shopUserPronunciation	string null	false	none		none
»» shopCode	string null	false	none		none
»» isCollection	integer null	false	none		none
»» isInner	string null	false	none		0商户外, 1商户内
»» applyStatus	string null	false	none		0待审核, 1已申请
»» customerSuppliersApplyVo	CustomerSuppliersApplyVo	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		主键id
»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»» merchantName	string null	false	none		商户名称
»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»» supplierName	string null	false	none		none
»»» code	string null	false	none		客户代码
»»» email	string null	false	none		邮箱地址
»»» level	integer null	false	none		等级 0-普通 1-vip 2-关键
»»» contactName	string null	false	none		联系人名称
»»» address	string null	false	none		门店地址或办公地址
»»» phone	string null	false	none		供应商或客户电话号码
»»» taxNo	string null	false	none		统一社会信用代码(税务登记号)
»»» bankAccount	string null	false	none		银行账号信息
»»» status	string null	false	none		状态 (0申请中, 1审核通过)
»»» CreateTime	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文 名	说明
»»» UpdateTime	string null	false	none		none
»»» supplierMerchantId	integer null	false	none		none
»»» line	string null	false	none		line
»»» wechat	string null	false	none		微信
»»» remarks	string null	false	none		none
»»» isVirtual	string null	false	none		none
»»» merchant	Merchant	false	none		none
»»»» createBy	string null	false	none		创建者
»»»» createTime	string null	false	none		创建时间
»»»» updateBy	string null	false	none		更新者
»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»» params	Map«Object»	false	none		请求参数
»»»»» key	key	false	none		none
»»»» id	integer null	false	none		id
»»»» level	integer null	false	none		1 级 2级
»»»» pid	integer null	false	none		上级商户
»»»» merchantCode	string null	false	none		商户编号
»»»» merchantName	string null	false	none		商户名
»»»» companyName	string null	false	none		none
»»»» merchantLogo	string null	false	none		商户图标
»»»» legalPersonFamilyName	string null	false	none		法人姓氏
»»»» legalPersonname	string null	false	none		法人名
»»»» legalPronunciation	string null	false	none		法人念法名
»»»» legalPronunciationFamily	string null	false	none		法人念法姓
»»»» legalPhone	string null	false	none		代表电话
»»»» legalFax	string null	false	none		传真
»»»» legalPage	string null	false	none		法人网页
»»»» legalPostalCode	string null	false	none		法人邮编
»»»» legalProvince	string null	false	none		省
»»»» legalCity	string null	false	none		市区

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» legalCountry	string null	false	none		县区
»»»» legalAddress	string null	false	none		地址
»»»» legalEmail	string null	false	none		法人邮箱
»»»» legalNumber	string null	false	none		法人番号
»»»» appName	string null	false	none		申请人名
»»»» appFamilyName	string null	false	none		申请人姓
»»»» appPronunciation	string null	false	none		申请人念法名
»»»» appPronunciationFamily	string null	false	none		申请人念法姓
»»»» appDeparment	string null	false	none		申请人部门
»»»» appPhone	string null	false	none		申请人电话
»»»» appFax	string null	false	none		申请人传真
»»»» appMobilePhone	string null	false	none		申请人手机号
»»»» appPostalCode	string null	false	none		申请人邮编
»»»» appProvince	string null	false	none		省
»»»» appCity	string null	false	none		市区
»»»» appCountry	string null	false	none		县区
»»»» appAddress	string null	false	none		地址
»»»» appEmail	string null	false	none		邮箱
»»»» status	string null	false	none		状态 0申请 1审核 2禁用
»»»» domainName	string null	false	none		正式域名
»»»» merchantDesc	string null	false	none		none
»»»» merchantInnerLine	string null	false	none		none
»»»» innerLine	string null	false	none		none
»»»» tempDomainName	string null	false	none		临时域名
»»»» remark	string null	false	none		备注
»»»» adminId	null null	false	none		管理员id
»»»» accountingDate	null null	false	none		会计记账日期
»»»» packageId	null null	false	none		租户套餐编号
»»»» packageName	null null	false	none		租户套餐名称
»»»» expireTime	null null	false	none		过期时间
»»»» accountCount	null null	false	none		用户数量（-1不限制）

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» shopCount	null null	false	none		门店数量（-1不限制）
»»»» goodsCount	null null	false	none		商品数量（-1不限制）
»»»» isVirtual	null null	false	none		是否虚拟商户 0-正常非虚拟 1-虚拟商户
»»»» delFlag	null null	false	none		删除标志
»»»» categoryIds	null null	false	none		none
»» appAddress	null null	false	none		none
»» buyMerchantName	null null	false	none		none
» createTime	string null	false	none		none
» updateTime	string null	false	none		none
» pdomainName	string null	false	none		none
» merchantDesc	string null	false	none		none
» shopUser	ShopUser	false	none		none
»» createBy	string null	false	none		创建者
»» createTime	string null	false	none		创建时间
»» updateBy	string null	false	none		更新者
»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»» params	Map«Object»	false	none		请求参数
»» id	integer null	false	none		id
»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»» shopId	integer null	false	none		门店id
»» headImg	string null	false	none		头像
»» name	string null	true	none		名
»» familyName	string null	false	none		姓
»» pronunciation	string null	false	none		none
»» email	string(email) null	false	none		邮箱
»» phone	string null	false	none		电话
»» account	string null	true	none		账号
»» password	string null	false	none		密码
»» roleId	integer null	false	none		角色id
»» type	integer null	false	none		0 商户用户 1 门店用户

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» role	integer null	false	none		角色 1企业管理者, 3采购人员, 4 销售员, 2店长
»» status	string null	false	none		状态 0正常 1禁用 2未激活
»» loginIp	string null	false	none		最后登录IP
»» lastLogintime	string null	false	none		最后登录时间
»» delFlag	integer null	false	none		删除标志
»» virtualMerchantFlag	string null	false	none		所属商户是否是虚拟商户(0否,1是)
»» merchantCode	string null	false	none		none
»» token	string null	false	none		none
»» packageId	integer null	false	none		none
»» packageName	string null	false	none		none
» merchantCode	string null	false	none		none
» innerLine	string null	false	none		none
» merchantInnerLine	string null	false	none		none
» packageId	integer null	false	none		租户套餐编号
» packageName	string null	false	none		租户套餐编号
» expireTime	string null	false	none		过期时间
» accountCount	integer null	false	none		用户数量 (-1不限制)
» goodsCount	integer null	false	none		商品数量 (-1不限制)
» shopCount	integer null	false	none		门店数量 (-1不限制)
» isVirtual	string null	false	none		是否虚拟商户 0-正常非虚拟 1-虚 拟商户
» categoryIds	string null	false	none		none
» legalEmail	string null	false	none		none
» legalNumber	string null	false	none		none
» merchantLinkConfigVo	MerchantLinkConfigVo	false	none		商户间配置视图对象 tm_merchant_link_config
»» id	integer null	false	none		主键id
»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»» merchantName	string null	false	none		商户名称
»» customerMerchantId	integer null	false	none		采购商商户id
»» customerMerchantName	string null	false	none		采购商商户名称

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» payType	string null	false	none		支付方式（0全款，1预付金）
»» predictMoney	integer null	false	none		预付金额

POST 导出商户列表

POST /business/merchant/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区

名称	位置	类型	必选	说明
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
packageId	query	integer	否	租户套餐编号
expireTime	query	string	否	过期时间
accountCount	query	integer	否	用户数量 (-1不限制)

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商户详细信息

GET /business/merchant/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "merchantName": "",
    "merchantLogo": "",
    "legalPersonFamilyName": "",
    "legalPersonname": "",
    "legalPronunciation": "",
    "legalPronunciationFamily": "",
    "legalPhone": "",
    "legalFax": "",
    "legalPage": "",
    "legalPostalCode": "",
    "legalProvince": "",
    "legalCity": "",
    "legalCountry": "",
    "legalAddress": "",
    "appName": "",
    "appFamilyName": "",
    "appPronunciation": "",
    "appPronunciationFamily": "",
    "appDeparment": "",
    "appPhone": "",
    "appFax": "",
    "appMobilePhone": "",
    "appPostalCode": "",
    "appProvince": "",
    "appCity": "",
    "appCountry": ""
  }
}
```

```
"appAddress": "",
"appEmail": "",
"status": "",
"domainName": "",
"tempDomainName": "",
"remark": "",
"adminId": 0,
"shopVoList": [
  {
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      }
    },
    "expandOne": "",
    "expandTwo": "",
    "expandThree": "",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
```

```
        "account": "",
        "password": "",
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "domainName": "",
    "mdomainName": "",
    "shopDictType": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "shopCode": "",
    "isCollection": 0
}
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"shopCount": 0,
"pdomainName": "",
"merchantDesc": "",
"shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    }
},
"expandOne": "",
"expandTwo": "",
"expandThree": "",
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"headImg": "",
"name": "",
"familyName": "",
"pronunciation": "",
"email": "",
"phone": "",
"account": "",
"password": "",
"type": 0,
"role": 0,
"status": "",
"lastLogintime": "",
"delFlag": 0
},
"merchantCode": "",
"innerLine": "",
"merchantInnerLine": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MerchantVo»

POST 新增商户

POST /business/merchant

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0,
  "merchantName": "string",
  "companyName": "string",
  "merchantLogo": "string",
  "legalPersonFamilyName": "string",
  "legalPersonname": "string",
  "legalPronunciation": "string",
  "legalPronunciationFamily": "string",
  "legalPhone": "string",
  "legalFax": "string",
  "legalPage": "string",
  "legalPostalCode": "string",
  "legalProvince": "string",
  "legalCity": "string",
  "legalCountry": "string",
  "legalAddress": "string",
  "appName": "string",
  "appFamilyName": "string",
  "appPronunciation": "string",
  "appPronunciationFamily": "string",
  "appDeparment": "string",
  "appPhone": "string",
  "appFax": "string",
  "appMobilePhone": "string",
  "appPostalCode": "string",
  "appProvince": "string",
  "appCity": "string",
  "appCountry": "string",
  "appAddress": "string",
  "appEmail": "string",
  "status": "string",
  "domainName": "string",
  "tempDomainName": "string",
  "remark": "string",
  "merchantDesc": "string",
  "adminId": 0,
  "password": "string",
  "nickname": "string",
  "account": "string",
}
```

```
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtuallistStr": "string",
"virtuallist": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeadimg": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
```

```
        "usercodeQueryEnable": {},
        "skucodeVisible": {},
        "langDefault": "string",
        "accountingDate": "string",
        "delFlag": 0,
        "appAddress": "string",
        "merchantName": "string"
    }
],
"merchantLinkConfig": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "string",
    "customerMerchantId": 0,
    "customerMerchantName": "string",
    "payType": "string",
    "predictMoney": 0,
    "delFlag": 0
}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商户

PUT /business/merchant

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
```

```
"createTime": "string",
"updateBy": "string",
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"id": 0,
"level": 0,
"pid": 0,
"merchantName": "string",
"companyName": "string",
"merchantLogo": "string",
"legalPersonFamilyName": "string",
"legalPersonname": "string",
"legalPronunciation": "string",
"legalPronunciationFamily": "string",
"legalPhone": "string",
"legalFax": "string",
"legalPage": "string",
"legalPostalCode": "string",
"legalProvince": "string",
"legalCity": "string",
"legalCountry": "string",
"legalAddress": "string",
"appName": "string",
"appFamilyName": "string",
"appPronunciation": "string",
"appPronunciationFamily": "string",
"appDeparment": "string",
"appPhone": "string",
"appFax": "string",
"appMobilePhone": "string",
"appPostalCode": "string",
"appProvince": "string",
"appCity": "string",
"appCountry": "string",
"appAddress": "string",
"appEmail": "string",
"status": "string",
"domainName": "string",
"tempDomainName": "string",
"remark": "string",
"merchantDesc": "string",
"adminId": 0,
"password": "string",
"nickname": "string",
"account": "string",
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtuallistStr": "string",
"virtuallist": [
```

```
"string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeadimg": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
    "usercodeQueryEnable": {},
    "skucodeVisible": {},
    "langDefault": "string",
    "accountingDate": "string",
    "delFlag": 0,
    "appAddress": "string",
    "merchantName": "string"
  }
],
"merchantLinkConfig": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
```

```
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "string",
    "customerMerchantId": 0,
    "customerMerchantName": "string",
    "payType": "string",
    "predictMoney": 0,
    "delFlag": 0
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

PUT 审核修改商户

PUT /business/merchant/handle

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0,
  "merchantName": "string",
  "companyName": "string",
  "merchantLogo": "string",
  "legalPersonFamilyName": "string",
  "legalPersonname": "string",
  "legalPronunciation": "string",
  "legalPronunciationFamily": "string",
}
```

```
"legalPhone": "string",
"legalFax": "string",
"legalPage": "string",
"legalPostalCode": "string",
"legalProvince": "string",
"legalCity": "string",
"legalCountry": "string",
"legalAddress": "string",
"appName": "string",
"appFamilyName": "string",
"appPronunciation": "string",
"appPronunciationFamily": "string",
"appDeparment": "string",
"appPhone": "string",
"appFax": "string",
"appMobilePhone": "string",
"appPostalCode": "string",
"appProvince": "string",
"appCity": "string",
"appCountry": "string",
"appAddress": "string",
"appEmail": "string",
"status": "string",
"domainName": "string",
"tempDomainName": "string",
"remark": "string",
"merchantDesc": "string",
"adminId": 0,
"password": "string",
"nickname": "string",
"account": "string",
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtuallistStr": "string",
"virtuallist": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
```

```
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeading": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
    "usercodeQueryEnable": {},
    "skucodeVisible": {},
    "langDefault": "string",
    "accountingDate": "string",
    "delFlag": 0,
    "appAddress": "string",
    "merchantName": "string"
  }
],
"merchantLinkConfig": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "merchantName": "string",
  "customerMerchantId": 0,
  "customerMerchantName": "string",
  "payType": "string",
  "predictMoney": 0,
  "delFlag": 0
}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商户

DELETE /business/merchant/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/优惠券

GET 查询优惠券列表

GET /business/coupon/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
mainImg	query	string	否	图
name	query	string	否	券名
description	query	string	否	说明
type	query	integer	否	通用1、商品2、折扣3
range	query	integer	否	1平台 2门店 3门店
status	query	integer	否	0 上架 1下架
sendType	query	integer	否	1领取2发送
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
shopId	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	总数 -1为不限
leaveCount	query	integer	否	剩余数量
price	query	integer	否	面值
basePrice	query	integer	否	满多少可用
discount	query	integer	否	折扣
couponSort	query	integer	否	排序
goodsIds	query	string	否	商品id
Coupons	query	array[string]	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "mainImg": "",
      "name": "",
      "description": "",
      "type": 0,
      "range": 0,
      "status": 0,
      "sendType": 0,
      "beginTime": "",
      "endTime": "",
      "shopId": 0,
      "merchantId": 0,
      "count": 0,
      "leaveCount": 0,
      "price": 0,
      "basePrice": 0,
      "discount": 0,
      "couponSort": 0,
      "goodsVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsName": "",
          "normName": "",
          "normVal": 0,
          "mainImg": "",
          "specialPrice": 0,
          "specialBegintime": "",
          "specialEndtime": "",
          "specialCount": 0,
          "goodsParamDesc": "",
          "goodsImg": "",
          "goodsTypeId": 0,
          "goodsMarketTypeId": 0,
          "merchantId": 0,
          "shopId": 0,
          "shopName": "",
          "goodUnit": "",
          "weight": 0,
          "isTax": 0,
          "isRecommend": 0,
          "colour": "",
          "size": "",
          "qrcode": "",
          "goodsDesc": "",
          "remarkOne": "",
          "remarkTwo": "",
          "status": "",
          "isSpecial": 0,
          "isHot": 0,
          "isLack": 0,
          "skuCode": "",
          "zcmCode": "",
          "shopCode": "",
          "goodsSort": 0,
```

```
        "sellCount": 0,
        "stock": 0,
        "price": 0,
        "warnStock": 0,
        "shelfLive": 0,
        "taxRate": 0,
        "goodsWholesaleVoList": [
            {
                "id": 0,
                "goodsId": 0,
                "count": 0,
                "price": 0,
                "updateTime": "",
                "updateBy": ""
            }
        ],
        "shopAgreementItemVos": [
            {
                "id": 0,
                "agreeId": 0,
                "goodsId": 0,
                "goodsName": "",
                "qrcode": "",
                "price": 0,
                "count": 0,
                "status": "",
                "updateTime": "",
                "updateBy": ""
            }
        ],
        "stocks": [
            {
                "": null
            }
        ],
        "minSell": 0,
        "lastOper": "",
        "createBy": "",
        "updateTime": "",
        "createTime": ""
    }
    ],
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
}
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CouponVo»

POST 导出优惠券列表

POST /business/coupon/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
mainImg	query	string	否	图
name	query	string	否	券名
description	query	string	否	说明
type	query	integer	否	通用1、商品2、折扣3
range	query	integer	否	1平台 2门店 3门店
status	query	integer	否	0 上架 1下架
sendType	query	integer	否	1领取2发送
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
shopId	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	总数 -1为不限
leaveCount	query	integer	否	剩余数量
price	query	integer	否	面值
basePrice	query	integer	否	满多少可用
discount	query	integer	否	折扣
couponSort	query	integer	否	排序
goodsIds	query	string	否	商品id
Coupons	query	array[string]	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取优惠券详细信息

GET /business/coupon/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "mainImg": "",
    "name": "",
    "description": "",
    "type": 0,
    "range": 0,
    "status": 0,
    "sendType": 0,
    "beginTime": "",
    "endTime": "",
    "shopId": 0,
    "merchantId": 0,
    "count": 0,
    "leaveCount": 0,
    "price": 0,
    "basePrice": 0,
    "discount": 0,
    "couponSort": 0,
    "goodsVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsName": "",
        "normName": "",
        "normVal": 0,
        "mainImg": "",
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
      }
    ]
  }
}
```

```
"goodsParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
]
```

```
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CouponVo»

POST 新增优惠券

POST /business/coupon

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "mainImg": "string",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "type": 0,
  "range": 0,
  "status": 0,
  "sendType": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "count": 0,
  "leaveCount": 0,
  "price": 0,
  "basePrice": 0,
  "discount": 0,
  "couponSort": 0,
  "goodsIds": [
    0
  ],
  "Coupons": [
    0
  ]
}
```


请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CouponBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改优惠券

PUT /business/coupon

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "mainImg": "string",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "type": 0,
  "range": 0,
  "status": 0,
  "sendType": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "count": 0,
  "leaveCount": 0,
  "price": 0,
  "basePrice": 0,
  "discount": 0,
  "couponSort": 0,
  "goodsIds": [
    0
  ],
  "Coupons": [
```

```
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CouponBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除优惠券

DELETE /business/coupon/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/数据大屏统计数据

GET 常用门店订单数据统计

GET /business/dataview/shopDataInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价

名称	位置	类型	必选	说明
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 今日订单列表

GET /business/dataview/shopDayOrderList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descrition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价

名称	位置	类型	必选	说明
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carlds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 近期订单处理情况列表

GET /business/dataview/shopRecentOrderProcessingList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descption	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数

名称	位置	类型	必选	说明
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 本月营业状况统计

GET /business/dataview/shopMonthBusinessData

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店

名称	位置	类型	必选	说明
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 门店近期销售热点商品前10

GET /business/dataview/shopTop10list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
shopIds	query	string	否	none
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
colour	query	string	否	颜色

名称	位置	类型	必选	说明
size	query	string	否	尺寸
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	说明
remarkOne	query	string	否	备注1
remarkTwo	query	string	否	备注2
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
sellCount	query	integer	否	销量
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	string	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].expandOne	query	string	否	拓展1
goodsWholesaleBos[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
goodsWholesaleBos[0].expandThree	query	string	否	拓展3
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "remarkOne": "",
      "remarkTwo": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 查询c端用户列表

GET /business/cUser/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	none
memberCode	query	string	否	会员码
isMember	query	integer	否	是否会员
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	姓名
email	query	string	否	邮箱(账号)
phone	query	string	否	手机号
sex	query	string	否	性别
birthDate	query	string	否	生日
level	query	integer	否	会员等级
integral	query	integer	否	会员积分
checkCode	query	string	否	验证码
password	query	string	否	密码
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
status	query	integer	否	0 未激活1正常 2禁用
memberShopList	query	string	否	会员门店id列表
memberDate	query	string	否	会员门店入会时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列

名称	位置	类型	必选	说明
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "isMember": 0,
      "headImg": "",
      "name": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "checkCode": "",
      "password": "",
      "lastLogintime": "",
      "status": 0,
      "createTime": "",
      "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CUserVo»

GET 查询c端店铺会员列表

GET /business/cUser/listMembers

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	none
memberCode	query	string	否	会员码
isMember	query	integer	否	是否会员
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	姓名
email	query	string	否	邮箱(账号)
phone	query	string	否	手机号
sex	query	string	否	性别
birthDate	query	string	否	生日
level	query	integer	否	会员等级
integral	query	integer	否	会员积分
checkCode	query	string	否	验证码
password	query	string	否	密码
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
status	query	integer	否	0 未激活1正常 2禁用
memberShopList	query	string	否	会员门店id列表
memberDate	query	string	否	会员门店入会时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "checkCode": "",
      "headImg": "",
      "name": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "sex": "a",
      "birthDate": "",
      "level": 0,
      "integral": 0,
      "lastLogintime": "",
    }
  ]
}
```



```
    "status": 0,
    "memberDate": "",
    "memberShopList": "",
    "updateTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CMemberVo»

POST 导出c端用户列表

POST /business/cUser/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	none
memberCode	query	string	否	会员码
isMember	query	integer	否	是否会员
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	姓名
email	query	string	否	邮箱(账号)
phone	query	string	否	手机号
sex	query	string	否	性别
birthDate	query	string	否	生日
level	query	integer	否	会员等级

名称	位置	类型	必选	说明
integral	query	integer	否	会员积分
checkCode	query	string	否	验证码
password	query	string	否	密码
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
status	query	integer	否	0 未激活1正常 2禁用
memberShopList	query	string	否	会员门店id列表
memberDate	query	string	否	会员门店入会时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取c端用户详细信息

GET /business/cUser/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "isMember": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "checkCode": "",
    "password": "",
    "lastLogintime": "",
    "status": 0,
  }
}
```

```
    "createTime": "",
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CUserVo»

POST 新增c端用户

POST /business/cUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "memberCode": "string",
  "isMember": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "sex": {},
  "birthDate": "string",
  "level": 0,
  "integral": 0,
  "checkCode": "string",
  "password": "string",
  "lastLogintime": "string",
  "status": 0,
  "memberShopList": "string",
  "memberDate": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改c端用户

PUT /business/cUser

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "memberCode": "string",
  "isMember": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "sex": {},
  "birthDate": "string",
  "level": 0,
  "integral": 0,
  "checkCode": "string",
  "password": "string",
  "lastLogintime": "string",
  "status": 0,
  "memberShopList": "string",
  "memberDate": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CUserBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除c端用户

DELETE /business/cUser/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

业务功能接口/首页

GET 访问首页，提示语

GET /

返回示例

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	string

订单明细

GET 修正旧订单明细中缺失shopId

GET /business/orderItem/getUpdateShopId

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

BUserApi

GET 门店/供应商查询采购列表

GET /BUserApi/purchase/queryPageListForShop

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
goodsGroupId	query	integer	否	none
code	query	string	否	none
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
endTime	query	string	否	none
dateType	query	string	否	日期类型
deliveryDate	query	string	否	到货预定日期
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id
userId	query	integer	否	用户uid
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
checkTime	query	string	否	审批通过时间
type	query	integer	否	采购类型 0-非自动 1-自动下单
status	query	string	否	状态
isChange	query	string	否	采购请求是否变更
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
purchaseItem[0].isTike	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsId	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseAddBoList[0].count	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].sellShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].buyShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].price	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsGroupId	query	integer	否	none
province	query	string	否	none
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
searchType	query	string	否	搜索类型(1全部, 2按供应商, 3按商品)
purchaseRequestTempId	query	integer	否	采购请求模板id
purchaseRequestTempName	query	string	否	采购请求模板名称
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "purchaseRequestTempName": "",
      "linkSuppliersCount": 0,
      "linkRequestCount": 0,
      "linkGoodsCount": 0,
      "buyTime": "",
      "dateType": "",
      "deliveryDate": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "",
      "status": "",
      "isChange": "a",
    }
  ]
}
```



```
"payType": 0,
"remark": "",
"createBy": "",
"list": [
  {
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodUnit": "",
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "goodNormId": 0,
    "goodNorm": "",
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "priceType": 0,
    "buyCount": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "groupId": 0,
  "isSupplier": 0,
  "isSystem": 0,
  "isAgreement": 0,
  "code": "",
  "supplierId": 0,
  "taxNo": "",
  "bankAccount": "",
  "contactName": "",
  "email": "",
```

```
"phone": "",
"fullAddress": "",
"level": 0,
"remark": "",
"totalPrice": "",
"lastTime": "",
"delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"goodsGroupId": 0,
"goods": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
},
"id": 0,
"goodsName": "",
"goodsForeignName": "",
"normName": "",
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"isTax": 0,
"taxRate": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"merchantGoodId": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
```

```
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "delFlag": 0
  },
  "purchaseGoodsGroup": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "delFlag": 0
},
"goodsCount": 0,
"purchaseVoList": [
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "code": "",
    "purchaseRequestTempName": "",
    "linkSuppliersCount": 0,
    "linkRequestCount": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "buyTime": "",
    "dateType": "",
    "deliveryDate": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "userId": 0,
    "userName": "",
    "totalPrice": 0,
    "checkUserId": 0,
    "checkRemark": "",
    "status": "",
    "isChange": "a",
    "payType": 0,
    "remark": "",
    "createBy": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseId": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodUnit": "",
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",

```

```
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"name": "",
"groupId": 0,
"isSupplier": 0,
"isSystem": 0,
"isAgreement": 0,
"code": "",
"supplierId": 0,
"taxNo": "",
"bankAccount": "",
"contactName": "",
"email": "",
"phone": "",
"fullAddress": "",
"level": 0,
"remark": "",
"totalPrice": "",
"lastTime": "",
"delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"goodsGroupId": 0,
"goods": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
```

```
    "params": {
      "": {}
    },
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "isTax": 0,
    "taxRate": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "delFlag": 0
  },
  "purchaseGoodsGroup": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
}
```

```
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "name": "",
        "delFlag": 0
      },
      "goodsCount": 0,
      "purchaseVoList": []
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseVo»

GET 查询采购申请详情

GET /BUserApi/purchase/getPurchaseInfoByCode

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
code	query	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "purchaseRequestTempName": "",
      "linkSuppliersCount": 0,
      "linkRequestCount": 0,
      "linkGoodsCount": 0,
      "buyTime": "",
      "dateType": "",
      "deliveryDate": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",

```

```
"totalPrice": 0,
"checkUserId": 0,
"checkRemark": "",
"status": "",
"isChange": "a",
"payType": 0,
"remark": "",
"createBy": "",
"list": [
  {
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodUnit": "",
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "goodNormId": 0,
    "goodNorm": "",
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "priceType": 0,
    "buyCount": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "groupId": 0,
  "isSupplier": 0,
  "isSystem": 0,
  "isAgreement": 0,
  "code": "",
```

```
    "supplierId": 0,
    "taxNo": "",
    "bankAccount": "",
    "contactName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "fullAddress": "",
    "level": 0,
    "remark": "",
    "totalPrice": "",
    "lastTime": "",
    "delFlag": 0
  },
  "goodsId": 0,
  "goodsGroupId": 0,
  "goods": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "remarkOne": "",
  "remarkTwo": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "isTax": 0,
  "taxRate": 0,
  "isHot": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "merchantGoodId": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
```



```
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"delFlag": 0
},
"purchaseGoodsGroup": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "delFlag": 0
},
"goodsCount": 0,
"purchaseVoList": [
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "code": "",
    "purchaseRequestTempName": "",
    "linkSuppliersCount": 0,
    "linkRequestCount": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "buyTime": "",
    "dateType": "",
    "deliveryDate": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "userId": 0,
    "userName": "",
    "totalPrice": 0,
    "checkUserId": 0,
    "checkRemark": "",
    "status": "",
    "isChange": "a",
    "payType": 0,
    "remark": "",
    "createBy": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseId": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "goodsId": 0,
```

```
        "goodUnit": "",
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "",
    "groupId": 0,
    "isSupplier": 0,
    "isSystem": 0,
    "isAgreement": 0,
    "code": "",
    "supplierId": 0,
    "taxNo": "",
    "bankAccount": "",
    "contactName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "fullAddress": "",
    "level": 0,
    "remark": "",
    "totalPrice": "",
    "lastTime": "",
    "delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"goodsGroupId": 0,
```

```
"goods": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "remarkOne": "",
  "remarkTwo": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "isTax": 0,
  "taxRate": 0,
  "isHot": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "merchantGoodId": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "delFlag": 0
},
"purchaseGoodsGroup": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
```

```
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
            "": {}
        },
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "name": "",
        "delFlag": 0
    },
    "goodsCount": 0,
    "purchaseVoList": []
}
]
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PurchaseVo»»

POST 新增采购明细

POST /BUserApi/purchase/addItems

Body 请求参数

```
[
{
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "groupFlag": "string",
    "locationsType": "string",
    "storageLocationsId": 0,
    "storageLocationsName": "string",
    "isSpu": "string",
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "goodsId": 0,
    "selfGoodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsPosName": "string",
    "goodsImg": "string",
    "goodNormId": 0,
    "goodNorm": "string",

```

```
    "buyCount": 0,
    "lastCount": 0,
    "modifiedCount": 0,
    "modifiedPrice": 0,
    "unit": "string",
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "totalPriceTax": 0,
    "taxPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "status": "string",
    "isAdd": "string",
    "purchaseStatus": "string",
    "remark": "string",
    "sellRemark": "string",
    "priceType": 0,
    "recommendId": 0,
    "delFlag": 0,
    "suppliersType": "string"
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

商户商品编码匹配

POST 同步商户商品编码匹配列表

POST /business/goodsMate/syncMerantData

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
merchantId	query	integer	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

促销活动

GET pos查询促销活动的信息

GET /business/promotionBuygifts/listall

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
title	query	string	否	促销活动标题
type	query	integer	否	类型：0-买赠 1-满赠
beginDate	query	string	否	活动开始时间
endDate	query	string	否	活动结束时间
status	query	string	否	状态：0-禁用 1-启用 2-已失效

名称	位置	类型	必选	说明
remark	query	string	否	备注
combinationCode	query	string	否	促销商品组合条形码
mainGoodId	query	integer	否	主商品id
giftsGoodsList[0].createBy	query	string	否	创建者
giftsGoodsList[0].createTime	query	string	否	创建时间
giftsGoodsList[0].updateBy	query	string	否	更新者
giftsGoodsList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
giftsGoodsList[0].params.key.key	query	string	否	none
giftsGoodsList[0].expandOne	query	string	否	拓展1
giftsGoodsList[0].expandTwo	query	string	否	拓展2
giftsGoodsList[0].expandThree	query	string	否	拓展3
giftsGoodsList[0].id	query	integer	否	id
giftsGoodsList[0].shopId	query	integer	否	门店id
giftsGoodsList[0].promotionId	query	integer	否	促销活动id
giftsGoodsList[0].goodId	query	integer	否	商品id
giftsGoodsList[0].barCode	query	integer	否	商品id
giftsGoodsList[0].type	query	integer	否	类型：0-主商品 1-赠品
giftsGoodsList[0].count	query	integer	否	数量
giftsGoodsList[0].promotionPrice	query	integer	否	促销价
fullPrice	query	integer	否	满金额
giftsCount	query	integer	否	赠品数量

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "title": "",
      "type": 0,
      "beginDate": "",
      "endDate": "",
      "status": "",
      "remark": "",
      "combinationCode": "",
      "mainGoodId": 0,
      "giftsGoodsList": [
        {
```

```
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "promotionId": 0,
        "goodId": 0,
        "barCode": 0,
        "type": 0,
        "count": 0,
        "promotionPrice": 0,
        "createTime": "",
        "createBy": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "fullPrice": 0,
    "giftsCount": 0,
    "createTime": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PromotionBuygiftsVo»»

pos现金检查

GET 查询POS现金检查数据

GET /posCashChecks/listall

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	id

名称	位置	类型	必选	说明
mac	query	string	否	pos mac地址
shopId	query	integer	否	门店id
checkNo	query	string	否	现金检查序号
preCashCarried	query	integer	否	前回结转现金
periodCashIncome	query	integer	否	期间内现金收入
yenNum1	query	integer	否	1日元数量
yenNum5	query	integer	否	1日元数量
yenNum10	query	integer	否	1日元数量
yenNum50	query	integer	否	1日元数量
yenNum100	query	integer	否	1日元数量
yenNum500	query	integer	否	1日元数量
yenNum1000	query	integer	否	1日元数量
yenNum5000	query	integer	否	1日元数量
yenNum10000	query	integer	否	1日元数量
difference	query	integer	否	差额
reasonDifference	query	string	否	差额原因
withdrawalCash	query	integer	否	取出现金
cashTransferAmount	query	integer	否	现金结转金额

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "mac": "",
      "shopId": 0,
      "checkNo": "",
      "preCashCarried": 0,
      "periodCashIncome": 0,
      "yenNum1": 0,
      "yenNum5": 0,
      "yenNum10": 0,
      "yenNum50": 0,
      "yenNum100": 0,
      "yenNum500": 0,
      "yenNum1000": 0,
      "yenNum5000": 0,
      "yenNum10000": 0,
      "difference": 0,
      "reasonDifference": "",
    }
  ]
}
```

```
      "withdrawalCash": 0,
      "cashTransferAmount": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PosCashChecksVo»»

店铺供应商/客户

GET 查询店铺供应商/客户列表

GET /business/customerSuppliers/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
name	query	string	否	供应商名称或客户名称
groupId	query	integer	否	分组id
isSupplier	query	integer	否	是否供应商 0-买家客户 1-供应商
isSystem	query	integer	否	是否平台商家 0-否 1-是
isAgreement	query	integer	否	是否协议客户/供应商 0-否 1-是
code	query	string	否	供应商或客户管理编号
taxNo	query	string	否	税务登记号
bankAccount	query	string	否	银行账号信息
supplierId	query	integer	否	供应商门店id或采购客户门店id
contactName	query	string	否	联系人名称
email	query	string	否	邮箱地址
phone	query	string	否	供应商或客户电话号码

名称	位置	类型	必选	说明
fullAddress	query	string	否	门店地址或办公地址
level	query	integer	否	等级 0-普通 1-vip 2-关键
remark	query	string	否	描述或备注
totalPrice	query	string	否	采购或销售累计金额
lastTime	query	string	否	最新业务时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "name": "",
      "isSupplier": 0,
      "isSystem": 0,
      "isAgreement": 0,
      "supplierId": 0,
      "email": "",
      "phone": "",
      "fullAddress": "",
      "level": 0,
      "remark": "",
      "totalPrice": "",
      "lastTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CustomerSuppliersVo»

GET 按商户查询店铺供应商/客户列表

GET /business/customerSuppliers/listByMerchant

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
merchantId	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "supplierVos": [
        {
          "id": 0,
          "merchantId": 0,
          "shopId": 0,
          "name": "",
          "groupId": 0,
          "isSupplier": 0,
          "isSystem": 0,
          "isAgreement": 0,
          "code": "",
          "taxNo": "",
          "bankAccount": "",
          "supplierId": 0,
          "contactName": "",
          "email": "",
          "phone": "",
          "fullAddress": "",
          "level": 0,
          "remark": "",
          "totalPrice": "",
          "lastTime": ""
        }
      ],
      "customerVos": [
        {
          "id": 0,
          "merchantId": 0,
          "shopId": 0,
          "name": "",
          "groupId": 0,
          "isSupplier": 0,
          "isSystem": 0,
          "isAgreement": 0,
          "code": "",
          "taxNo": "",
          "bankAccount": "",
          "supplierId": 0,
          "contactName": "",

```

```
        "email": "",
        "phone": "",
        "fullAddress": "",
        "level": 0,
        "remark": "",
        "totalPrice": "",
        "lastTime": ""
      }
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantCustomerSuppliersVo»

POST 导出店铺供应商/客户列表

POST /business/customerSuppliers/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
name	query	string	否	供应商名称或客户名称
groupId	query	integer	否	分组id
isSupplier	query	integer	否	是否供应商 0-买家客户 1-供应商
isSystem	query	integer	否	是否平台商家 0-否 1-是
isAgreement	query	integer	否	是否协议客户/供应商 0-否 1-是
code	query	string	否	供应商或客户管理编号
taxNo	query	string	否	税务登记号
bankAccount	query	string	否	银行账号信息

名称	位置	类型	必选	说明
supplierId	query	integer	否	供应商门店id或采购客户门店id
contactName	query	string	否	联系人名称
email	query	string	否	邮箱地址
phone	query	string	否	供应商或客户电话号码
fullAddress	query	string	否	门店地址或办公地址
level	query	integer	否	等级 0-普通 1-vip 2-关键
remark	query	string	否	描述或备注
totalPrice	query	string	否	采购或销售累计金额
lastTime	query	string	否	最新业务时间

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取店铺供应商/客户详细信息

GET /business/customerSuppliers/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "",
    "isSupplier": 0,
    "isSystem": 0,
    "isAgreement": 0,
  }
}
```

```
    "supplierId": 0,
    "email": "",
    "phone": "",
    "fullAddress": "",
    "level": 0,
    "remark": "",
    "totalPrice": "",
    "lastTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CustomerSuppliersVo»

POST 新增店铺供应商/客户

POST /business/customerSuppliers

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "groupId": 0,
  "groupIds": "string",
  "isSupplier": 0,
  "supplierName": "string",
  "isSystem": 0,
  "isAgreement": 0,
  "code": "string",
  "taxNo": "string",
  "bankAccount": "string",
  "supplierId": 0,
  "contactName": "string",
  "email": "string",
  "line": "string",
  "wechat": "string",
  "phone": "string",
  "fullAddress": "string",
  "level": 0,
  "remark": "string",
  "totalPrice": "string",
  "lastTime": "string",
  "supplierMerchantId": 0,
  "isInner": 0,
  "orderNumberSet": "string",
}
```

```
"lassueDataSet": "string",
"titleSet": "string",
"checkDataSet": "string",
"remarksSet": "string",
"fontSet": "string",
"predictArrivedDate": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CustomerSuppliersBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改店铺供应商/客户

PUT /business/customerSuppliers

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "groupId": 0,
  "groupIds": "string",
  "isSupplier": 0,
  "supplierName": "string",
  "isSystem": 0,
  "isAgreement": 0,
  "code": "string",
  "taxNo": "string",
  "bankAccount": "string",
  "supplierId": 0,
}
```



```
"contactName": "string",
"email": "string",
"line": "string",
"wechat": "string",
"phone": "string",
"fullAddress": "string",
"level": 0,
"remark": "string",
"totalPrice": "string",
"lastTime": "string",
"supplierMerchantId": 0,
"isInner": 0,
"orderNumberSet": "string",
"lassueDateSet": "string",
"titleSet": "string",
"checkDateSet": "string",
"remarksSet": "string",
"fontSet": "string",
"predictArrivedDate": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CustomerSuppliersBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

POST 批量新增店铺供应商/客户

POST /business/customerSuppliers/batchAdd

Body 请求参数

```
[
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
  }
]
```

```
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "string",
    "groupId": 0,
    "groupIds": "string",
    "isSupplier": 0,
    "supplierName": "string",
    "isSystem": 0,
    "isAgreement": 0,
    "code": "string",
    "taxNo": "string",
    "bankAccount": "string",
    "supplierId": 0,
    "contactName": "string",
    "email": "string",
    "line": "string",
    "wechat": "string",
    "phone": "string",
    "fullAddress": "string",
    "level": 0,
    "remark": "string",
    "totalPrice": "string",
    "lastTime": "string",
    "supplierMerchantId": 0,
    "isInner": 0,
    "orderNumberSet": "string",
    "lassueDateSet": "string",
    "titleSet": "string",
    "checkDateSet": "string",
    "remarksSet": "string",
    "fontSet": "string",
    "predictArrivedDate": 0
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CustomerSuppliersBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

DELETE 删除店铺供应商/客户

DELETE /business/customerSuppliers/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

商户用户批量模式导入商品数据

GET 查询商户批量导入商品数据列表

GET /business/userproductsBatchimport/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
ids	query	string	否	批量导入id集合
isStandard	query	integer	否	是否有条形码商品
isAllSubmit	query	boolean	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表(图文素材)
barCode	query	string	否	商品标准条形码
trademarkName	query	string	否	品牌
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuName	query	string	否	厂商
source	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
typeCode1	query	string	否	商品分类1级
typeCode2	query	string	否	商品分类2级
typeCode3	query	string	否	商品分类3级
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更 3-作废
importStatus	query	integer	否	0-导入成功 1-导入失败 2-验证有误
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "total": 0,
    "rows": [
      {
        "id": 0,
        "isStandard": 0,
        "goodsName": "",
        "description": "",
        "img": "",
        "imgList": "",
        "barCode": "",
        "trademarkName": "",

```

```
        "spec": "",
        "unit": "",
        "note": "",
        "origin": "",
        "qsCode": "",
        "manuName": "",
        "source": "",
        "status": 0
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ZcmUserproductsBatchimportVo»

POST 批量导出商户导入商品数据列表

POST /business/userproductsBatchimport/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
ids	query	string	否	批量导入id集合
isStandard	query	integer	否	是否有条形码商品
isAllSubmit	query	boolean	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表(图文素材)

名称	位置	类型	必选	说明
barCode	query	string	否	商品标准条形码
trademarkName	query	string	否	品牌
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuName	query	string	否	厂商
source	query	string	否	数据提供者id-入驻平台商家code
typeCode1	query	string	否	商品分类1级
typeCode2	query	string	否	商品分类2级
typeCode3	query	string	否	商品分类3级
status	query	integer	否	0-未审核 1-已审核 2-审核变更 3-作废
importStatus	query	integer	否	0-导入成功 1-导入失败 2-验证有误

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

POST 批量提交导入商品数据

POST /business/userproductsBatchimport/batchSubmit

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
id	query	integer	否	主键ID
ids	query	string	否	批量导入id集合
isStandard	query	integer	否	是否有条形码商品
isAllSubmit	query	boolean	否	none
goodsName	query	string	否	商品名
description	query	string	否	形态描述
img	query	string	否	商品主图
imgList	query	string	否	商品图片列表(图文素材)
barCode	query	string	否	商品标准条形码
trademarkName	query	string	否	品牌
spec	query	string	否	规格
unit	query	string	否	单位
note	query	string	否	备注
origin	query	string	否	原产地
qsCode	query	string	否	生产许可证号
manuName	query	string	否	厂商
source	query	string	否	数据提供者id-商户id
typeCode1	query	string	否	商品分类1级
typeCode2	query	string	否	商品分类2级
typeCode3	query	string	否	商品分类3级
status	query	integer	否	0-待提交 1-提交成功 2-提交失败
importStatus	query	integer	否	0-导入成功 1-导入失败 2-验证有误

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

GET 获取商户导入商品数据详细信息

GET /business/userproductsBatchimport/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "isStandard": 0,
    "goodsName": "",
    "description": "",
    "img": "",
    "imgList": "",
    "barCode": "",
    "trademarkName": "",
    "spec": "",
    "unit": "",
    "note": "",
    "origin": "",
    "qsCode": "",
    "manuName": "",
    "source": "",
    "status": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ZcmUserproductsBatchimportVo»

POST 新增商户导入商品数据

POST /business/userproductsBatchimport

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
}
```



```
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"expandOne": "string",
"expandTwo": "string",
"expandThree": "string",
"id": 0,
"ids": [
    0
],
"isStandard": 0,
"isAllSubmit": true,
"goodsName": "string",
"description": "string",
"img": "string",
"imgList": "string",
"barCode": "string",
"trademarkName": "string",
"spec": "string",
"unit": "string",
"note": "string",
"origin": "string",
"qsCode": "string",
"manuName": "string",
"source": "string",
"typeCode1": "string",
"typeCode2": "string",
"typeCode3": "string",
"status": 0,
"importStatus": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmUserproductsBatchimportBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商户导入商品数据

PUT /business/userproductsBatchimport

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "isStandard": 0,
  "isAllSubmit": true,
  "goodsName": "string",
  "description": "string",
  "img": "string",
  "imgList": "string",
  "barCode": "string",
  "trademarkName": "string",
  "spec": "string",
  "unit": "string",
  "note": "string",
  "origin": "string",
  "qsCode": "string",
  "manuName": "string",
  "source": "string",
  "typeCode1": "string",
  "typeCode2": "string",
  "typeCode3": "string",
  "status": 0,
  "importStatus": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmUserproductsBatchimportBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商户导入商品数据

DELETE /business/userproductsBatchimport/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 商户批量导入商品数据

POST /business/userproductsBatchimport/importData

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
updateSupport	query	boolean	否	是否更新
userId	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	文件

返回示例

```
{
  "code": 0,
```

```
"msg": "",
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 商户获取导入模板

POST /business/userproductsBatchimport/importTemplate

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

商户管理

GET 动态切换租户

GET /business/merchant/dynamic/{merchantId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
merchantId	path	string	是	商户租户ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 清除动态商户租户

GET /business/merchant/dynamic/clear

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 同步租户套餐

GET /business/merchant/syncMerchantPackage

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
merchantId	query	string	是	租户id
packageId	query	string	是	套餐id

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 分页查询商户套餐列表

GET /business/merchant/package/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
packageId	query	integer	否	租户套餐id
packageName	query	string	否	套餐名称
menuIds	query	string	否	关联菜单id
remark	query	string	否	备注
menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）
accountCount	query	integer	否	用户数量（-1不限制）
shopCount	query	integer	否	门店数量(-1不限制)
goodsCount	query	integer	否	商品数量(-1不限制)
expirationDate	query	integer	否	套餐有效天数(-1不限制，永久有效，30表示一个月)
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "packageId": 0,
      "packageName": "",
      "menuIds": "",
      "remark": "",
      "menuCheckStrictly": false,
      "status": "",
      "accountCount": 0,
      "shopCount": 0,
      "goodsCount": 0,
      "expirationDate": 0,
      "updateBy": ""
    }
  ]
}
```

```
      "updateTime": "",
      "createTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantPackageVo»

GET 查询商户套餐下拉选列表

GET /business/merchant/package/selectList

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "packageId": 0,
      "packageName": "",
      "menuIds": "",
      "remark": "",
      "menuCheckStrictly": false,
      "status": "",
      "accountCount": 0,
      "shopCount": 0,
      "goodsCount": 0,
      "expirationDate": 0,
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "createTime": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«MerchantPackageVo»»

POST 导出商户套餐列表

POST /business/merchant/package/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
expandOne	query	string	否	拓展1
expandTwo	query	string	否	拓展2
expandThree	query	string	否	拓展3
packageId	query	integer	否	租户套餐id
packageName	query	string	否	套餐名称
menuIds	query	string	否	关联菜单id
remark	query	string	否	备注
menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示
status	query	string	否	状态（0正常 1停用）
accountCount	query	integer	否	用户数量（-1不限制）
shopCount	query	integer	否	门店数量(-1不限制)
goodsCount	query	integer	否	商品数量(-1不限制)
expirationDate	query	integer	否	套餐有效天数(-1不限制，永久有效，30表示一个月)

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商户套餐详细信息

GET /business/merchant/package/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
packageId	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "packageId": 0,
    "packageName": "",
    "menuIds": "",
    "remark": "",
    "menuCheckStrictly": false,
    "status": "",
    "accountCount": 0,
    "shopCount": 0,
    "goodsCount": 0,
    "expirationDate": 0,
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MerchantPackageVo»

POST 新增商户套餐

POST /business/merchant/package

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "packageId": 0,
  "packageName": "string",
  "menuIds": [
    0
  ],
  "remark": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "status": "string",
}
```

```
"accountCount": 0,
"shopCount": 0,
"goodsCount": 0,
"expirationDate": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantPackageBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商户

PUT /business/merchant/package

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "packageId": 0,
  "packageName": "string",
  "menuIds": [
    0
  ],
  "remark": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "accountCount": 0,
  "shopCount": 0,
  "goodsCount": 0,
  "expirationDate": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantPackageBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

PUT 修改状态

PUT /business/merchant/package/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "expandOne": "string",
  "expandTwo": "string",
  "expandThree": "string",
  "packageId": 0,
  "packageName": "string",
  "menuIds": [
    0
  ],
  "remark": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "accountCount": 0,
  "shopCount": 0,
  "goodsCount": 0,
  "expirationDate": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantPackageBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商户套餐

DELETE /business/merchant/package/{packageIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
packageIds	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

b端菜单按钮字典

GET 获取路由信息

GET /business/bMenu/getRouters

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "name": "",
      "path": "",
      "hidden": false,
      "redirect": "",
      "component": "",
      "query": "",
      "alwaysShow": false,
      "meta": {
        "title": "",
        "icon": "",
        "noCache": false,
        "link": ""
      },
    },
    "children": [
      {
        "name": "",
        "path": "",
        "hidden": false,
        "redirect": "",
        "component": "",
        "query": "",
        "alwaysShow": false,
        "meta": {
          "title": "",
          "icon": "",
          "noCache": false,
          "link": ""
        },
      },
      "children": []
    ]
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«RouterVo»»

GET 商户和门店后台查询b端菜单列表

GET /business/bMenu/optionlist

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	菜单ID
parentId	query	integer	否	父菜单ID
menuName	query	string	是	菜单名称
keyName	query	string	是	语言键名称
menuSort	query	integer	是	显示顺序
path	query	string	否	路由地址
component	query	string	否	组件路径
queryParam	query	string	否	路由参数
isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）
menuType	query	string	是	菜单类型（M目录 C菜单 F按钮）
visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
shopType	query	string	否	店铺类型--属于哪个后台菜单 0-商户 1-批发 2-零售
perms	query	string	否	权限标识
icon	query	string	否	菜单图标
remark	query	string	否	备注
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "menuName": "",
      "keyName": "",
      "parentId": 0,
      "menuSort": 0,
      "path": "",
```

```
    "component": "",
    "queryParam": "",
    "isFrame": "",
    "isCache": "",
    "menuType": "",
    "visible": "",
    "status": "",
    "perms": "",
    "icon": "",
    "shopType": "",
    "remark": "",
    "createTime": "",
    "children": [
      {
        "id": 0,
        "menuName": "",
        "keyName": "",
        "parentId": 0,
        "menuSort": 0,
        "path": "",
        "component": "",
        "queryParam": "",
        "isFrame": "",
        "isCache": "",
        "menuType": "",
        "visible": "",
        "status": "",
        "perms": "",
        "icon": "",
        "shopType": "",
        "remark": "",
        "createTime": "",
        "children": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«BMenuVo»»

GET 根据菜单编号获取详细信息

GET /business/bMenu/{menuId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	path	string	是	菜单ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "menuId": 0,
    "menuName": "",
    "parentId": 0,
    "menuSort": 0,
    "path": "",
    "component": "",
    "queryParam": "",
    "isFrame": "",
    "isCache": "",
    "menuType": "",
    "visible": "",
    "status": "",
    "perms": "",
    "icon": "",
    "shopType": "",
    "remark": "",
    "createTime": "",
    "children": [
      {
        "menuId": 0,
        "menuName": "",
        "parentId": 0,
        "menuSort": 0,
        "path": "",
        "component": "",
        "queryParam": "",
        "isFrame": "",
        "isCache": "",
        "menuType": "",
        "visible": "",
        "status": "",
        "perms": "",
        "icon": "",
        "shopType": "",
        "remark": "",
        "createTime": "",
        "children": [
          {}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BMenuVo»

DELETE 删除菜单

DELETE /business/bMenu/{menuId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
menuId	path	string	是	菜单ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取菜单下拉树列表

GET /business/bMenu/treeselect

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	菜单ID
parentId	query	integer	否	父菜单ID
menuName	query	string	是	菜单名称
keyName	query	string	是	语言键名称
menuSort	query	integer	是	显示顺序
path	query	string	否	路由地址
component	query	string	否	组件路径
queryParam	query	string	否	路由参数
isFrame	query	string	否	是否为外链（0是 1否）
isCache	query	string	否	是否缓存（0缓存 1不缓存）

名称	位置	类型	必选	说明
menuType	query	string	是	菜单类型（M目录 C菜单 F按钮）
visible	query	string	否	显示状态（0显示 1隐藏）
status	query	string	否	菜单状态（0正常 1停用）
shopType	query	string	否	店铺类型--属于哪个后台菜单 0-商户 1-批发 2-零售
perms	query	string	否	权限标识
icon	query	string	否	菜单图标
remark	query	string	否	备注
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "": {}
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«Tree«Long»»»

GET 加载对应角色菜单列表树

GET /business/bMenu/roleMenuTreeselect/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	string	是	角色ID
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "checkedKeys": [
      0
    ],
  }
}
```

```
    "menus": [
      {
        "": {}
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MenuTreeSelectVo»

GET 加载对应租户套餐菜单列表树

GET /business/bMenu/tenantPackageMenuTreeselect/{packagelId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
packagelId	path	string	是	租户套餐ID
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "checkedKeys": [
      0
    ],
    "menus": [
      {
        "": {}
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MenuTreeSelectVo»

b端角色

GET 获取角色信息列表

GET /business/brole/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	角色ID
merchantId	query	integer	是	商户id
isShop	query	integer	是	是否门店角色 0-商户 1-门店
roleName	query	string	是	角色名称
roleKey	query	string	是	角色权限字符串
roleSort	query	integer	是	显示顺序
dataScope	query	string	否	数据范围（1：全部数据权限 2：自定数据权限 3：本部门数据权限 4：本部门及以下数据权限）
menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示
oldRole	query	integer	否	旧版角色定义值
deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示
status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）
remark	query	string	否	备注
menuIds	query	string	否	菜单组
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "isShop": 0,
      "roleName": "",
      "roleKey": "",

```

```
        "roleSort": 0,
        "dataScope": "",
        "menuCheckStrictly": false,
        "deptCheckStrictly": false,
        "status": "",
        "remark": "",
        "createTime": "",
        "flag": false
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BRoleVo»

POST 导出角色信息列表

POST /business/brole/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	角色ID
merchantId	query	integer	是	商户id
isShop	query	integer	是	是否门店角色 0-商户 1-门店
roleName	query	string	是	角色名称
roleKey	query	string	是	角色权限字符串
roleSort	query	integer	是	显示顺序
dataScope	query	string	否	数据范围（1：全部数据权限 2：自定数据权限 3：本部门数据权限 4：本部门及以下数据权限）
menuCheckStrictly	query	boolean	否	菜单树选择项是否关联显示
oldRole	query	integer	否	旧版角色定义值
deptCheckStrictly	query	boolean	否	部门树选择项是否关联显示
status	query	string	否	角色状态（0正常 1停用）

名称	位置	类型	必选	说明
remark	query	string	否	备注
menuIds	query	string	否	菜单组

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 根据角色编号获取详细信息

GET /business/brole/{roleId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	path	string	是	角色ID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "isShop": 0,
    "roleName": "",
    "roleKey": "",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "",
    "menuCheckStrictly": false,
    "deptCheckStrictly": false,
    "status": "",
    "remark": "",
    "createTime": "",
    "flag": false
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«BRoleVo»

POST 新增角色

POST /business/brole

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "isShop": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "oldRole": 0,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "menuIds": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BRoleBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改保存角色

PUT /business/brole

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "isShop": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "oldRole": 0,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "menuIds": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BRoleBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改保存数据权限

PUT /business/brole/dataScope

Body 请求参数


```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "isShop": 0,
  "roleName": "string",
  "roleKey": "string",
  "roleSort": 0,
  "dataScope": "string",
  "menuCheckStrictly": true,
  "oldRole": 0,
  "deptCheckStrictly": true,
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "menuIds": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BRoleBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 状态修改

PUT /business/brole/changeStatus

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",

```

```
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "isShop": 0,
    "roleName": "string",
    "roleKey": "string",
    "roleSort": 0,
    "dataScope": "string",
    "menuCheckStrictly": true,
    "oldRole": 0,
    "deptCheckStrictly": true,
    "status": "string",
    "remark": "string",
    "menuIds": [
        0
    ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BRoleBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除角色

DELETE /business/brole/{roleIds}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleIds	path	string	是	角色ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取角色选择框列表

GET /business/brole/optionselect

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "isShop": 0,
      "roleName": "",
      "roleKey": "",
      "roleSort": 0,
      "dataScope": "",
      "menuCheckStrictly": false,
      "deptCheckStrictly": false,
      "status": "",
      "remark": "",
      "createTime": "",
      "flag": false
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«BRoleVo»»

GET 查询已分配用户角色列表

GET /business/brole/authUser/allocatedList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户
role	query	integer	否	角色 1企业管理者，3采购人员，4销售员，2店长
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "headImg": "",
      "name": "",
      "pronunciation": "",
      "familyName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
    }
  ]
}
```

```
        "account": "",
        "password": "",
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserVo»

GET 查询未分配用户角色列表

GET /business/brole/authUser/unallocatedList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户

名称	位置	类型	必选	说明
role	query	integer	否	角色 1企业管理者，3采购人员，4销售员，2店长
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "headImg": "",
      "name": "",
      "pronunciation": "",
      "familyName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "account": "",
      "password": "",
      "type": 0,
      "role": 0,
      "status": "",
      "lastLogintime": "",
      "updateTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserVo»

PUT 取消授权用户

PUT /business/brole/authUser/cancel

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "userId": 0,
  "roleId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	BShopUserRole	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 批量取消授权用户

PUT /business/brole/authUser/cancelAll

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer	否	角色ID
userIds	query	string	否	用户ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 批量选择用户授权

PUT /business/brole/authUser/selectAll

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer	否	角色ID
userIds	query	string	否	用户ID串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

招财猫商品库(标品和非标品统一库)

POST 更新多条相似匹配一条经销库商品数据

POST /business/products

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "zcmCode": 0,
  "isStandard": 0,
  "goodTypeId": "string",
  "goodsName": "string",
  "description": "string",
  "img": "string",
  "imgList": "string",
  "barCode": "string",
  "sptmImg": "string",
}
```



```
"trademarkId": "string",
"specId": "string",
"unitId": "string",
"note": "string",
"origin": "string",
"qsCode": "string",
"manuId": "string",
"keyword": "string",
"nw": "string",
"gw": "string",
"width": "string",
"height": "string",
"depth": "string",
"sourceId": "string",
"status": 0,
"sourceGoodId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmProductsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

POST 更新多条相似匹配一条经销库商品数据

POST /business/products/updateExistOne

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "zcmCode": 0,
  "isStandard": 0,
  "goodTypeId": "string",
}
```

```
"goodsName": "string",
"description": "string",
"img": "string",
"imgList": "string",
"barCode": "string",
"sptmImg": "string",
"trademarkId": "string",
"specId": "string",
"unitId": "string",
"note": "string",
"origin": "string",
"qsCode": "string",
"manuId": "string",
"keyword": "string",
"nw": "string",
"gw": "string",
"width": "string",
"height": "string",
"depth": "string",
"sourceId": "string",
"status": 0,
"sourceGoodId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ZcmProductsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

门店员工

GET updateMerchantID

GET /business/shopUser/updateMerchantID

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

日历管理

GET 分页查询日历管理列表

GET /business/holidaysCalendar/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
zoneCode	query	string	否	地区代码 CN-中国 JP-日本 KR-韩国 VN-越南 US-美国
merchantId	query	integer	否	商户id-0-平台通用定义 非0-shopid=0 代表是商户定义
shopId	query	integer	否	店铺id 0-商户id=0 代表平台 商户id非0-商户 非0 门店定义
year	query	integer	否	年份从2024开始
month	query	integer	否	表示月份
day	query	integer	否	日期
dayOfWeek	query	string	否	星期标识
holidayName	query	string	否	假日名称
eventId	query	string	否	通用平台定义
eventType	query	string	否	日历事件类型
color	query	string	否	颜色值
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "zoneCode": "",
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "year": "",
      "month": 0,
      "day": 0,
      "dayOfWeek": "",
      "holidayName": "",
      "eventId": 0,
      "eventType": "",
      "remark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«HolidaysCalendarVo»

GET 查询日历管理列表

GET /business/holidaysCalendar/listall

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id

名称	位置	类型	必选	说明
zoneCode	query	string	否	地区代码 CN-中国 JP-日本 KR-韩国 VN-越南 US-美国
merchantId	query	integer	否	商户id-0-平台通用定义 非0-shopid=0 代表是商户定义
shopId	query	integer	否	店铺id 0-商户id=0 代表平台 商户id非0-商户 非0 门店定义
year	query	integer	否	年份从2024开始
month	query	integer	否	表示月份
day	query	integer	否	日期
dayOfWeek	query	string	否	星期标识
holidayName	query	string	否	假日名称
eventId	query	string	否	事件id集合
eventType	query	string	否	日历事件类型
color	query	string	否	颜色值
remark	query	string	否	备注

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "zoneCode": "",
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "year": 0,
      "month": 0,
      "day": 0,
      "dayOfWeek": "",
      "holidayName": "",
      "eventId": "",
      "eventType": "",
      "color": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«HolidaysCalendarVo»»

POST 导出日历管理列表

POST /business/holidaysCalendar/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
zoneCode	query	string	否	地区代码 CN-中国 JP-日本 KR-韩国 VN-越南 US-美国
merchantId	query	integer	否	商户id-0-平台通用定义 非0-shopid=0 代表是商户定义
shopId	query	integer	否	店铺id 0-商户id=0 代表平台 商户id非0-商户 非0 门店定义
year	query	integer	否	年份从2024开始
month	query	integer	否	表示月份
day	query	integer	否	日期
dayOfWeek	query	string	否	星期标识
holidayName	query	string	否	假日名称
eventId	query	string	否	通用平台定义
eventType	query	string	否	日历事件类型
color	query	string	否	颜色值
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取日历管理详细信息

GET /business/holidaysCalendar/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "zoneCode": "",
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "year": "",
    "month": 0,
    "day": 0,
    "dayOfWeek": "",
    "holidayName": "",
    "eventId": 0,
    "eventType": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R<<HolidaysCalendarVo>

POST 新增日历管理

POST /business/holidaysCalendar

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "zoneCode": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "year": 0,
  "month": 0,
  "day": 0,
  "dayOfWeek": "string",
  "holidayName": "string",
  "eventId": "string",
  "eventType": "string",
  "color": "string",
}
```

```
    "remark": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	HolidaysCalendarBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改日历管理

PUT /business/holidaysCalendar

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "zoneCode": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "year": 0,
  "month": 0,
  "day": 0,
  "dayOfWeek": "string",
  "holidayName": "string",
  "eventId": "string",
  "eventType": "string",
  "color": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	HolidaysCalendarBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除日历管理

DELETE /business/holidaysCalendar/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

日历事件

GET 查询日历事件列表

GET /business/calendarEvent/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
shopId	query	integer	否	店铺id 0-商户id=0 代表平台 商户id非0-商户 非0 门店定义
year	query	string	否	年份从2024开始
month	query	integer	否	表示月份
day	query	integer	否	日期
dayType	query	integer	否	日期类型
dayOfWeek	query	string	否	星期标识
eventTitle	query	string	否	假日名称
businessHours	query	string	否	营业时间
eventRemark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "year": "",
      "month": 0,
      "day": 0,
      "dayOfWeek": "",
      "eventTitle": "",
      "eventRemark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CalendarEventVo»

POST 导出日历事件列表

POST /business/calendarEvent/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
shopId	query	integer	否	店铺id 0-商户id=0 代表平台 商户id非0-商户 非0 门店定义
year	query	string	否	年份从2024开始
month	query	integer	否	表示月份
day	query	integer	否	日期
dayType	query	integer	否	日期类型
dayOfWeek	query	string	否	星期标识
eventTitle	query	string	否	假日名称
businessHours	query	string	否	营业时间
eventRemark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

<pre>{}</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取日历事件详细信息

GET /business/calendarEvent/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "year": "",
    "month": 0,
    "day": 0,
    "dayOfWeek": "",
    "eventTitle": "",
    "eventRemark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CalendarEventVo»

POST 新增日历事件

POST /business/calendarEvent

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "year": "string",
  "month": 0,
  "day": 0,
  "dayType": 0,
  "dayOfWeek": "string",
  "eventTitle": "string",
  "businessHours": "string",
  "eventRemark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CalendarEventBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改日历事件

PUT /business/calendarEvent

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "year": "string",
  "month": 0,
  "day": 0,
  "dayType": 0,
  "dayOfWeek": "string",
  "eventTitle": "string",
  "businessHours": "string",
  "eventRemark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CalendarEventBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

POST 批量新增日历事件

POST /business/calendarEvent/addbatch

Body 请求参数

```
[
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "year": "string",
    "month": 0,
    "day": 0,
    "dayType": 0,
    "dayOfWeek": "string",
    "eventTitle": "string",
    "businessHours": "string",
    "eventRemark": "string"
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CalendarEventBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

DELETE 删除日历事件

DELETE /business/calendarEvent/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

供应商/客户分组

GET 查询供应商/客户分组列表

GET /business/customerSuppliersGroup/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
name	query	string	否	分组名称

名称	位置	类型	必选	说明
isSupplier	query	integer	否	是否供应商 0-买家客户 1-供应商
supplierId	query	integer	否	供应商门店id或采购客户门店id
remark	query	string	否	描述或备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "name": "",
      "isSupplier": 0,
      "supplierId": 0,
      "remark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CustomerSuppliersGroupVo»

POST 导出供应商/客户分组列表

POST /business/customerSuppliersGroup/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
name	query	string	否	分组名称
isSupplier	query	integer	否	是否供应商 0-买家客户 1-供应商
supplierId	query	integer	否	供应商门店id或采购客户门店id
remark	query	string	否	描述或备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取供应商/客户分组详细信息

GET /business/customerSuppliersGroup/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "",
    "isSupplier": 0,
    "supplierId": 0,
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«CustomerSuppliersGroupVo»

POST 新增供应商/客户分组

POST /business/customerSuppliersGroup

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "isSupplier": 0,
  "supplierId": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CustomerSuppliersGroupBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改供应商/客户分组

PUT /business/customerSuppliersGroup

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "isSupplier": 0,
  "supplierId": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	CustomerSuppliersGroupBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除供应商/客户分组

DELETE /business/customerSuppliersGroup/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

门店商品标准库存

GET 查询门店商品标准库存列表

GET /business/shopStandarStore/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
sunday	query	integer	否	周日标准库存
saturday	query	integer	否	周六标准库存
normal	query	integer	否	正常日标准库存
holiday	query	integer	否	祝日标准库存
preHoliday	query	integer	否	休前日标准库存
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
```

```
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "goodName": "",
    "sunday": 0,
    "saturday": 0,
    "normal": 0,
    "holiday": 0,
    "preHoliday": 0
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopStandarStoreVo»

POST 导出门店商品标准库存列表

POST /business/shopStandarStore/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodName	query	string	否	商品名称
sunday	query	integer	否	周日标准库存
saturday	query	integer	否	周六标准库存
normal	query	integer	否	正常日标准库存
holiday	query	integer	否	祝日标准库存
preHoliday	query	integer	否	休前日标准库存

$\{\}$

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

GET 获取门店商品标准库存详细信息

请求参数

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "goodName": "",
    "sunday": 0,
    "saturday": 0,
    "normal": 0,
    "holiday": 0,
    "preHoliday": 0
  }
}
```

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopStandarStoreVo»

POST 新增门店商品标准库存

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "goodName": "string",
  "sunday": 0,
  "saturday": 0,
  "normal": 0,
  "holiday": 0,
  "preHoliday": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopStandarStoreBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R<Void>AddGroup

PUT 修改门店商品标准库存

PUT /business/shopStandarStore

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
}
```

```
"goodId": 0,
"goodName": "string",
"sunday": 0,
"saturday": 0,
"normal": 0,
"holiday": 0,
"preHoliday": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopStandarStoreBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店商品标准库存

DELETE /business/shopStandarStore/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

商品BOM清单

GET 查询商品BOM清单列表

GET /business/goodsBom/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	bom数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodUnit	query	string	否	拆解商品单位
parentId	query	integer	否	主商品id
parentUnit	query	string	否	主商品单位
quantityCount	query	integer	否	拆解数量
isMaster	query	string	否	是否主材
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodId": 0,
      "goodUnit": "",
      "parentId": 0,
      "parentUnit": "",

```

```
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "",
    "remark": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsBomVo»

POST 导出商品BOM清单列表

POST /business/goodsBom/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	bom数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
goodUnit	query	string	否	拆解商品单位
parentId	query	integer	否	主商品id
parentUnit	query	string	否	主商品单位
quantityCount	query	integer	否	拆解数量
isMaster	query	string	否	是否主材
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品BOM清单详细信息

GET /business/goodsBom/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "goodUnit": "",
    "parentId": 0,
    "parentUnit": "",
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "",
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsBomVo»

POST 新增商品BOM清单

POST /business/goodsBom

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
}
```

```
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "goodUnit": "string",
    "parentId": 0,
    "parentUnit": "string",
    "quantityCount": 0,
    "isMaster": "string",
    "remark": "string",
    "status": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsBomBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品BOM清单

PUT /business/goodsBom

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "parentId": 0,
  "parentUnit": "string",
  "quantityCount": 0,
  "isMaster": "string",
}
```

```
    "remark": "string",
    "status": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsBomBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品BOM清单

DELETE /business/goodsBom/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

仓储储位定义

GET 查询仓储储位定义列表

GET /business/storageLocations/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	none
locationCode	query	string	否	none
aisle	query	integer	否	储位所在通道编号
rack	query	integer	否	表示储位所在的货架编号
shelf	query	integer	否	表示储位所在的货架上的层号
section	query	string	否	表示储位在货架层上的分区，用于更精细的定位
capacity	query	integer	否	储位的容量，可以是重量、体积或数量，取决于业务需求
currentStock	query	integer	否	当前储位上的库存数量
unit	query	string	否	储位容量和当前库存的单位，如千克(kg)、升(L)、个(pc)等
isOccupied	query	integer	否	表示储位是否已被占用 0-未占用 1-占用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "locationCode": "",
      "aisle": 0,
      "rack": 0,
      "shelf": 0,
      "section": "",
      "capacity": 0,
```

```
    "currentStock": 0,
    "unit": "",
    "isOccupied": 0
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«StorageLocationsVo»

POST 导出仓储储位定义列表

POST /business/storageLocations/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	none
locationCode	query	string	否	none
aisle	query	integer	否	储位所在通道编号
rack	query	integer	否	表示储位所在的货架编号
shelf	query	integer	否	表示储位所在的货架上的层号
section	query	string	否	表示储位在货架层上的分区，用于更精细的定位
capacity	query	integer	否	储位的容量，可以是重量、体积或数量，取决于业务需求
currentStock	query	integer	否	当前储位上的库存数量
unit	query	string	否	储位容量和当前库存的单位，如千克(kg)、升(L)、个(pc)等
isOccupied	query	integer	否	表示储位是否已被占用 0-未占用 1-占用

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取仓储储位定义详细信息

GET /business/storageLocations/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "locationCode": "",
    "aisle": 0,
    "rack": 0,
    "shelf": 0,
    "section": "",
    "capacity": 0,
    "currentStock": 0,
    "unit": "",
    "isOccupied": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«StorageLocationsVo»

POST 新增仓储储位定义

POST /business/storageLocations

Body 请求参数


```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "locationCode": "string",
  "aisle": 0,
  "rack": 0,
  "shelf": 0,
  "section": "string",
  "capacity": 0,
  "currentStock": 0,
  "unit": "string",
  "isOccupied": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	StorageLocationsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改仓储储位定义

PUT /business/storageLocations

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
```

```
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "locationCode": "string",
    "aisle": 0,
    "rack": 0,
    "shelf": 0,
    "section": "string",
    "capacity": 0,
    "currentStock": 0,
    "unit": "string",
    "isOccupied": 0
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	StorageLocationsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除仓储储位定义

DELETE /business/storageLocations/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

商品分拣信息

GET 查询商品分拣信息列表

GET /business/sortingResults/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
orderIds	query	string	否	关联订单id集合
orderTotal	query	integer	否	订单中该商品合计数量
storageId	query	integer	否	该商品对应储位id
quantity	query	integer	否	分拣数量
sortingTime	query	string	否	分拣时间
status	query	integer	否	分拣状态 0-未分拣 1-分拣已完成 2-分拣数量不足
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
```

```
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodId": 0,
        "orderIds": "",
        "orderTotal": 0,
        "storageId": 0,
        "quantity": 0,
        "sortingTime": "",
        "status": 0,
        "remark": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodSortingResultsVo»

POST 导出商品分拣信息列表

POST /business/sortingResults/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	数据id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodId	query	integer	否	商品id
orderIds	query	string	否	关联订单id集合
orderTotal	query	integer	否	订单中该商品合计数量
storageId	query	integer	否	该商品对应储位id
quantity	query	integer	否	分拣数量
sortingTime	query	string	否	分拣时间
status	query	integer	否	分拣状态 0-未分拣 1-分拣已完成 2-分拣数量不足
remark	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品分拣信息详细信息

GET /business/sortingResults/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodId": 0,
    "orderIds": "",
    "orderTotal": 0,
    "storageId": 0,
    "quantity": 0,
    "sortingTime": "",
    "status": 0,
    "remark": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodSortingResultsVo»

POST 新增商品分拣信息

POST /business/sortingResults

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodId": 0,
  "orderIds": "string",
  "orderTotal": 0,
  "storageId": 0,
  "quantity": 0,
  "sortingTime": "string",
  "status": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodSortingResultsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品分拣信息

PUT /business/sortingResults

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
}
```

```
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodId": 0,
"orderIds": "string",
"orderTotal": 0,
"storageId": 0,
"quantity": 0,
"sortingTime": "string",
"status": 0,
"remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodSortingResultsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品分拣信息

DELETE /business/sortingResults/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

采购模板/商品分组

GET 查询商品分组列表

GET /system/purchaseGoodsGroup/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
name	query	string	否	商品组名称
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "name": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseGoodsGroupVo»

POST 导出商品分组列表

POST /system/purchaseGoodsGroup/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
name	query	string	否	商品组名称

返回示例

200 Response

<pre>{}</pre>

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取商品分组详细信息

GET /system/purchaseGoodsGroup/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseGoodsGroupVo»

POST 新增商品分组

POST /system/purchaseGoodsGroup

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "purchaseGoodsGroupItemList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsGroupId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "string",
      "goodsQrcode": "string",
      "goodsParamDesc": "string",
      "goodsUnit": "string",
      "supplierId": 0,
      "supplierName": "string",
      "merchantFlag": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseGoodsGroupBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品分组

PUT /system/purchaseGoodsGroup

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "purchaseGoodsGroupItemList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsGroupId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "string",
      "goodsQrcode": "string",
      "goodsParamDesc": "string",
      "goodsUnit": "string",
      "supplierId": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "supplierName": "string",
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseGoodsGroupBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品分组

DELETE /system/purchaseGoodsGroup/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

采购模板/采购请求商品明细

GET 查询采购请求商品明细列表

GET /system/purchaseRequestItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
purchaseTempld	query	integer	否	采购请求模板ID
goodsGroupId	query	integer	否	商品组id
supplierId	query	integer	否	供应商id
supplierName	query	string	否	供应商名字
phone	query	string	否	联系方式
goodsId	query	integer	否	商品ID
goodsName	query	string	否	商品名称
goodNormId	query	integer	否	规格id
goodNormName	query	string	否	规格名称
goodsNumber	query	string	否	货号
unit	query	string	否	单位
minNumber	query	integer	否	最小采购数
status	query	integer	否	状态（0关闭，1打开）
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例


```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "purchaseTempId": 0,
      "supplierId": 0,
      "supplierName": "",
      "phone": "",
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "goodNormId": 0,
      "goodNormName": "",
      "goodsNumber": "",
      "unit": "",
      "minNumber": 0,
      "status": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseRequestItemVo»

POST 导出采购请求商品明细列表

POST /system/purchaseRequestItem/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
purchaseTempId	query	integer	否	采购请求模板ID
goodsGroupId	query	integer	否	商品组id

名称	位置	类型	必选	说明
supplierId	query	integer	否	供应商id
supplierName	query	string	否	供应商名字
phone	query	string	否	联系方式
goodsId	query	integer	否	商品ID
goodsName	query	string	否	商品名称
goodNormId	query	integer	否	规格id
goodNormName	query	string	否	规格名称
goodsNumber	query	string	否	货号
unit	query	string	否	单位
minNumber	query	integer	否	最小采购数
status	query	integer	否	状态（0关闭，1打开）

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取采购请求商品明细详细信息

GET /system/purchaseRequestItem/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
  }
}
```

```
    "purchaseTempId": 0,
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "",
    "phone": "",
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodNormId": 0,
    "goodNormName": "",
    "goodsNumber": "",
    "unit": "",
    "minNumber": 0,
    "status": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseRequestItemVo»

POST 新增采购请求商品明细

POST /system/purchaseRequestItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "purchaseTempId": 0,
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "string",
  "storageLocationsId": "string",
  "storageLocationsName": "string",
  "supplierId": 0,
  "supplierName": "string",
  "phone": "string",
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodNormId": 0,
  "goodNormName": "string",
  "goodsNumber": "string",
  "unit": "string",
  "minNumber": 0,
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseRequestItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购请求商品明细

PUT /system/purchaseRequestItem

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "purchaseTempId": 0,
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "string",
  "storageLocationsId": "string",
  "storageLocationsName": "string",
  "supplierId": 0,
  "supplierName": "string",
  "phone": "string",
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodNormId": 0,
  "goodNormName": "string",
  "goodsNumber": "string",
  "unit": "string",
  "minNumber": 0,
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseRequestItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除采购请求商品明细

DELETE /system/purchaseRequestItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

采购模板/采购请求模板

GET 查询采购请求模板列表

GET /system/purchaseRequestTemplate/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
merchantId	query	integer	否	商户数据id
shopId	query	integer	否	门店数据id
name	query	string	否	模板名称
description	query	string	否	模板描述
dateType	query	string	否	日期类型
numberOfReference	query	integer	否	引用次数
suitShop	query	string	否	适用门店
arrivalPeriod	query	integer	否	到货周期
status	query	integer	否	状态（0关闭，1打开）
purchaseRequestItemList[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseRequestItemList[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseRequestItemList[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseRequestItemList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseRequestItemList[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseRequestItemList[0].id	query	integer	否	主键ID
purchaseRequestItemList[0].merchantId	query	integer	否	商户id
purchaseRequestItemList[0].shopId	query	integer	否	门店id
purchaseRequestItemList[0].purchaseTempId	query	integer	否	采购请求模板ID
purchaseRequestItemList[0].goodsGroupId	query	integer	否	商品组id
purchaseRequestItemList[0].supplierId	query	integer	否	供应商id
purchaseRequestItemList[0].supplierName	query	string	否	供应商名字
purchaseRequestItemList[0].phone	query	string	否	联系方式
purchaseRequestItemList[0].goodsId	query	integer	否	商品ID
purchaseRequestItemList[0].goodsName	query	string	否	商品名称
purchaseRequestItemList[0].goodNormId	query	integer	否	规格id
purchaseRequestItemList[0].goodNormName	query	string	否	规格名称
purchaseRequestItemList[0].goodsNumber	query	string	否	货号

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseRequestItemList[0].unit	query	string	否	单位
purchaseRequestItemList[0].minNumber	query	integer	否	最小采购数
purchaseRequestItemList[0].status	query	integer	否	状态（0关闭，1打开）
purchaseRequestItemList[0].delFlag	query	integer	否	删除标识
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "name": "",
      "description": "",
      "dateType": "",
      "numberOfReference": 0,
      "suitShop": "",
      "arrivalPeriod": 0,
      "status": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseRequestTemplateVo»

POST 导出采购请求模板列表

POST /system/purchaseRequestTemplate/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	主键ID
merchantId	query	integer	否	商户数据id
shopId	query	integer	否	门店数据id
name	query	string	否	模板名称
description	query	string	否	模板描述
dateType	query	string	否	日期类型
numberOfReference	query	integer	否	引用次数
suitShop	query	string	否	适用门店
arrivalPeriod	query	integer	否	到货周期
status	query	integer	否	状态（0关闭，1打开）
purchaseRequestItemList[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseRequestItemList[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseRequestItemList[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseRequestItemList[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseRequestItemList[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseRequestItemList[0].id	query	integer	否	主键ID
purchaseRequestItemList[0].merchantId	query	integer	否	商户id
purchaseRequestItemList[0].shopId	query	integer	否	门店id
purchaseRequestItemList[0].purchaseTemplId	query	integer	否	采购请求模板ID
purchaseRequestItemList[0].goodsGroupId	query	integer	否	商品组id
purchaseRequestItemList[0].supplierId	query	integer	否	供应商id
purchaseRequestItemList[0].supplierName	query	string	否	供应商名字
purchaseRequestItemList[0].phone	query	string	否	联系方式
purchaseRequestItemList[0].goodsId	query	integer	否	商品ID
purchaseRequestItemList[0].goodsName	query	string	否	商品名称
purchaseRequestItemList[0].goodNormId	query	integer	否	规格id
purchaseRequestItemList[0].goodNormName	query	string	否	规格名称
purchaseRequestItemList[0].goodsNumber	query	string	否	货号
purchaseRequestItemList[0].unit	query	string	否	单位
purchaseRequestItemList[0].minNumber	query	integer	否	最小采购数

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseRequestItemList[0].status	query	integer	否	状态（0关闭，1打开）
purchaseRequestItemList[0].delFlag	query	integer	否	删除标识

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取采购请求模板详细信息

GET /system/purchaseRequestTemplate/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "",
    "description": "",
    "dateType": "",
    "numberOfReference": 0,
    "suitShop": "",
    "arrivalPeriod": 0,
    "status": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseRequestTemplateVo»

POST 新增采购请求模板

POST /system/purchaseRequestTemplate

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "dateType": "string",
  "numberOfReference": 0,
  "suitShop": "string",
  "arrivalPeriod": 0,
  "status": 0,
  "type": "string",
  "purchaseRequestItemList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "purchaseTempId": 0,
      "goodsGroupId": 0,
      "goodsGroupName": "string",
      "storageLocationsId": "string",
      "storageLocationsName": "string",
      "supplierId": 0,
      "supplierName": "string",
      "phone": "string",
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "string",
      "goodNormId": 0,
      "goodNormName": "string",
      "goodsNumber": "string",
      "unit": "string",
      "minNumber": 0,
      "status": 0,
      "delFlag": 0
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseRequestTemplateBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购请求模板

PUT /system/purchaseRequestTemplate

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "string",
  "description": "string",
  "dateType": "string",
  "numberOfReference": 0,
  "suitShop": "string",
  "arrivalPeriod": 0,
  "status": 0,
  "type": "string",
  "purchaseRequestItemList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "purchaseTempId": 0,
    }
  ]
}
```



```
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "storageLocationsId": "string",
    "storageLocationsName": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
    "phone": "string",
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodNormId": 0,
    "goodNormName": "string",
    "goodsNumber": "string",
    "unit": "string",
    "minNumber": 0,
    "status": 0,
    "delFlag": 0
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseRequestTemplateBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

GET 修改采购请求模板状态

GET /system/purchaseRequestTemplate

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	是	none
status	query	integer	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除采购请求模板

DELETE /system/purchaseRequestTemplate/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

采购模板/纳品商品

GET 查询纳品商品列表

GET /business/purchaseGoods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	门店ID
tpId	query	integer	否	纳品书ID
goodsId	query	integer	否	商品ID
goodsTypeCode	query	string	否	商品类型编码
qrcode	query	string	否	商品条码
goodsName	query	string	否	商品名称
status	query	string	否	状态：1、再送，2、精算
price	query	string	否	none
goodsUnit	query	string	否	none
sendNum	query	integer	否	发货数
receiveNum	query	integer	否	none
totalPrice	query	string	否	金额
taxRate	query	string	否	税率
taxPrice	query	string	否	税费
tag	query	string	否	库存计算标识：0、未计算，1、已计算，2、再次计算，3、再送精算
plus	query	integer	否	差值
remarks	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "tpId": 0,
      "goodsId": 0,
      "qrcode": "",
      "goodsTypeCode": "",
      "goodsName": "",
      "status": "",
      "price": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "goodsUnit": "",
        "sendNum": 0,
        "receiveNum": 0,
        "totalPrice": 0,
        "taxRate": 0,
        "taxPrice": 0,
        "tag": "",
        "plus": 0,
        "remarks": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseGoodsVo»

POST 导出纳品商品列表

POST /business/purchaseGoods/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	none
shopId	query	integer	否	门店ID
tpId	query	integer	否	纳品书ID
goodsId	query	integer	否	商品ID
goodsTypeCode	query	string	否	商品类型编码
qrcode	query	string	否	商品条码
goodsName	query	string	否	商品名称
status	query	string	否	状态：1、再送，2、精算
price	query	string	否	none
goodsUnit	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
sendNum	query	integer	否	发货数
receiveNum	query	integer	否	none
totalPrice	query	string	否	金额
taxRate	query	string	否	税率
taxPrice	query	string	否	税费
tag	query	string	否	库存计算标识：0、未计算，1、已计算，2、再次计算，3、再送精算
plus	query	integer	否	差值
remarks	query	string	否	备注

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

GET 获取纳品商品详细信息

GET /business/purchaseGoods/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "goodsId": 0,
    "qrcode": "",
    "goodsTypeCode": "",
    "goodsName": "",
    "status": "",
    "price": 0,
  }
}
```

```
    "goodsUnit": "",
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "totalPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "taxPrice": 0,
    "tag": "",
    "plus": 0,
    "remarks": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«PurchaseGoodsVo»

POST 新增纳品商品

POST /business/purchaseGoods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "tpId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsTypeCode": "string",
  "qrcode": "string",
  "goodsName": "string",
  "status": "string",
  "price": 0,
  "goodsUnit": "string",
  "sendNum": 0,
  "receiveNum": 0,
  "totalPrice": 0,
  "taxRate": 0,
  "taxPrice": 0,
  "tag": "string",
  "plus": 0,
  "remarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
2700 / 3066				

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseGoodsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改纳品商品

PUT /business/purchaseGoods

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "tpId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsTypeCode": "string",
  "qrcode": "string",
  "goodsName": "string",
  "status": "string",
  "price": 0,
  "goodsUnit": "string",
  "sendNum": 0,
  "receiveNum": 0,
  "totalPrice": 0,
  "taxRate": 0,
  "taxPrice": 0,
  "tag": "string",
  "plus": 0,
  "remarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseGoodsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除纳品商品

DELETE /business/purchaseGoods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 提交纳品商品

POST /business/purchaseGoods/submit

Body 请求参数

```
[
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
  }
]
```



```
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "tpId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsTypeCode": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsName": "string",
    "status": "string",
    "price": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "sendNum": 0,
    "receiveNum": 0,
    "totalPrice": 0,
    "taxRate": 0,
    "taxPrice": 0,
    "tag": "string",
    "plus": 0,
    "remarks": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	PurchaseGoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

采购模板/BUserApi

GET dictType

GET /BUserApi/type/{dictType}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
dictType	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
      "dictCode": 0,
      "dictSort": 0,
      "dictLabel": "",
      "dictValue": "",
      "dictType": "",
      "cssClass": "",
      "listClass": "",
      "isDefault": "",
      "status": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«SysDictData»»

GET 按条件查询供应商或客户列表

GET /BUserApi/shop/query

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家shopid

名称	位置	类型	必选	说明
buyShopId	query	integer	否	买家shopid
shopName	query	string	否	门店名字
shopUser	query	string	否	店长
shopUserId	query	integer	否	店长id
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopAttribute": "",
      "shopType": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopName": "",
      "shopFax": "",
      "shopHeading": "",
      "shopInnerimg": "",
      "shopContent": "",
      "shopUser": "",
      "shopPostalCode": "",
      "shopProvince": "",
      "shopCity": "",
      "shopCountry": "",
      "shopAddress": "",
      "shopPhone": "",
      "shopDesc": "",
      "status": "",
      "shopUserId": 0,
      "isTop": "",
      "isVirtual": "",
      "shopSort": 0,
      "remark": "",
      "lon": "",
      "lat": "",
      "sellCount": 0,
      "billName": "",
      "shopPoster": "",
      "shopNotice": "",
      "dicttypecount": 0,
      "shopUserInfo": {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
          "": {}
        }
      },
      "id": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "headImg": "",
        "name": "",
        "familyName": "",
        "pronunciation": "",
        "email": "",
        "phone": "",
        "account": "",
        "password": "",
        "roleId": 0,
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "loginIp": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "domainName": "",
    "mdomainName": "",
    "shopDictType": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "shopCode": "",
    "isCollection": 0
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ShopVo»»

GET 查询采购列表通过类型分组

GET /BUserApi/purchase/listByGroup

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
goodsGroupld	query	integer	否	none
code	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
dateType	query	string	否	日期类型
deliveryDate	query	string	否	到货预定日期
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id
userId	query	integer	否	用户uid
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
checkTime	query	string	否	审批通过时间
type	query	integer	否	采购类型 0-非自动 1-自动下单
status	query	string	否	状态
isChange	query	string	否	采购请求是否变更
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
purchaseItem[0].isTike	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
carIds	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].count	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].sellShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].buyShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].price	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsGroupId	query	integer	否	none
province	query	string	否	none
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
searchType	query	string	否	搜索类型(1全部, 2按供应商, 3按商品)
purchaseRequestTempId	query	integer	否	采购请求模板id
purchaseRequestTempName	query	string	否	采购请求模板名称
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "dateType": "",
      "purchaseRequestTempName": "",
      "linkSuppliersCount": 0,
      "linkRequestCount": 0,
      "linkGoodsCount": 0,
      "buyTime": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
    }
  ]
}
```

```
"checkRemark": "",
"status": "",
"payType": 0,
"remark": "",
"createBy": "",
"list": [
  {
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodUnit": "",
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "goodNormId": 0,
    "goodNorm": "",
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "priceType": 0,
    "buyCount": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"name": "",
"groupId": 0,
"isSupplier": 0,
"isSystem": 0,
"isAgreement": 0,
"code": "",
"supplierId": 0,
"taxNo": "",
"bankAccount": "",
```

```
"contactName": "",
"email": "",
"phone": "",
"fullAddress": "",
"level": 0,
"remark": "",
"totalPrice": "",
"lastTime": "",
"delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"groupGoodId": 0,
"goods": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
},
"id": 0,
"goodsName": "",
"goodsForeignName": "",
"normName": "",
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"isTax": 0,
"taxRate": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"merchantGoodId": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
```



```
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "delFlag": 0
  },
  "purchaseGoodsGroup": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "delFlag": 0
},
"goodsCount": 0,
"purchaseVolList": [
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "code": "",
    "dateType": "",
    "purchaseRequestTempName": "",
    "linkSuppliersCount": 0,
    "linkRequestCount": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "buyTime": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "userId": 0,
    "userName": "",
    "totalPrice": 0,
    "checkUserId": 0,
    "checkRemark": "",
    "status": "",
    "payType": 0,
    "remark": "",
    "createBy": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseId": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodUnit": "",
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",
        "mainImg": ""
```

```
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    }
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"name": "",
"groupId": 0,
"isSupplier": 0,
"isSystem": 0,
"isAgreement": 0,
"code": "",
"supplierId": 0,
"taxNo": "",
"bankAccount": "",
"contactName": "",
"email": "",
"phone": "",
"fullAddress": "",
"level": 0,
"remark": "",
"totalPrice": "",
"lastTime": "",
"delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"groupGoodId": 0,
"goods": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
```

```
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "remarkOne": "",
  "remarkTwo": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "isTax": 0,
  "taxRate": 0,
  "isHot": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "merchantGoodId": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "delFlag": 0
},
  "purchaseGoodsGroup": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
```

```
        "shopId": 0,
        "name": "",
        "delFlag": 0
      },
      "goodsCount": 0,
      "purchaseVoList": []
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseVo»

GET 查询采购(审核)列表树形列表

GET /BUserApi/purchase/queryPageListTree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
goodsGroupId	query	integer	否	none
code	query	string	否	none
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
dateType	query	string	否	日期类型
deliveryDate	query	string	否	到货预定日期
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id

名称	位置	类型	必选	说明
userId	query	integer	否	用户uid
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
checkTime	query	string	否	审批通过时间
type	query	integer	否	采购类型 0-非自动 1-自动下单
status	query	string	否	状态
isChange	query	string	否	采购请求是否变更
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
purchaseItem[0].isTike	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].count	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].sellShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].buyShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].price	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsGroupId	query	integer	否	none
province	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
searchType	query	string	否	搜索类型(1全部, 2按供应商, 3按商品)
purchaseRequestTempld	query	integer	否	采购请求模板id
purchaseRequestTempName	query	string	否	采购请求模板名称
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "dateType": "",
      "purchaseRequestTempName": "",
      "linkSuppliersCount": 0,
      "linkRequestCount": 0,
      "linkGoodsCount": 0,
      "buyTime": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "",
      "status": "",
      "payType": 0,
      "remark": "",
      "createBy": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "purchaseId": 0,
          "sellShopId": 0,
          "buyShopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodUnit": "",
          "goodsName": "",

```

```
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
},
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"name": "",
"groupId": 0,
"isSupplier": 0,
"isSystem": 0,
"isAgreement": 0,
"code": "",
"supplierId": 0,
"taxNo": "",
"bankAccount": "",
"contactName": "",
"email": "",
"phone": "",
"fullAddress": "",
"level": 0,
"remark": "",
"totalPrice": "",
"lastTime": "",
"delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"groupGoodId": 0,
"goods": {
    "createBy": "",
```

```
"createTime": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"params": {
  "": {}
},
"id": 0,
"goodsName": "",
"goodsForeignName": "",
"normName": "",
"normVal": 0,
"mainImg": "",
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"remarkOne": "",
"remarkTwo": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "",
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"isTax": 0,
"taxRate": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"merchantGoodId": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"delFlag": 0
},
"purchaseGoodsGroup": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
```



```
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "delFlag": 0
},
"goodsCount": 0,
"purchaseVoList": [
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "code": "",
    "dateType": "",
    "purchaseRequestTempName": "",
    "linkSuppliersCount": 0,
    "linkRequestCount": 0,
    "linkGoodsCount": 0,
    "buyTime": "",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "",
    "buyShopId": 0,
    "userId": 0,
    "userName": "",
    "totalPrice": 0,
    "checkUserId": 0,
    "checkRemark": "",
    "status": "",
    "payType": 0,
    "remark": "",
    "createBy": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "purchaseId": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodUnit": "",
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "goodNormId": 0,
        "goodNorm": "",
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ]
  },
  "buyShopArea": "",
  "buyShopAddress": "",
  "sellShopArea": "",
```

```
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "groupId": 0,
  "isSupplier": 0,
  "isSystem": 0,
  "isAgreement": 0,
  "code": "",
  "supplierId": 0,
  "taxNo": "",
  "bankAccount": "",
  "contactName": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "fullAddress": "",
  "level": 0,
  "remark": "",
  "totalPrice": "",
  "lastTime": "",
  "delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"groupGoodId": 0,
"goods": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
```

```
        "shopId": 0,
        "goodUnit": "",
        "weight": 0,
        "colour": "",
        "size": "",
        "qrcode": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsForeignDesc": "",
        "remarkOne": "",
        "remarkTwo": "",
        "status": "",
        "isSpecial": 0,
        "specialPrice": 0,
        "specialBegintime": "",
        "specialEndtime": "",
        "specialCount": 0,
        "isTax": 0,
        "taxRate": 0,
        "isHot": 0,
        "isLack": 0,
        "isMerchant": 0,
        "merchantGoodId": 0,
        "skuCode": "",
        "zcmCode": "",
        "shopCode": "",
        "goodsSort": 0,
        "sellCount": 0,
        "stock": 0,
        "price": 0,
        "warnStock": 0,
        "shelfLive": 0,
        "minSell": 0,
        "lastOper": "",
        "delFlag": 0
    },
    "purchaseGoodsGroup": {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
            "": {}
        },
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "name": "",
        "delFlag": 0
    },
    "goodsCount": 0,
    "purchaseVoList": []
}
]
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseVo»

GET 供应商/门店通过采购单id查询采购详情

GET /BUserApi/purchase/getPurchaseInfoById

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseld	query	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "dateType": "",
      "purchaseRequestTempName": "",
      "linkSuppliersCount": 0,
      "linkRequestCount": 0,
      "linkGoodsCount": 0,
      "buyTime": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "",
      "status": "",
      "payType": 0,
      "remark": "",
      "createBy": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "purchaseId": 0,
          "sellShopId": 0,
          "buyShopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodUnit": "",
          "goodsName": "",
          "goodsImg": "",
          "goodNormId": 0,
```

```
        "goodNorm": "",
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "priceType": 0,
        "buyCount": 0,
        "price": 0,
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "remark": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
},
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"name": "",
"groupId": 0,
"isSupplier": 0,
"isSystem": 0,
"isAgreement": 0,
"code": "",
"supplierId": 0,
"taxNo": "",
"bankAccount": "",
"contactName": "",
"email": "",
"phone": "",
"fullAddress": "",
"level": 0,
"remark": "",
"totalPrice": "",
"lastTime": "",
"delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"groupGoodId": 0,
"goods": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
```

```
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "isTax": 0,
    "taxRate": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "delFlag": 0
  },
  "purchaseGoodsGroup": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
}
```

```
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "",
    "delFlag": 0
  },
  "goodsCount": 0,
  "purchaseVoList": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "dateType": "",
      "purchaseRequestTempName": "",
      "linkSuppliersCount": 0,
      "linkRequestCount": 0,
      "linkGoodsCount": 0,
      "buyTime": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "",
      "status": "",
      "payType": 0,
      "remark": "",
      "createBy": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "purchaseId": 0,
          "sellShopId": 0,
          "buyShopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodUnit": "",
          "goodsName": "",
          "goodsImg": "",
          "goodNormId": 0,
          "goodNorm": "",
          "mainImg": "",
          "goodsParamDesc": "",
          "priceType": 0,
          "buyCount": 0,
          "price": 0,
          "totalPrice": 0,
          "status": 0,
          "remark": "",
          "updateTime": "",
          "updateBy": ""
        }
      ]
    },
    "buyShopArea": "",
    "buyShopAddress": "",
    "sellShopArea": "",
    "sellShopAddress": "",
    "province": "",
```

```
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"updateTime": "",
"updateBy": "",
"customerSuppliers": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "name": "",
  "groupId": 0,
  "isSupplier": 0,
  "isSystem": 0,
  "isAgreement": 0,
  "code": "",
  "supplierId": 0,
  "taxNo": "",
  "bankAccount": "",
  "contactName": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "fullAddress": "",
  "level": 0,
  "remark": "",
  "totalPrice": "",
  "lastTime": "",
  "delFlag": 0
},
"goodsId": 0,
"groupGoodId": 0,
"goods": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "",
```



```
    "weight": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "remarkOne": "",
    "remarkTwo": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "isTax": 0,
    "taxRate": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "delFlag": 0
  },
  "purchaseGoodsGroup": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "name": "",
    "delFlag": 0
  },
  "goodsCount": 0,
  "purchaseVoList": []
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«PurchaseVo»»

POST 按采购请求模板批量新增采购

POST /BUserApi/purchase/addBatch

Body 请求参数

```
{
  "purchaseBoList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "purchaseId": 0,
      "sellShopId": 0,
      "buyShopId": 0,
      "groupFlag": "string",
      "locationsType": "string",
      "storageLocationsId": 0,
      "storageLocationsName": "string",
      "isSpu": "string",
      "goodsGroupId": 0,
      "goodsGroupName": "string",
      "goodsId": 0,
      "selfGoodsId": 0,
      "goodsName": "string",
      "goodsPosName": "string",
      "goodsImg": "string",
      "goodNormId": 0,
      "goodNorm": "string",
      "buyCount": 0,
      "lastCount": 0,
      "modifiedCount": 0,
      "modifiedPrice": 0,
      "unit": "string",
      "price": 0,
      "totalPrice": 0,
      "totalPriceTax": 0,
      "taxPrice": 0,
      "taxRate": 0,
      "status": "string",
      "isAdd": "string",
      "purchaseStatus": "string",
      "remark": "string",
      "sellRemark": "string",
      "priceType": 0,
      "recommendId": 0,
      "delFlag": 0,
      "suppliersType": "string"
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseListBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET 按采购请求模板新增采购

GET /BUserApi/purchase/addBatch

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
purchaseTempld	query	integer	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 批量采购审批

PUT /BUserApi/purchase/handleBatch

Body 请求参数

```
{
  "purchaseBoList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "title": "string",
      "goodsGroupId": 0,
      "code": "string",
      "groupType": "string",
      "templateStyle": "string",
      "buyTime": "string",
      "beginTime": "string",
      "endTime": "string",
      "dateType": "string",
      "deliveryDate": "string",
      "predictSendDate": "string",
      "lastDeliveryDate": "string",
      "lastPredictSendDate": "string",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "string",
      "buyShopId": 0,
      "buyShopName": "string",
      "userId": 0,
      "userName": "string",
      "totalPrice": 0,
      "totalPriceTax": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "string",
      "checkTime": "string",
      "type": 0,
      "orderType": "string",
      "status": "string",
      "pickStatus": "string",
      "pickRemarks": "string",
      "isChange": "string",
      "payType": 0,
      "remark": "string",
      "purchaseItem": [
        {
          "createBy": "string",
          "createTime": "string",
          "updateBy": "string",
          "updateTime": "string",
          "params": "new HashMap<>()",
          "id": 0,
          "purchaseId": 0,
          "sellShopId": 0,
          "buyShopId": 0,

```

```
        "goodsId": 0,
        "goodsNormId": 0,
        "goodsType": 0,
        "count": 0,
        "isTike": 0
    }
],
"carIds": [
    0
],
"purchaseAddBoList": [
    {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "price": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "string",
        "unit": "string",
        "isSpu": "string",
        "remarks": "string",
        "locationsType": "string",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "string"
    }
],
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"searchType": "string",
"purchaseRequestTempId": 0,
"purchaseRequestTempName": "string",
"purchaseBeginTime": "string",
"purchaseEndTime": "string",
"searchParam": "string",
"purchaseNumber": "string",
"supplierNumber": "string",
"purchaseMethod": "string"
}
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseListBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«String»EditGroup

POST 批量新增或更新门店商品库

POST /BUserApi/goods/batchAdd

Body 请求参数

```
[
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsForeignName": "string",
    "normName": "string",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsForeignParamDesc": "string",
    "goodsImg": "string",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodUnit": "string",
    "weight": 0,
    "colour": "string",
    "size": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsDesc": "string",
    "goodsForeignDesc": "string",
    "remarkOne": "string",
    "remarkTwo": "string",
    "status": "string",
    "isSpecial": 0,
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "string",
    "specialEndtime": "string",
    "specialCount": 0,
    "isTax": 0,
    "taxRate": 0,
    "isHot": 0,
  }
]
```

```
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "string",
    "zcmCode": "string",
    "shopCode": "string",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "string",
    "delFlag": 0,
    "goodsArticleNumber": "string",
    "goodsGroupId": 0,
    "posName": "string",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "remarks": "string"
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

POST 批量更新商户商品库管理号

POST /BUserApi/goods/batchUpdateShopCode

Body 请求参数

```
[
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsForeignName": "string",
    "normName": "string",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsForeignParamDesc": "string",
    "goodsImg": "string",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodUnit": "string",
    "weight": 0,
    "colour": "string",
    "size": "string",
    "qrcode": "string",
    "goodsDesc": "string",
    "goodsForeignDesc": "string",
    "remarkOne": "string",
    "remarkTwo": "string",
    "status": "string",
    "isSpecial": 0,
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "string",
    "specialEndtime": "string",
    "specialCount": 0,
    "isTax": 0,
    "taxRate": 0,
    "isHot": 0,
    "isSpu": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "merchantGoodId": 0,
    "viewScope": 0,
    "skuCode": "string",
    "zcmCode": "string",
    "shopCode": "string",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "minSell": 0,
    "lastOper": "string",
    "delFlag": 0,
    "goodsArticleNumber": "string",
    "goodsGroupId": 0,
    "posName": "string",
```



```
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "remarks": "string"
  }
]
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

POST B端用户管理后台登入

POST /BUserApi/mlogin

Body 请求参数

```
{
  "username": "string",
  "password": "string",
  "code": "string",
  "uuid": "string",
  "captchaVerification": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	LoginBody	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

POST 退出登录

POST /BUserApi/logout

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 获取用户信息

GET /BUserApi/getInfo

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "": {}
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Map«Object»»

GET 获取路由信息

GET /BUserApi/getRouters

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "name": "",
      "path": "",
      "hidden": false,
      "redirect": "",
      "component": "",
      "query": "",
      "alwaysShow": false,
      "meta": {
        "title": "",
        "icon": "",
        "noCache": false,
        "link": ""
      },
      "children": [
        {
          "name": "",
          "path": "",
          "hidden": false,
          "redirect": "",
          "component": "",
          "query": "",
          "alwaysShow": false,
          "meta": {
            "title": "",
            "icon": "",
            "noCache": false,
            "link": ""
          },
          "children": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«RouterVo»»

GET 按指定条件查询相似或相同非本门店上架及可销售商品（区分零售和批发）

GET /BUserApi/goods/querySimilarity

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
shopId	query	integer	否	查询门店id
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
zcmCode	query	string	否	规格单位名称
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
qrcode	query	string	否	条码
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
shopCode	query	string	否	门店管理号
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBeginTime": ""
    }
  ]
}
```

```
"specialEndtime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
```

```
        {
            "": null
        }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«GoodsVo»»

GET 查询商品列表

GET /BUserApi/app/goods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendeEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文

名称	位置	类型	必选	说明
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
    }
  ]
}
```



```

    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«GoodsVo»»

POST pos获取指定门店优惠券信息数据

POST /BUserApi/coupon/listall

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "mainImg": "string",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "type": 0,
  "range": 0,
  "status": 0,
  "sendType": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "count": 0,
  "leaveCount": 0,
  "price": 0,
  "basePrice": 0,
  "discount": 0,
  "couponSort": 0,
  "goodsIds": [
    0
  ],
  "Coupons": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CouponBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

```
"data": [  
  {  
    "id": 0,  
    "mainImg": "",  
    "name": "",  
    "description": "",  
    "type": 0,  
    "range": 0,  
    "status": 0,  
    "sendType": 0,  
    "beginTime": "",  
    "endTime": "",  
    "shopId": 0,  
    "merchantId": 0,  
    "count": 0,  
    "leaveCount": 0,  
    "price": 0,  
    "basePrice": 0,  
    "discount": 0,  
    "couponSort": 0,  
    "goodsVoList": [  
      {  
        "id": 0,  
        "goodsName": "",  
        "goodsForeignName": "",  
        "normName": "",  
        "normVal": 0,  
        "mainImg": "",  
        "specialPrice": 0,  
        "specialBegintime": "",  
        "specialEndtime": "",  
        "specialCount": 0,  
        "goodsParamDesc": "",  
        "goodsForeignParamDesc": "",  
        "goodsImg": "",  
        "goodsTypeId": 0,  
        "goodsMarketTypeId": 0,  
        "merchantId": 0,  
        "shopId": 0,  
        "shopName": "",  
        "goodUnit": "",  
        "weight": 0,  
        "isTax": 0,  
        "isRecommend": 0,  
        "colour": "",  
        "size": "",  
        "qrcode": "",  
        "goodsDesc": "",  
        "goodsForeignDesc": "",  
        "status": "",  
        "isSpecial": 0,  
        "isHot": 0,  
        "isLack": 0,  
        "isMerchant": 0,  
        "skuCode": "",  
        "zcmCode": "",  
        "shopCode": "",  
        "goodsSort": 0,  
        "sellCount": 0,  

```

```

    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«CouponVo»»

GET 查询商品转库登记列表

GET /BUserApi/goodsStockTransfer/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
qrcode	query	string	否	条码
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期时间
expreeDate	query	string	否	商品有效期
count	query	integer	否	转库数量
price	query	integer	否	单价
totalPrice	query	integer	否	总价
buyShopId	query	integer	否	门店id
buyShopName	query	string	否	门店名称
sellShopName	query	string	否	门店名称
status	query	string	否	状态
notificationStatus	query	string	否	通知状态
chargeUserId	query	integer	否	负责人id
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
createUserName	query	string	否	创建人名
payType	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "qrcode": "",
      "description": "",
      "productionDate": "",
      "endDate": "",
      "expreeDate": "",
      "count": 0,
      "price": 0,
      "totalPrice": 0,
      "buyShopId": 0,
      "buyShopName": "",
      "sellShopName": "",
      "status": "",
      "notificationStatus": "",
      "chargeUserId": 0,
      "chargePerson": "",
      "remark": "",
      "createUserName": "",
      "createTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockTransferVo»

POST 新增商品转库登记

POST /BUserApi/goodsStockTransfer/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "selfGoodsId": 0,
  "qrcode": "string",
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "expreeDate": "string",
}
```

```
    "count": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "buyShopId": 0,
    "buyShopName": "string",
    "sellShopId": 0,
    "sellShopName": "string",
    "status": "string",
    "notificationStatus": "string",
    "chargeUserId": 0,
    "chargePerson": "string",
    "remark": "string",
    "createUserName": "string",
    "payType": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockTransferBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询轮播图列表

GET /BUserApi/banner/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
imgUrl	query	string	否	图片
linkUrl	query	string	否	链接地址
shopId	query	integer	否	门店id
goodsId	query	integer	否	商品id
type	query	string	否	1、地址 2、门店 3、商品
pos	query	integer	否	位置 0 导购主页 1 需求主页
bannerSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	说明
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "imgUrl": "",
      "linkUrl": "",
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "type": "",
      "pos": 0,
      "bannerSort": 0,
      "remark": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«BannerVo»

GET ordergetInfo

GET /BUserApi/order/getInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descrition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价

名称	位置	类型	必选	说明
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "id": 0,
  "orderNumber": "",
  "createUser": "",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "",
  "receiveUser": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "province": "",
  "city": "",
  "country": "",
  "address": "",
  "totalPrice": 0,
  "total": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "msgId": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "",
  "payType": 0,
  "list": [
    {
      "id": 0,
      "orderId": 0,
```

```
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsImg": "",
        "normName": "",
        "normValue": 0,
        "goodUnit": "",
        "count": 0,
        "price": 0,
        "priceType": "",
        "totalPrice": 0,
        "status": 0,
        "checkCount": 0,
        "createTime": "",
        "isHave": 0,
        "mainImg": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "qrcode": "",
        "expandOne": "",
        "rate": 0,
        "ratePrice": 0
    }
],
"loglist": [
    {
        "id": 0,
        "orderId": 0,
        "createUser": "",
        "userType": "",
        "orderStatus": 0,
        "remark": "",
        "type": 0,
        "createTime": ""
    }
],
"isUrge": 0,
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTime2": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"isSystem": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	OrderVo

GET 查询订单列表

GET /BUserApi/order/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税

名称	位置	类型	必选	说明
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carlds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "orderNumber": "",
      "createUser": "",
      "createUserId": 0,
      "buyUser": "",
      "buyUserId": 0,
      "payTime": "",
      "buyShopId": 0,
      "buyShop": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShop": "",
      "status": 0,
      "orderType": 0,
      "descprition": "",
      "receiveUser": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "address": "",
      "totalPrice": 0,
      "total": 0,
      "couponId": 0,
      "couponUserId": 0,
      "couponName": "",
      "discount": 0,
    }
  ]
}
```

```
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"msgId": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "",
"payType": 0,
"list": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "normName": "",
    "normValue": 0,
    "goodUnit": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "priceType": "",
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "createTime": "",
    "isHave": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "qrcode": "",
    "expandOne": "",
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
],
"loglist": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "createUser": "",
    "userType": "",
    "orderStatus": 0,
    "remark": "",
    "type": 0,
    "createTime": ""
  }
],
"isUrge": 0,
"createBy": "",
"createTime": "",
"createTime2": "",
"updateBy": "",
"updateTime": "",
"isSystem": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«OrderVo»

GET 查询订单列表

GET /BUserApi/app/order/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址

名称	位置	类型	必选	说明
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "orderNumber": "",
      "createUser": "",
      "createUserId": 0,
      "buyUser": "",
      "buyUserId": 0,
      "payTime": "",
      "buyShopId": 0,
      "buyShop": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShop": "",
      "status": 0,
      "orderType": 0,
      "descprition": "",
    }
  ]
}
```



```
"receiveUser": "",
"email": "",
"phone": "",
"province": "",
"city": "",
"country": "",
"address": "",
"totalPrice": 0,
"total": 0,
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"msgId": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "",
"payType": 0,
"list": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "normName": "",
    "normValue": 0,
    "goodUnit": "",
    "count": 0,
    "price": 0,
    "priceType": "",
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "checkCount": 0,
    "createTime": "",
    "isHave": 0,
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "qrcode": "",
    "expandOne": "",
    "rate": 0,
    "ratePrice": 0
  }
],
"loglist": [
  {
    "id": 0,
    "orderId": 0,
    "createUser": "",
    "userType": "",
    "orderStatus": 0,
    "remark": "",
    "type": 0,
    "createTime": ""
  }
],
"isUrge": 0,
```

```
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "createTime2": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "isSystem": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«OrderVo»»

GET orderExport

GET /BUserApi/order/export

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明

名称	位置	类型	必选	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

PUT 结算订单

PUT /BUserApi/order/settlement

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "string",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "string",
  "payType": 0,
  "isUrge": 0,
  "carIds": [
    0
  ],
  "isSystem": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

PUT 替课下单

PUT /BUserApi/order/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
}
```

```
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "string",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "evaluate": "string",
    "payType": 0,
    "isUrge": 0,
    "carIds": [
      0
    ],
    "isSystem": 0,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 催发货

PUT /BUserApi/order/urge

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
}
```

```
"createUserId": 0,
"buyUser": "string",
"buyUserId": 0,
"payTime": "string",
"buyShopId": 0,
"buyShop": "string",
"sellShopId": 0,
"sellShop": "string",
"status": 0,
"orderType": 0,
"descprition": "string",
"receiveUser": "string",
"email": "string",
"phone": "string",
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"totalPrice": 0,
"couponId": 0,
"couponUserId": 0,
"couponName": "string",
"discount": 0,
"discountPrice": 0,
"taxation": 0,
"taxationPrice": 0,
"evaluate": "string",
"payType": 0,
"isUrge": 0,
"carIds": [
  0
],
"isSystem": 0,
"beginTime": "string",
"endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT orderCancel

PUT /BUserApi/order/cancel

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "string",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "string",
  "payType": 0,
  "isUrge": 0,
  "carIds": [
    0
  ],
  "isSystem": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string"
}
```


请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT orderSend

PUT /BUserApi/order/send

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
}
```

```
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "string",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "evaluate": "string",
    "payType": 0,
    "isUrge": 0,
    "carIds": [
      0
    ],
    "isSystem": 0,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT orderAccept

PUT /BUserApi/order/accept

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
}
```

```

    "orderNumber": "string",
    "createUser": "string",
    "createUserId": 0,
    "buyUser": "string",
    "buyUserId": 0,
    "payTime": "string",
    "buyShopId": 0,
    "buyShop": "string",
    "sellShopId": 0,
    "sellShop": "string",
    "status": 0,
    "orderType": 0,
    "descprition": "string",
    "receiveUser": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string",
    "province": "string",
    "city": "string",
    "country": "string",
    "address": "string",
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "string",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "evaluate": "string",
    "payType": 0,
    "isUrge": 0,
    "carIds": [
        0
    ],
    "isSystem": 0,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```

{
    "code": 0,
    "msg": "",
    "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 补发

PUT /BUserApi/order/reissue

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "address": "string",
  "totalPrice": 0,
  "couponId": 0,
  "couponUserId": 0,
  "couponName": "string",
  "discount": 0,
  "discountPrice": 0,
  "taxation": 0,
  "taxationPrice": 0,
  "evaluate": "string",
  "payType": 0,
  "isUrge": 0,
  "carIds": [
    0
  ],
  "isSystem": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 退款

PUT /BUserApi/order/refund

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderNumber": "string",
  "createUser": "string",
  "createUserId": 0,
  "buyUser": "string",
  "buyUserId": 0,
  "payTime": "string",
  "buyShopId": 0,
  "buyShop": "string",
  "sellShopId": 0,
  "sellShop": "string",
  "status": 0,
  "orderType": 0,
  "descprition": "string",
  "receiveUser": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
}
```

```
    "address": "string",
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "string",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "evaluate": "string",
    "payType": 0,
    "isUrge": 0,
    "carIds": [
        0
    ],
    "isSystem": 0,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT orderEdit

PUT /BUserApi/order/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
}
```

```

    "id": 0,
    "orderNumber": "string",
    "createUser": "string",
    "createUserId": 0,
    "buyUser": "string",
    "buyUserId": 0,
    "payTime": "string",
    "buyShopId": 0,
    "buyShop": "string",
    "sellShopId": 0,
    "sellShop": "string",
    "status": 0,
    "orderType": 0,
    "descprition": "string",
    "receiveUser": "string",
    "email": "string",
    "phone": "string",
    "province": "string",
    "city": "string",
    "country": "string",
    "address": "string",
    "totalPrice": 0,
    "couponId": 0,
    "couponUserId": 0,
    "couponName": "string",
    "discount": 0,
    "discountPrice": 0,
    "taxation": 0,
    "taxationPrice": 0,
    "evaluate": "string",
    "payType": 0,
    "isUrge": 0,
    "carIds": [
        0
    ],
    "isSystem": 0,
    "beginTime": "string",
    "endTime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderBo	否	none

返回示例

```

{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除订单

DELETE /BUserApi/order/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 商品验收审核

PUT /BUserApi/orderItem/check

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "orderId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "normName": "string",
  "normValue": 0,
  "goodUnit": "string",
  "count": 0,
  "checkCount": 0,
}
```



```
"price": 0,
"totalPrice": 0,
"rate": 0,
"ratePrice": 0,
"status": 0,
"purchaseType": 0,
"remarks": "string",
"goodsGroupId": 0,
"goodsGroupName": "string",
"purchaseBookId": 0,
"pickId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	OrderItemBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询b端角色权限列表

GET /BUserApi/bRoleMenu/roleMenulist

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
menuId	query	integer	否	菜单id

名称	位置	类型	必选	说明
roleId	query	integer	否	角色 1企业管理者，3采购人员，4销售 2店长
rmSort	query	integer	否	排序
menuPath	query	string	否	none
menuName	query	string	否	none
menuType	query	integer	否	类型 1菜单 2按钮
level	query	integer	否	等级 1 2
pid	query	integer	否	父级

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "menuId": 0,
    "roleId": 0,
    "rmSort": 0,
    "menuPath": "",
    "menuName": "",
    "menuType": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "menuId": 0,
        "roleId": 0,
        "rmSort": 0,
        "menuPath": "",
        "menuName": "",
        "menuType": 0,
        "level": 0,
        "pid": 0,
        "list": [
          {
            "id": 0,
            "menuId": 0,
            "roleId": 0,
            "rmSort": 0,
            "menuPath": "",
            "menuName": "",
            "menuType": 0,
            "level": 0,
            "pid": 0,
            "list": []
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
anonymous	[BRoleMenuVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» menuId	integer null	false	none		菜单id
» roleId	integer null	false	none		角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
» rmSort	integer null	false	none		排序
» menuPath	string null	false	none		none
» menuName	string null	false	none		none
» menuType	integer null	false	none		类型 1菜单 2按钮
» level	integer null	false	none		等级 1 2
» pid	integer null	false	none		父级
» packageId	integer null	false	none		套餐id
» list	[BRoleMenuVo]?null	false	none		none
»» id	integer null	false	none		id
»» menuId	integer null	false	none		菜单id
»» roleId	integer null	false	none		角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售 2店长
»» rmSort	integer null	false	none		排序
»» menuPath	string null	false	none		none
»» menuName	string null	false	none		none
»» menuType	integer null	false	none		类型 1菜单 2按钮
»» level	integer null	false	none		等级 1 2
»» pid	integer null	false	none		父级
»» packageId	integer null	false	none		套餐id
»» list	[BRoleMenuVo]?null	false	none		none

GET 查询门店协议中商品列表

GET /BUserApi/shopAgreementGoods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
agreeld	query	integer	否	协议id
goodsId	query	integer	否	商品id
status	query	string	否	0正常， 1禁用
list[0].createBy	query	string	否	创建者
list[0].createTime	query	string	否	创建时间
list[0].updateBy	query	string	否	更新者
list[0].updateTime	query	string	否	更新时间
list[0].params.key.key	query	string	否	none
list[0].id	query	integer	否	id
list[0].agreeld	query	integer	否	协议id
list[0].goodsId	query	integer	否	商品id
list[0].price	query	integer	否	门店名称
list[0].count	query	integer	否	零售数量
list[0].status	query	string	否	0正常， 1禁用
list[0].delFlag	query	integer	否	删除标志
goodsName	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	none
goodsTypeld	query	integer	否	none
minSell	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
```

```
{
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "status": "",
  "list": [
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "goods": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "goodUnit": "",
    "weight": 0,
    "isTax": 0,
    "isRecommend": 0,
    "colour": "",
    "size": "",
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
```

```
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  },
  "goodsName": "",
  "qrcode": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "minSell": 0,
  "updateTime": "",
  "updateBy": ""
}
},
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementGoodsVo»

POST 新增协议商品明细

POST /BUserApi/shopAgreementGoods/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "status": "string",
  "list": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ],
  "goodsName": "string",
  "qrcode": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "minSell": 0,
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "remarks": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAgreementGoodsBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改协议商品明细

PUT /BUserApi/shopAgreementGoods/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "status": "string",
  "list": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ],
  "goodsName": "string",
  "qrcode": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "minSell": 0,
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "remarks": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopAgreementGoodsBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除协议商品明细

DELETE /BUserApi/shopAgreementGoods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询协议商品明细列表

GET /BUserApi/shopAgreementItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
agreeId	query	integer	否	协议id
goodsId	query	integer	否	商品id
price	query	integer	否	门店名称
count	query	integer	否	零售数量
status	query	string	否	0正常，1禁用
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementItemVo»

POST 新增协议商品明细

POST /BUserApi/shopAgreementItem/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "price": 0,
  "count": 0,
  "status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAgreementItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改协议商品明细

PUT /BUserApi/shopAgreementItem/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,

```

```
"price": 0,
"count": 0,
"status": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAgreementItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除协议商品明细

DELETE /BUserApi/shopAgreementItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 新增批发商协议

POST /BUserApi/shopAgreement/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopType": "string",
  "retailShopType": "string",
  "retailMerchantId": 0,
  "retailShopId": 0,
  "retailShopName": "string",
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "type": "string",
  "expressTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "agreeImg": "string",
  "agreeName": "string",
  "agreeContent": "string",
  "status": "string",
  "list": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ],
  "lastOper": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAgreementBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改批发商协议

PUT /BUserApi/shopAgreement/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopType": "string",
  "retailShopType": "string",
  "retailMerchantId": 0,
  "retailShopId": 0,
  "retailShopName": "string",
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "type": "string",
  "expressTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "agreeImg": "string",
  "agreeName": "string",
  "agreeContent": "string",
  "status": "string",
  "list": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "string",
      "delFlag": 0
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "lastOper": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAgreementBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

PUT shopAgreementEnable

PUT /BUserApi/shopAgreement/enable

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopType": "string",
  "retailShopType": "string",
  "retailMerchantId": 0,
  "retailShopId": 0,
  "retailShopName": "string",
  "retailShopIds": "string",
  "retailShopNames": "string",
  "type": "string",
  "expressTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "agreeImg": "string",
}
```

```
"agreeName": "string",
"agreeContent": "string",
"status": "string",
"list": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "string",
    "delFlag": 0
  }
],
"lastOper": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAgreementBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除批发商协议

DELETE /BUserApi/shopAgreement/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

返回示例


```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET shopAgreementList

GET /BUserApi/shopAgreement/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	发起门店id
shopName	query	string	否	发起门店名称
shopType	query	string	否	发起门店类型
retailShopType	query	string	否	协议门店类型
retailMerchantId	query	integer	否	协议商户id
retailShopId	query	integer	否	协议门店id
retailShopName	query	string	否	协议门店名称
expressTime	query	string	否	过期时间
beginTime	query	string	否	生效时间
agreeImg	query	string	否	图片
agreeName	query	string	否	协议名称
agreeContent	query	string	否	协议内容描述
status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
list[0].createTime	query	string	否	创建时间
list[0].updateBy	query	string	否	更新者
list[0].updateTime	query	string	否	更新时间
list[0].params.key.key	query	string	否	none
list[0].id	query	integer	否	id
list[0].agreeId	query	integer	否	协议id
list[0].goodsId	query	integer	否	商品id
list[0].price	query	integer	否	门店名称
list[0].count	query	integer	否	零售数量
list[0].status	query	string	否	0正常，1禁用
list[0].delFlag	query	integer	否	删除标志
lastOper	query	string	否	协议操作人
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "agreeName": "",
      "agreeImg": "",
      "agreeContent": "",
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "shopType": "",
      "retailMerchantId": 0,
      "retailShopId": 0,
      "retailShopName": "",
      "retailShopType": "",
      "beginTime": "",
      "expressTime": "",
      "status": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "agreeId": 0,
          "goodsId": 0,
          "status": "",
          "list": [
```

```
{
  "id": 0,
  "agreeId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsName": "",
  "qrcode": "",
  "price": 0,
  "count": 0,
  "status": "",
  "updateTime": "",
  "updateBy": ""
}
],
"goods": {
  "id": 0,
  "goodsName": "",
  "goodsForeignName": "",
  "normName": "",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "",
  "specialPrice": 0,
  "specialBegintime": "",
  "specialEndtime": "",
  "specialCount": 0,
  "goodsParamDesc": "",
  "goodsForeignParamDesc": "",
  "goodsImg": "",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "",
  "goodUnit": "",
  "weight": 0,
  "isTax": 0,
  "isRecommend": 0,
  "colour": "",
  "size": "",
  "qrcode": "",
  "goodsDesc": "",
  "goodsForeignDesc": "",
  "status": "",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isLack": 0,
  "isMerchant": 0,
  "skuCode": "",
  "zcmCode": "",
  "shopCode": "",
  "goodsSort": 0,
  "sellCount": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "goodsWholesaleVoList": [
    {
      "id": 0,
```

```
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"shopAgreementItemVos": [
    {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
},
"goodsName": "",
"qrcode": "",
"goodsTypeId": 0,
"minSell": 0,
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
],
"updateTime": "",
"lastOper": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAgreementVo»

GET 查询门店收藏列表

GET /BUserApi/shopUserCollection/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
shopName	query	string	否	none
userId	query	integer	否	用户id
cShopId	query	integer	否	被收藏门店id
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "userId": 0,
      "cShopId": 0,
      "remark": "",
      "shopName": "",
      "shopHeading": "",
      "shopContent": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserCollectionVo»

POST 新增门店收藏

POST /BUserApi/shopUserCollection/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "shopName": "string",
  "userId": 0,
  "cShopId": 0,
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopUserCollectionBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

DELETE 取消门店收藏

DELETE /BUserApi/shopUserCollection/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询门店通知公告列表

GET /BUserApi/shopNotice/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	公告ID
shopId	query	integer	否	门店id
noticeTitle	query	string	否	公告标题
noticeType	query	string	否	公告类型（1通知 2公告）
noticeContent	query	string	否	公告内容
status	query	string	否	公告状态（0正常 1关闭）
remark	query	string	否	备注
recipientId	query	string	否	接收人id 多个；隔开
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "noticeTitle": "",
      "noticeType": "",
      "noticeContent": "",
      "status": "",
      "remark": "",
      "updateTime": "",
      "recipientId": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopNoticeVo»

GET 查询门店通知公告

GET /BUserApi/getShopNoticeInfo/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "noticeTitle": "",
    "noticeType": "",
    "noticeContent": "",
    "status": "",
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "recipientId": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopNoticeVo»

POST 新增门店通知公告

POST /BUserApi/shopNotice/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "recipientId": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopNoticeBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店通知公告

PUT /BUserApi/shopNotice/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "noticeTitle": "string",
  "noticeType": "string",
  "noticeContent": "string",
  "status": "string",
  "remark": "string",
  "recipientId": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopNoticeBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店通知公告

DELETE /BUserApi/shopNotice/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询商户列表

GET /BUserApi/merchant/listShop

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区

名称	位置	类型	必选	说明
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
packageId	query	integer	否	租户套餐编号
expireTime	query	string	否	过期时间
accountCount	query	integer	否	用户数量 (-1不限制)
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数

名称	位置	类型	必选	说明
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "merchantName": "",
      "merchantLogo": "",
      "legalPersonFamilyName": "",
      "legalPersonname": "",
      "legalPronunciation": "",
      "legalPronunciationFamily": "",
      "legalPhone": "",
      "legalFax": "",
      "legalPage": "",
      "legalPostalCode": "",
      "legalProvince": "",
      "legalCity": "",
      "legalCountry": "",
      "legalAddress": "",
      "appName": "",
      "appFamilyName": "",
      "appPronunciation": "",
      "appPronunciationFamily": "",
      "appDeparment": "",
      "appPhone": "",
      "appFax": "",
      "appMobilePhone": "",
      "appPostalCode": "",
      "appProvince": "",
      "appCity": "",
      "appCountry": "",
      "appAddress": "",
      "appEmail": "",
      "status": "",
      "domainName": "",
      "tempDomainName": "",
      "remark": "",
      "adminId": 0,
      "shopVoList": [
        {
          "id": 0,
          "shopAttribute": "",
          "shopType": "",
          "merchantId": 0,
          "merchantName": "",
          "shopName": "",

```

```
"shopFax": "",
"shopHeading": "",
"shopInnerimg": "",
"shopContent": "",
"shopUser": "",
"shopPostalCode": "",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopPhone": "",
"shopDesc": "",
"status": "",
"shopUserId": 0,
"isTop": "",
"isVirtual": "",
"shopSort": 0,
"remark": "",
"lon": "",
"lat": "",
"sellCount": 0,
"billName": "",
"shopPoster": "",
"shopNotice": "",
"dicttypecount": 0,
"shopUserInfo": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "roleId": 0,
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "loginIp": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
},
"domainName": "",
"mdomainName": "",
"shopDictType": "",
"shopUserPronunciation": "",
"shopCode": "",
"isCollection": 0
}
```

```
    ],
    "createTime": "",
    "updateTime": "",
    "pdomainName": "",
    "merchantDesc": "",
    "shopUser": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "roleId": 0,
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "loginIp": "",
    "lastLogintime": "",
    "delFlag": 0
  },
  "merchantCode": "",
  "innerLine": "",
  "merchantInnerLine": "",
  "packageId": 0,
  "packageName": "",
  "expireTime": "",
  "accountCount": 0,
  "goodsCount": 0,
  "shopCount": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantVo»

POST 新增门店

POST /BUserApi/shop/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
  "shopType": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopFax": "string",
  "shopPoster": "string",
  "shopHeading": "string",
  "shopInnerimg": "string",
  "shopContent": "string",
  "shopUser": "string",
  "shopPostalCode": "string",
  "shopProvince": "string",
  "shopCity": "string",
  "shopCountry": "string",
  "shopAddress": "string",
  "shopPhone": "string",
  "shopDesc": "string",
  "status": "string",
  "shopUserId": 0,
  "isTop": "string",
  "shopSort": 0,
  "remark": "string",
  "lon": "string",
  "lat": "string",
  "isVirtual": 0,
  "sellCount": 0,
  "billName": "string",
  "shopNotice": "string",
  "account": "string",
  "pwd": "string",
  "nickname": "string",
  "domainName": "string",
  "shopDictType": "string",
  "pronunciation": "string",
  "shopUserPronunciation": "string",
  "shopCode": "string",
  "searchAddress": "string",
  "defaultPagesize": 0,
  "columnsSelect": 0,
  "zcmProductsEnable": {},
  "usercodeQueryEnable": {},
  "skucodeVisible": {},
  "langDefault": "string",
  "accountingDate": "string",
  "appAddress": "string"
}
```


名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET 导购主页查询推荐供应商列表

GET /BUserApi/shop/listSupplier

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopAttribute	query	string	否	属性 1、实体店 2、工厂3、仓储 4、其他
shopType	query	string	否	类型1 批发商 2零售商
merchantId	query	integer	否	商户id
shopName	query	string	否	门店名字
shopFax	query	string	否	none
shopPoster	query	string	否	none
shopHeadimg	query	string	否	门头照片
shopInnerimg	query	string	否	店内照片
shopContent	query	string	否	简介
shopUser	query	string	否	店长

名称	位置	类型	必选	说明
shopPostalCode	query	string	否	邮编
shopProvince	query	string	否	省
shopCity	query	string	否	市
shopCountry	query	string	否	区
shopAddress	query	string	否	地址
shopPhone	query	string	否	联系电话
shopDesc	query	string	否	门店说明
status	query	string	否	0注册、1审核2、拒绝3、禁用
shopUserId	query	integer	否	店长id
isTop	query	string	否	是否置顶 0否 1是
shopSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	备注
lon	query	string	否	经度
lat	query	string	否	纬度
isVirtual	query	integer	否	是否虚拟商店
sellCount	query	integer	否	销量
billName	query	string	否	发票抬头
shopNotice	query	string	否	none
account	query	string	否	none
pwd	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
domainName	query	string	否	none
shopDictType	query	string	否	1、仅通用 2、仅营销 3、合并
pronunciation	query	string	否	none
shopUserPronunciation	query	string	否	none
shopCode	query	string	否	none
searchAddress	query	string	否	none
defaultPagesize	query	integer	否	数据列表默认翻页记录条数 10
columnsSelect	query	integer	否	数据列表字段显示控制 0-禁用 1-启用
zcmProductsEnable	query	string	否	从经销库选择商品 0-禁用 1-启用
usercodeQueryEnable	query	string	否	用户商品自编码搜索匹配 0-禁用 1-启用
skucodeVisible	query	string	否	sku编码字段在列表中是否可见 0-不可见 1-可见
langDefault	query	string	否	默认语言设置 zhCn-中文 ja-日语 Kr-韩国语 En-英语 Vi-越南语

名称	位置	类型	必选	说明
accountingDate	query	string	否	默认会计年度开始记账日期
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopAttribute": "",
      "shopType": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopName": "",
      "shopFax": "",
      "shopHeading": "",
      "shopInnerimg": "",
      "shopContent": "",
      "shopUser": "",
      "shopPostalCode": "",
      "shopProvince": "",
      "shopCity": "",
      "shopCountry": "",
      "shopAddress": "",
      "shopPhone": "",
      "shopDesc": "",
      "status": "",
      "shopUserId": 0,
      "isTop": "",
      "isVirtual": "",
      "shopSort": 0,
      "remark": "",
      "lon": "",
      "lat": "",
      "sellCount": 0,
      "billName": "",
      "shopPoster": "",
      "shopNotice": "",
      "dicttypecount": 0,
      "shopUserInfo": {
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
          "": {}
        }
      },
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "headImg": "",
      "name": "",
      "familyName": "",
    }
  ]
}
```

```
        "pronunciation": "",
        "email": "",
        "phone": "",
        "account": "",
        "password": "",
        "roleId": 0,
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "loginIp": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "domainName": "",
    "mdomainName": "",
    "shopDictType": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "shopCode": "",
    "isCollection": 0
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ShopVo»»

GET 分页查询门店列表

GET /BUserApi/shop/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopAttribute	query	string	否	属性 1、实体店 2、工厂3、仓储 4、其他
shopType	query	string	否	类型1 批发商 2零售商
merchantId	query	integer	否	商户id
shopName	query	string	否	门店名字
shopFax	query	string	否	none
shopPoster	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
shopHeadimg	query	string	否	门头照片
shopInnerimg	query	string	否	店内照片
shopContent	query	string	否	简介
shopUser	query	string	否	店长
shopPostalCode	query	string	否	邮编
shopProvince	query	string	否	省
shopCity	query	string	否	市
shopCountry	query	string	否	区
shopAddress	query	string	否	地址
shopPhone	query	string	否	联系电话
shopDesc	query	string	否	门店说明
status	query	string	否	0注册、1审核2、拒绝3、禁用
shopUserId	query	integer	否	店长id
isTop	query	string	否	是否置顶 0否 1是
shopSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	备注
lon	query	string	否	经度
lat	query	string	否	纬度
isVirtual	query	integer	否	是否虚拟商店
sellCount	query	integer	否	销量
billName	query	string	否	发票抬头
shopNotice	query	string	否	none
account	query	string	否	none
pwd	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
domainName	query	string	否	none
shopDictType	query	string	否	1、仅通用 2、仅营销 3、合并
pronunciation	query	string	否	none
shopUserPronunciation	query	string	否	none
shopCode	query	string	否	none
searchAddress	query	string	否	none
defaultPagesize	query	integer	否	数据列表默认翻页记录条数 10
columnsSelect	query	integer	否	数据列表字段显示控制 0-禁用 1-启用

名称	位置	类型	必选	说明
zcmProductsEnable	query	string	否	从经销库选择商品 0-禁用 1-启用
usercodeQueryEnable	query	string	否	用户商品自编码搜索匹配 0-禁用 1-启用
skucodeVisible	query	string	否	sku编码字段在列表中是否可见 0-不可见 1-可见
langDefault	query	string	否	默认语言设置 zhCn-中文 ja-日语 Kr-韩国语 En-英语 Vi-越南语
accountingDate	query	string	否	默认会计年度开始记账日期
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopAttribute": "",
      "shopType": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopName": "",
      "shopFax": "",
      "shopHeading": "",
      "shopInnering": "",
      "shopContent": "",
      "shopUser": "",
      "shopPostalCode": "",
      "shopProvince": "",
      "shopCity": "",
      "shopCountry": "",
      "shopAddress": "",
      "shopPhone": "",
      "shopDesc": "",
      "status": "",
      "shopUserId": 0,
      "isTop": "",
      "isVirtual": "",
      "shopSort": 0,
      "remark": "",
      "lon": "",
      "lat": "",
      "sellCount": 0,
      "billName": "",
      "shopPoster": "",
      "shopNotice": "",
      "dicttypecount": 0,
      "shopUserInfo": {
```

```
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "params": {
            "": {}
        },
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "headImg": "",
        "name": "",
        "familyName": "",
        "pronunciation": "",
        "email": "",
        "phone": "",
        "account": "",
        "password": "",
        "roleId": 0,
        "type": 0,
        "role": 0,
        "status": "",
        "loginIp": "",
        "lastLogintime": "",
        "delFlag": 0
    },
    "domainName": "",
    "mdomainName": "",
    "shopDictType": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "shopCode": "",
    "isCollection": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopVo»

GET 分页查询协议门店列表

GET /BUserApi/shop/list2

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者

名称	位置	类型	必选	说明
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopAttribute	query	string	否	属性 1、实体店 2、工厂3、仓储 4、其他
shopType	query	string	否	类型1 批发商 2零售商
merchantId	query	integer	否	商户id
shopName	query	string	否	门店名字
shopFax	query	string	否	none
shopPoster	query	string	否	none
shopHeadimg	query	string	否	门头照片
shopInnerimg	query	string	否	店内照片
shopContent	query	string	否	简介
shopUser	query	string	否	店长
shopPostalCode	query	string	否	邮编
shopProvince	query	string	否	省
shopCity	query	string	否	市
shopCountry	query	string	否	区
shopAddress	query	string	否	地址
shopPhone	query	string	否	联系电话
shopDesc	query	string	否	门店说明
status	query	string	否	0注册、1审核2、拒绝3、禁用
shopUserId	query	integer	否	店长id
isTop	query	string	否	是否置顶 0否 1是
shopSort	query	integer	否	排序
remark	query	string	否	备注
lon	query	string	否	经度
lat	query	string	否	纬度
isVirtual	query	integer	否	是否虚拟商店
sellCount	query	integer	否	销量
billName	query	string	否	发票抬头
shopNotice	query	string	否	none
account	query	string	否	none
pwd	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
nickname	query	string	否	none
domainName	query	string	否	none
shopDictType	query	string	否	1、仅通用 2、仅营销 3、合并
pronunciation	query	string	否	none
shopUserPronunciation	query	string	否	none
shopCode	query	string	否	none
searchAddress	query	string	否	none
defaultPagesize	query	integer	否	数据列表默认翻页记录条数 10
columnsSelect	query	integer	否	数据列表字段显示控制 0-禁用 1-启用
zcmProductsEnable	query	string	否	从经销库选择商品 0-禁用 1-启用
usercodeQueryEnable	query	string	否	用户商品自编码搜索匹配 0-禁用 1-启用
skucodeVisible	query	string	否	sku编码字段在列表中是否可见 0-不可见 1-可见
langDefault	query	string	否	默认语言设置 zhCn-中文 ja-日语 Kr-韩国语 En-英语 Vi-越南语
accountingDate	query	string	否	默认会计年度开始记账日期
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopAttribute": "",
      "shopType": "",
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopName": "",
      "shopFax": "",
      "shopHeading": "",
      "shopInnerimg": "",
      "shopContent": "",
      "shopUser": "",
      "shopPostalCode": "",
      "shopProvince": "",
      "shopCity": "",
      "shopCountry": "",
      "shopAddress": "",
      "shopPhone": "",
      "shopDesc": "",
      "status": "",
      "shopUserId": 0,
      "isTop": "",
      "isVirtual": "",
    }
  ]
}
```

```
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      },
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "roleId": 0,
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "loginIp": "",
    "lastLogintime": "",
    "delFlag": 0
  },
  "domainName": "",
  "mdomainName": "",
  "shopDictType": "",
  "shopUserPronunciation": "",
  "shopCode": "",
  "isCollection": 0
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ShopVo»»

GET 查询门店地区运费列表

GET /BUserApi/shopAreaFreight/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
did	query	integer	否	地区id
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
level	query	integer	否	1 2 3
shopId	query	integer	否	门店id
freight	query	integer	否	运费
weight	query	string	否	none
freePrice	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "did": 0,
      "province": "",
      "city": "",
      "country": "",
      "level": 0,
      "shopId": 0,
      "freight": 0,
      "weight": "",
      "freePrice": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopAreaFreightVo»

POST 新增门店地区运费

POST /BUserApi/shopAreaFreight/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "did": 0,
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "level": 0,
  "shopId": 0,
  "freight": 0,
  "weight": "string",
  "freePrice": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAreaFreightBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改门店地区运费

PUT /BUserApi/shopAreaFreight/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "did": 0,
  "province": "string",
  "city": "string",
  "country": "string",
  "level": 0,
  "shopId": 0,
  "freight": 0,
  "weight": "string",
  "freePrice": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopAreaFreightBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店地区运费

DELETE /BUserApi/shopAreaFreight/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询地区字典列表

GET /BUserApi/areaDefault/list

level 1 2 3 pid 查询

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
pid	query	integer	否	父id
postcode	query	string	否	none
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
level	query	integer	否	1 2 3

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "pid": 0,
  }
]
```

```
    "postcode": "",
    "province": "",
    "city": "",
    "country": "",
    "level": 0
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
anonymous	[AreaDefaultVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» pid	integer null	false	none		父id
» postcode	string null	false	none		none
» province	string null	false	none		省
» city	string null	false	none		市
» country	string null	false	none		区
» level	integer null	false	none		1 2 3

GET 查询留言主列表

GET /BUserApi/msgDialog/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
receiveUserId	query	integer	否	接收人
shopId	query	integer	否	接收门店
status	query	string	否	状态 1未查看 2已查看

名称	位置	类型	必选	说明
content	query	string	否	内容
sendType	query	string	否	消息发起方 1c端客户 2商户
acceptType	query	string	否	消息接收方 1 零售商 2批发商 3平台
type	query	string	否	1、b2b 2、c2b 3、b2P
busType	query	string	否	1、采购消息、2订单消息 3、商户注册
sendShopId	query	integer	否	发送门店id
sendUserId	query	integer	否	b/c端用户id
imgUrl	query	string	否	图片
shopName	query	string	否	none
sendShopName	query	string	否	none
sendUserName	query	string	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
businessId	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "shopId": 0,
      "status": "",
      "content": "",
      "sendType": "",
      "acceptType": "",
      "type": "",
      "busType": "",
      "sendShopId": 0,
      "sendUserId": 0,
      "imgUrl": "",
      "createTime": "",
      "updateTime": "",
      "shopName": "",
      "sendShopName": "",
    }
  ]
}
```



```
        "sendUserName": "",
        "businessId": 0
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MsgDialogVo»

PUT 处理留言主

PUT /BUserApi/msgDialog/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "shopId": 0,
  "status": "string",
  "content": "string",
  "sendType": "string",
  "acceptType": "string",
  "type": "string",
  "busType": "string",
  "sendShopId": 0,
  "sendUserId": 0,
  "imgUrl": "string",
  "shopName": "string",
  "sendShopName": "string",
  "sendUserName": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "businessId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MsgDialogBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 处理留言主

PUT /BUserApi/msgDialog/handle

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "shopId": 0,
  "status": "string",
  "content": "string",
  "sendType": "string",
  "acceptType": "string",
  "type": "string",
  "busType": "string",
  "sendShopId": 0,
  "sendUserId": 0,
  "imgUrl": "string",
  "shopName": "string",
  "sendShopName": "string",
  "sendUserName": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "businessId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MsgDialogBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

GET 查询留言子列表

GET /BUserApi/msgDialogItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
dialogId	query	integer	否	主表id
type	query	integer	否	1 留言 2回复
shopId	query	integer	否	门店id
receiveUserId	query	integer	否	接收人
content	query	string	否	内容
imgUrl	query	string	否	图片
status	query	integer	否	0 未读、1已读、2删除
sendShopId	query	integer	否	发送门店id
sendUserId	query	integer	否	b/c端用户id
sendType	query	string	否	1、c客户 2 批发商 3零售商 4平台
sendUserName	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "dialogId": 0,
      "type": 0,
      "shopId": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "content": "",
      "imgUrl": "",
      "status": 0,
      "sendShopId": 0,
      "sendUserId": 0,
      "sendUserName": "",
      "sendType": "",
      "createTime": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MsgDialogItemVo»

POST 新增留言子

POST /BUserApi/msgDialogItem/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "dialogId": 0,
  "type": 0,
  "shopId": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "content": "string",
  "imgUrl": "string",
  "status": 0,
```

```
"sendShopId": 0,
"sendUserId": 0,
"sendType": "string",
"sendUserName": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MsgDialogItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 处理留言子

PUT /BUserApi/msgDialogItem/handle

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "dialogId": 0,
  "type": 0,
  "shopId": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "content": "string",
  "imgUrl": "string",
  "status": 0,
  "sendShopId": 0,
  "sendUserId": 0,
  "sendType": "string",
  "sendUserName": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MsgDialogItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

GET 查询通知列表

GET /BUserApi/msgNotification/list

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "relationId": 0,
  "type": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "content": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MsgNotificationBo	否	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "relationId": 0,
      "type": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "shopId": 0,
      "title": "",
      "content": "",
      "status": 0
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MsgNotificationVo»

PUT 处理通知

PUT /BUserApi/msgNotification/handle

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "relationId": 0,
  "type": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "content": "string",
  "status": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MsgNotificationBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询采购列表

GET /BUserApi/purchase/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
code	query	string	否	none
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id
userId	query	integer	否	用户uid

名称	位置	类型	必选	说明
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
status	query	string	否	状态
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
purchaseItem[0].isTike	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].count	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].sellShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].buyShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].price	query	string	否	none
province	query	string	否	none
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
searchType	query	string	否	搜索类型(1全部, 2按供应商, 3按商品)
pageSize	query	integer	否	分页大小

名称	位置	类型	必选	说明
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "title": "",
      "code": "",
      "buyTime": "",
      "sellShopId": 0,
      "sellShopName": "",
      "buyShopId": 0,
      "userId": 0,
      "userName": "",
      "totalPrice": 0,
      "checkUserId": 0,
      "checkRemark": "",
      "status": "",
      "payType": 0,
      "remark": "",
      "createBy": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "purchaseId": 0,
          "sellShopId": 0,
          "buyShopId": 0,
          "goodsId": 0,
          "goodUnit": "",
          "goodsName": "",
          "goodsImg": "",
          "goodNormId": 0,
          "goodNorm": "",
          "mainImg": "",
          "goodsParamDesc": "",
          "priceType": 0,
          "buyCount": 0,
          "price": 0,
          "totalPrice": 0,
          "status": 0,
          "remark": "",
          "updateTime": "",
          "updateBy": ""
        }
      ],
      "buyShopArea": "",
      "buyShopAddress": ""
    }
  ]
}
```

```
        "sellShopArea": "",
        "sellShopAddress": "",
        "province": "",
        "city": "",
        "country": "",
        "address": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«PurchaseVo»

POST purchaseReAdd

POST /BUserApi/purchase/readd

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
title	query	string	否	采购标题
code	query	string	否	none
buyTime	query	string	否	采购时间
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家门店id
sellShopName	query	string	否	卖家门店名称
buyShopId	query	integer	否	买家门店id
userId	query	integer	否	用户uid
userName	query	string	否	用户名
totalPrice	query	string	否	总价

名称	位置	类型	必选	说明
checkUserId	query	integer	否	审批人
checkRemark	query	string	否	审批说明
status	query	string	否	状态
payType	query	integer	否	none
remark	query	string	否	备注
purchaseItem[0].createBy	query	string	否	创建者
purchaseItem[0].createTime	query	string	否	创建时间
purchaseItem[0].updateBy	query	string	否	更新者
purchaseItem[0].updateTime	query	string	否	更新时间
purchaseItem[0].params.key.key	query	string	否	none
purchaseItem[0].id	query	integer	否	id
purchaseItem[0].purchaseId	query	integer	否	none
purchaseItem[0].sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
purchaseItem[0].buyShopId	query	integer	否	买家商户id
purchaseItem[0].goodsId	query	integer	否	商品id
purchaseItem[0].goodsNormId	query	integer	否	规格id
purchaseItem[0].goodsType	query	integer	否	商品类型
purchaseItem[0].count	query	integer	否	数量
purchaseItem[0].isTike	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
purchaseAddBoList[0].goodsId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].count	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].sellShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].buyShopId	query	integer	否	none
purchaseAddBoList[0].price	query	string	否	none
province	query	string	否	none
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
searchType	query	string	否	搜索类型(1全部, 2按供应商, 3按商品)
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 新增采购

POST /BUserApi/purchase/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "groupFlag": "string",
  "locationsType": "string",
  "storageLocationsId": 0,
  "storageLocationsName": "string",
  "isSpu": "string",
  "goodsGroupId": 0,
  "goodsGroupName": "string",
  "goodsId": 0,
  "selfGoodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsPosName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodNormId": 0,
  "goodNorm": "string",
  "buyCount": 0,
  "lastCount": 0,
  "modifiedCount": 0,
  "modifiedPrice": 0,
  "unit": "string",
  "price": 0,
  "totalPrice": 0,
  "totalPriceTax": 0,
  "taxPrice": 0,
  "taxRate": 0,
  "status": "string",
  "isAdd": "string",
  "purchaseStatus": "string",
  "remark": "string",
}
```

```
    "sellRemark": "string",
    "priceType": 0,
    "recommendId": 0,
    "delFlag": 0,
    "suppliersType": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购

PUT /BUserApi/purchase/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "title": "string",
  "goodsGroupId": 0,
  "code": "string",
  "groupType": "string",
  "templateStyle": "string",
  "buyTime": "string",
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "dateType": "string",
  "deliveryDate": "string",
}
```

```
"predictSendDate": "string",
"lastDeliveryDate": "string",
"lastPredictSendDate": "string",
"sellShopId": 0,
"sellShopName": "string",
"buyShopId": 0,
"buyShopName": "string",
"userId": 0,
"userName": "string",
"totalPrice": 0,
"totalPriceTax": 0,
"checkUserId": 0,
"checkRemark": "string",
"checkTime": "string",
"type": 0,
"orderType": "string",
"status": "string",
"pickStatus": "string",
"pickRemarks": "string",
"isChange": "string",
"payType": 0,
"remark": "string",
"purchaseItem": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsNormId": 0,
    "goodsType": 0,
    "count": 0,
    "isTike": 0
  }
],
"carIds": [
  0
],
"purchaseAddBoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "price": 0,
    "priceType": 0,
    "recommendId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsGroupName": "string",
    "unit": "string",
    "isSpu": "string",
    "remarks": "string",
    "locationsType": "string",
```

```
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "string"
    }
],
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"searchType": "string",
"purchaseRequestTempId": 0,
"purchaseRequestTempName": "string",
"purchaseBeginTime": "string",
"purchaseEndTime": "string",
"searchParam": "string",
"purchaseNumber": "string",
"supplierNumber": "string",
"purchaseMethod": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

PUT 采购审批

PUT /BUserApi/purchase/handle

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
```



```
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"title": "string",
"goodsGroupId": 0,
"code": "string",
"groupType": "string",
"templateStyle": "string",
"buyTime": "string",
"beginTime": "string",
"endTime": "string",
"dateType": "string",
"deliveryDate": "string",
"predictSendDate": "string",
"lastDeliveryDate": "string",
"lastPredictSendDate": "string",
"sellShopId": 0,
"sellShopName": "string",
"buyShopId": 0,
"buyShopName": "string",
"userId": 0,
"userName": "string",
"totalPrice": 0,
"totalPriceTax": 0,
"checkUserId": 0,
"checkRemark": "string",
"checkTime": "string",
"type": 0,
"orderType": "string",
"status": "string",
"pickStatus": "string",
"pickRemarks": "string",
"isChange": "string",
"payType": 0,
"remark": "string",
"purchaseItem": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsNormId": 0,
    "goodsType": 0,
    "count": 0,
    "isTike": 0
  }
],
"carIds": [
  0
],
"purchaseAddBoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
```

```
        "count": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "price": 0,
        "priceType": 0,
        "recommendId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsGroupName": "string",
        "unit": "string",
        "isSpu": "string",
        "remarks": "string",
        "locationsType": "string",
        "storageLocationsId": 0,
        "storageLocationsName": "string"
    }
],
"province": "string",
"city": "string",
"country": "string",
"address": "string",
"searchType": "string",
"purchaseRequestTempId": 0,
"purchaseRequestTempName": "string",
"purchaseBeginTime": "string",
"purchaseEndTime": "string",
"searchParam": "string",
"purchaseNumber": "string",
"supplierNumber": "string",
"purchaseMethod": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«String»EditGroup

DELETE 删除采购

DELETE /BUserApi/purchase/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询采购明细列表

GET /BUserApi/purchaseItem/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
purchaseId	query	integer	否	采购主表
sellShopId	query	integer	否	卖家id
buyShopId	query	integer	否	卖家id
goodId	query	integer	否	商品id
goodsName	query	string	否	商品名称
goodImg	query	string	否	图片快照
goodNormId	query	integer	否	规格id
goodNorm	query	string	否	规格名称

名称	位置	类型	必选	说明
buyCount	query	integer	否	数量
price	query	string	否	单价
totalPrice	query	string	否	总价
status	query	integer	否	状态
remark	query	string	否	备注
priceType	query	integer	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "purchaseId": 0,
    "sellShopId": 0,
    "buyShopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodUnit": "",
    "goodsName": "",
    "goodsImg": "",
    "goodNormId": 0,
    "goodNorm": "",
    "mainImg": "",
    "goodsParamDesc": "",
    "priceType": 0,
    "buyCount": 0,
    "price": 0,
    "totalPrice": 0,
    "status": 0,
    "remark": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[PurchaseItemVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» purchaseId	integer null	false	none		采购主表
» sellShopId	integer null	false	none		卖家id
» buyShopId	integer null	false	none		卖家id
» groupFlag	string null	false	none		有无分组模式（0无，1有）
» locationsType	string null	false	none		是否是自定义储位（0否，1是）
» storageLocationsId	integer null	false	none		储位id
» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
» goodsGroupId	integer null	false	none		分组id
» goodsGroupName	string null	false	none		分组名称
» goodsId	integer null	false	none		商品id
» selfGoodsId	integer null	false	none		自己门店的商品id
» goodUnit	string null	false	none		none
» goodsName	string null	false	none		商品名称
» goodsPosName	string null	false	none		商品名称
» goodsImg	string null	false	none		图片快照
» goodNormId	integer null	false	none		规格id
» goodNorm	string null	false	none		规格名称
» mainImg	string null	false	none		none
» goodsParamDesc	string null	false	none		none
» priceType	integer null	false	none		none
» recommendId	integer null	false	none		特价id
» buyCount	integer null	false	none		数量
» lastCount	number null	false	none		最后的数量数量
» modifiedCount	number null	false	none		改变后的数量
» modifiedPrice	number null	false	none		改变后的价格
» unit	string null	false	none		商品单位
» price	number null	false	none		单价
» totalPrice	number null	false	none		总价
» totalPriceTax	number null	false	none		税后总价

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» taxPrice	integer null	false	none		税费
» taxRate	integer null	false	none		税率
» status	integer null	false	none		状态
» isAdd	string null	false	none		是否增补商品 0-已有 1-变更增补
» purchaseStatus	string null	false	none		是纳品状态 (0已确认, 1变更待确认,2已纳品入库)
» remark	string null	false	none		备注
» sellRemark	string null	false	none		卖家备注
» updateTime	string null	false	none		更新时间
» updateBy	string null	false	none		操作人
» goodsVo	GoodsVo	false	none		none
»» id	integer null	false	none		id
»» goodsName	string null	false	none		商品名
»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»» normVal	integer null	false	none		规格
»» mainImg	string null	false	none		主图
»» specialPrice	integer null	false	none		none
»» specialBeginTime	string null	false	none		none
»» specialEndTime	string null	false	none		none
»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»» goodsTypeId	integer null	false	none		类型
»» goodsMarketTypeId	integer null	false	none		营销类
»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»» shopId	integer null	false	none		门店id
»» shopName	string null	false	none		门店名称
»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»» weight	integer null	false	none		重量g

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» isTax	integer null	false	none		none
»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»» colour	string null	false	none		颜色
»» size	string null	false	none		尺寸
»» qrcode	string null	false	none		条码
»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»» sellCount	integer null	false	none		销量
»» stock	integer null	false	none		库存
»» price	integer null	false	none		零售价
»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»» taxRate	integer null	false	none		税率
»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»» createBy	string null	false	none		创建者
»»» createTime	string null	false	none		创建时间
»»» updateBy	string null	false	none		更新者
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» params	Map«Object»	false	none		请求参数

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» key	key	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		数据id
»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»» goodId	integer null	false	none		商品id
»»» recommendDescription	string null	false	none		商品推荐描述
»»» recommendPrice	integer null	false	none		推荐售价
»»» recommendStock	integer null	false	none		推荐商品数量-从库存划入
»»» frozenStock	integer null	false	none		冻结库存
»»» stockUnit	string null	false	none		推荐商品库存单位
»»» recommendStartDate	string null	false	none		推荐有效开始日期
»»» recommendEndDate	string null	false	none		推荐有效结束日期
»»» count	integer null	false	none		推荐售出数量
»»» status	integer null	false	none		状态 0-未划出库存 1-已划出库存 2-从划入库存 3-废弃不划入库存
»»» browsingCount	integer null	false	none		推荐被浏览次数
»»» isEnabled	integer null	false	none		推荐状态 0-禁用 1-启用
»»» delFlag	integer null	false	none		删除标志
»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»» count	integer null	false	none		数量
»»» price	integer null	false	none		售价
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» updateBy	string null	false	none		操作人
»»» remarks	string null	false	none		none
»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»» goodsId	integer null	false	none		商品id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» count	integer null	false	none		数量
»»» price	integer null	false	none		售价
»»» remarks	string null	false	none		备注
»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» agreeId	integer null	false	none		协议id
»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»» sellGoodsId	integer null	false	none		商品id
»»» goodsName	string null	false	none		none
»»» qrcode	string null	false	none		none
»»» price	number null	false	none		价格
»»» count	integer null	false	none		零售数量
»»» status	string null	false	none		0正常， 1禁用
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» updateBy	string null	false	none		操作人
»»» retailShopIds	string null	false	none		none
»»» retailShopNames	string null	false	none		none
»»» shopAgreementType	string null	false	none		none
»»» retailShopId	integer null	false	none		none
»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»» key	null null	false	none		none
»» minSell	integer null	false	none		none
»» lastOper	string null	false	none		none
»» createBy	string null	false	none		none
»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»» createTime	string null	false	none		none
»» goodsType	string null	false	none		商品类型（0推荐商品(取 goodsRecommend)， 1协议商品（取 shopAgreementItemVos）， 2批发商品）
»» goodsRecommendType	string null	false	none		none
»» goodsGroupId	integer null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品，1商品组）
»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»» specialPrice	integer null	false	none		none
»»» specialBegintime	string null	false	none		none
»»» specialEndtime	string null	false	none		none
»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»» goodsTypeld	integer null	false	none		类型
»»» goodsMarketTypeld	integer null	false	none		营销类
»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»» isTax	integer null	false	none		none
»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»» colour	string null	false	none		颜色
»»» size	string null	false	none		尺寸
»»» qrcode	string null	false	none		条码

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»» stock	integer null	false	none		库存
»»» price	integer null	false	none		零售价
»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»» minSell	integer null	false	none		none
»»» lastOper	string null	false	none		none
»»» createBy	string null	false	none		none
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» createTime	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» goodsType	string null	false	none		商品类型（0推荐商品(取 goodsRecommend), 1协议商品（取 shopAgreementItemVos）, 2批发商品）
»»» goodsRecommendType	string null	false	none		none
»»» goodsGroupId	integer null	false	none		none
»»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品, 1商品组）
»»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none
»»»» goodsId	integer null	false	none		none
»»»» day	integer null	false	none		日期
»»»» operateType	string null	false	none		1入库, 2出库
»»»» addCount	string null	false	none		入库数
»»»» subCount	string null	false	none		出库数
»»»» stockCount	string null	false	none		在库数
»»» spuStock	string null	false	none		none
»»» goodStock	string null	false	none		none
»»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»» specialPrice	integer null	false	none		none
»»» specialBeginTime	string null	false	none		none
»»» specialEndTime	string null	false	none		none
»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»» goodsTypeid	integer null	false	none		类型
»»» goodsMarketTypeid	integer null	false	none		营销类
»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»» isTax	integer null	false	none		none
»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»» colour	string null	false	none		颜色
»»» size	string null	false	none		尺寸
»»» qrcode	string null	false	none		条码
»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»»» stock	integer null	false	none		库存
»»»» price	integer null	false	none		零售价
»»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»»» minSell	integer null	false	none		none
»»»» lastOper	string null	false	none		none
»»»» createBy	string null	false	none		none
»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»» goodsType	string null	false	none		商品类型 (0推荐商品(取 goodsRecommend), 1协议商品 (取 shopAgreementItemVos) , 2批发商品)
»»»» goodsRecommendType	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» goodsGroupId	integer null	false	none		none
»»»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»»»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品，1商品组）
»»»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»»»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»»»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»»»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»»»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none
»»»» spuStock	string null	false	none		none
»»»» goodStock	string null	false	none		none
»»»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»»»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»»» id	integer null	false	none		id
»»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»»» specialPrice	integer null	false	none		none
»»»» specialBeginTime	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»» specialEndtime	string null	false	none		none
»»»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»»»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»»»» goodsTypeId	integer null	false	none		类型
»»»»» goodsMarketTypeId	integer null	false	none		营销类
»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»»»» isTax	integer null	false	none		none
»»»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»»»» colour	string null	false	none		颜色
»»»»» size	string null	false	none		尺寸
»»»»» qrcode	string null	false	none		条码
»»»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»»»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»»»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»»»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»»»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»»»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»»»» stock	integer null	false	none		库存
»»»»» price	integer null	false	none		零售价
»»»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»»»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»»»» minSell	integer null	false	none		none
»»»»» lastOper	string null	false	none		none
»»»»» createBy	string null	false	none		none
»»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»» goodsType	string null	false	none		商品类型（0推荐商品(取 goodsRecommend)，1协议商品（取 shopAgreementItemVos），2批发商品）
»»»»» goodsRecommendType	string null	false	none		none
»»»»» goodsGroupId	integer null	false	none		none
»»»»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»»»»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品，1商品组）
»»»»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»»»»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»»»»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»»»»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»»»»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»»»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»» spuStock	string null	false	none		none
»»»»» goodStock	string null	false	none		none
»»»»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»»»»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»»»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»»»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»»»» itemCode	string null	false	none		none
»»»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»» id	integer null	false	none		id
»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»»»» specialPrice	integer null	false	none		none
»»»»» specialBegintime	string null	false	none		none
»»»»» specialEndtime	string null	false	none		none
»»»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»»»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»»»»» goodsTypeId	integer null	false	none		类型
»»»»»» goodsMarketTypeId	integer null	false	none		营销类
»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»»»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»»»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»»»»» isTax	integer null	false	none		none
»»»»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»»»»» colour	string null	false	none		颜色
»»»»»» size	string null	false	none		尺寸
»»»»»» qrcode	string null	false	none		条码
»»»»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»»»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»»»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»»»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»»»»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»»»»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»»»»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»»»»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»»»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»»»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»»»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»»»»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»»»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»»»»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»»»»» stock	integer null	false	none		库存

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»» price	integer null	false	none		零售价
»»»»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»»»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»»»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»»»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»»»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»»»»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»»»»» minSell	integer null	false	none		none
»»»»»» lastOper	string null	false	none		none
»»»»»» createBy	string null	false	none		none
»»»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»» goodsType	string null	false	none		商品类型（0推荐商品(取 goodsRecommend)，1协议商品（取 shopAgreementItemVos），2批发商品）
»»»»»» goodsRecommendType	string null	false	none		none
»»»»»» goodsGroupId	integer null	false	none		none
»»»»»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»»»»»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品，1商品组）
»»»»»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»»»»»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»»»»»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»»»»»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»»»»»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»»»»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none
»»»»»» spuStock	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» goodStock	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»»»»»»»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»»»»»»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»»»»»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»»»»»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»»»»»»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»»»»»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»»»»»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»»»»»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»»»»»»» itemCode	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»»»»»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» posName	string null	false	none		略称
»»»»»»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»»»»»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»»»»»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»»»»»»» id	integer null	false	none		id
»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»»»»»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»»»»»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»»»»»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»»»»»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»»»»»»» specialPrice	integer null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» specialBegintime	string null	false	none		none
»»»»»»»» specialEndtime	string null	false	none		none
»»»»»»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»»»»»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»»»»»»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»»»»»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»»»»»»» goodsTypeld	integer null	false	none		类型
»»»»»»»» goodsMarketTypeld	integer null	false	none		营销类
»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»»»»»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»»»»»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»»»»»»» isTax	integer null	false	none		none
»»»»»»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»»»»»»» colour	string null	false	none		颜色
»»»»»»»» size	string null	false	none		尺寸
»»»»»»»» qrcode	string null	false	none		条码
»»»»»»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»»»»»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»»»»»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»»»»»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»»»»»»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»»»»»»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»»»»»»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»»»»»»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»»»»»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»»»»»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»»»»»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»»»»»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»»»»»»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»»»»»»» stock	integer null	false	none		库存
»»»»»»»» price	integer null	false	none		零售价
»»»»»»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»»»»»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»»»»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»»»»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»»»»»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»»»»»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»»»»»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»»»»»»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»»»»»»» minSell	integer null	false	none		none
»»»»»»»» lastOper	string null	false	none		none
»»»»»»»» createBy	string null	false	none		none
»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsType	string null	false	none		商品类型（0推荐商品(取 goodsRecommend)，1协议商品（取 shopAgreementItemVos），2批发商品）
»»»»»»»» goodsRecommendType	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupId	integer null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品，1商品组）
»»»»»»»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»»»»»»»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»»»»»»»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»»»»»»»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»»»»»»»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»»»»»»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none
»»»»»»»» spuStock	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodStock	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»»»»»»»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»»»»»»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»»»»»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»»»»»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»»»»»»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»»»»»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»»»»»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»»»»»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»»»»»»» itemCode	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»»»»»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» posName	string null	false	none		略称
»»»»»»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»»»»»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»»»»»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»»»»»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» id	integer null	false	none		id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»»»»»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»»»»»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»»»»»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»»»»»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»»»»»»» specialPrice	integer null	false	none		none
»»»»»»»» specialBegintime	string null	false	none		none
»»»»»»»» specialEndtime	string null	false	none		none
»»»»»»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»»»»»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»»»»»»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»»»»»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»»»»»»» goodsTypeId	integer null	false	none		类型
»»»»»»»» goodsMarketTypeId	integer null	false	none		营销类
»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»»»»»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»»»»»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»»»»»»» isTax	integer null	false	none		none
»»»»»»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»»»»»»» colour	string null	false	none		颜色
»»»»»»»» size	string null	false	none		尺寸
»»»»»»»» qrcode	string null	false	none		条码
»»»»»»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»»»»»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»»»»»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»»»»»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»»»»»»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品 0否 1是
»»»»»»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 0否 1是
»»»»»»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»»»»»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»»»»»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»»»»»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»»»»»»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»»»»»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»»»»»»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»»»»»»» stock	integer null	false	none		库存
»»»»»»»» price	integer null	false	none		零售价
»»»»»»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»»»»»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»»»»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»»»»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»»»»»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»»»»»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»»»»»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none
»»»»»»»» stocks	[HashMap] null	false	none		none
»»»»»»»» minSell	integer null	false	none		none
»»»»»»»» lastOper	string null	false	none		none
»»»»»»»» createBy	string null	false	none		none
»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsType	string null	false	none		商品类型 (0推荐商品(取 goodsRecommend), 1协议商品 (取 shopAgreementItemVos) , 2批发商品)
»»»»»»»» goodsRecommendType	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupld	integer null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» goodsGroupName	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupFlag	string null	false	none		是商品还是商品组（0商品，1商品组）
»»»»»»»» standardStock	integer null	false	none		标准库存
»»»»»»»» linkGoodsCount	integer null	false	none		关联商品数量
»»»»»»»» LinkSupplierCount	integer null	false	none		关联供应商数量
»»»»»»»» goodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»»»»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»»»»»»»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»»»»»»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none
»»»»»»»» spuStock	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodStock	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»»»»»»»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»»»»»»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»»»»»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»»»»»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»»»»»»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»»»»»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»»»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»»»»»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»»»»»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»»»»»»» itemCode	string null	false	none		none
»»»»»»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»»»»»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» posName	string null	false	none		略称
»»»»»»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»»»»»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»»»»»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»»»»»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»»»»»»»» createBy	string null	false	none		创建者
»»»»»»»» createTime	string null	false	none		创建时间
»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		更新者
»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»»»»»» params	Map«Object»	false	none		请求参数
»»»»»»»» key	key	false	none		none
»»»»»»»» id	integer null	false	none		bom数据id
»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		拆解商品名称
»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		拆解商品单位
»»»»»»»» goodsCode	string null	false	none		拆解商品编号
»»»»»»»» parentId	integer null	false	none		主商品id
»»»»»»»» parentName	string null	false	none		主商品名称
»»»»»»»» parentUnit	string null	false	none		主商品单位
»»»»»»»» parentCode	string null	false	none		主商品编号
»»»»»»»» quantityCount	number null	false	none		拆解数量
»»»»»»»» isMaster	string null	false	none		是否主材
»»»»»»»» remark	string null	false	none		备注
»»»»»»»» goodsInfo	string null	false	none		物料配比信息
»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0金庸，1启用）
»»»»»»»» delFlag	integer null	false	none		删除标识 0-正常 2-删除

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		配比单位id
»»»»»»»» goodsStockUnitId	integer null	false	none		库存单位id
»»»»»»»» goodsStockUnit	string null	false	none		商品库存单位
»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格参数
»»»»»»»» goodsConvertNum	number null	false	none		商品换算单位
»»»»»»»» parentUnitId	integer null	false	none		主商品配比单位名称
»»»»»»»» parentStockUnitId	integer null	false	none		主商品库存单位id
»»»»»»»» parentStockUnit	string null	false	none		主商品库存单位
»»»»»»»» parentConvertNum	number null	false	none		主商品换算数量
»»»»»»»» parentNormName	string null	false	none		主商品规格参数
»»»»»»»» convertCount	number null	false	none		商品换算数量
»»»»»»»» type	string null	false	none		类型（0通用，1采购用）
»»»»»»»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数
»»»»»»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»»»»»»» id	integer null	false	none		主键id
»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名称
»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格
»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		商品单位
»»»»»»»» goodsUnitType	string null	false	none		0库存单位，1配比单位
»»»»»»»» saleNum	integer null	false	none		销售数量
»»»»»»»» goodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		辅料列表
»»»»»»»» id	integer null	false	none		bom数据id
»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		拆解商品名称
»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		拆解商品单位

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» goodsCode	string null	false	none		拆解商品编号
»»»»»»»»»» parentId	integer null	false	none		主商品id
»»»»»»»»»» parentName	string null	false	none		主商品名称
»»»»»»»»»» parentUnit	string null	false	none		主商品单位
»»»»»»»»»» parentCode	string null	false	none		主商品编号
»»»»»»»»»» quantityCount	number null	false	none		拆解数量
»»»»»»»»»» isMaster	string null	false	none		是否主材
»»»»»»»»»» goodsInfo	string null	false	none		物料配比信息
»»»»»»»»»» remark	string null	false	none		备注
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0金庸，1启用）
»»»»»»»»»» childrenGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		bom数据id
»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		拆解商品名称
»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		拆解商品单位
»»»»»»»»»» goodsCode	string null	false	none		拆解商品编号
»»»»»»»»»» parentId	integer null	false	none		主商品id
»»»»»»»»»» parentName	string null	false	none		主商品名称
»»»»»»»»»» parentUnit	string null	false	none		主商品单位
»»»»»»»»»» parentCode	string null	false	none		主商品编号
»»»»»»»»»» quantityCount	number null	false	none		拆解数量
»»»»»»»»»» isMaster	string null	false	none		是否主材
»»»»»»»»»» goodsInfo	string null	false	none		物料配比信息
»»»»»»»»»» remark	string null	false	none		备注
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0金庸，1启用）
»»»»»»»»»» childrenGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		配比单位id
»»»»»»»»»» goodsStockUnitId	integer null	false	none		库存单位id
»»»»»»»»»» goodsStockUnit	string null	false	none		商品库存单位
»»»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格参数
»»»»»»»»»» goodsConvertNum	number null	false	none		商品换算单位
»»»»»»»»»» parentUnitId	integer null	false	none		主商品配比单位名称
»»»»»»»»»» parentStockUnitId	integer null	false	none		主商品库存单位id
»»»»»»»»»» parentStockUnit	string null	false	none		主商品库存单位
»»»»»»»»»» parentConvertNum	number null	false	none		主商品换算数量
»»»»»»»»»» parentNormName	string null	false	none		主商品规格参数
»»»»»»»»»» convertCount	number null	false	none		商品换算数量
»»»»»»»»»» masterGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		bom数据id
»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		拆解商品名称
»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		拆解商品单位
»»»»»»»»»» goodsCode	string null	false	none		拆解商品编号
»»»»»»»»»» parentId	integer null	false	none		主商品id
»»»»»»»»»» parentName	string null	false	none		主商品名称
»»»»»»»»»» parentUnit	string null	false	none		主商品单位
»»»»»»»»»» parentCode	string null	false	none		主商品编号
»»»»»»»»»» quantityCount	number null	false	none		拆解数量
»»»»»»»»»» isMaster	string null	false	none		是否主材
»»»»»»»»»» goodsInfo	string null	false	none		物料配比信息
»»»»»»»»»» remark	string null	false	none		备注

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0金庸，1启用）
»»»»»»»»»» childrenGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		配比单位id
»»»»»»»»»» goodsStockUnitId	integer null	false	none		库存单位id
»»»»»»»»»» goodsStockUnit	string null	false	none		商品库存单位
»»»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格参数
»»»»»»»»»» goodsConvertNum	number null	false	none		商品换算单位
»»»»»»»»»» parentUnitId	integer null	false	none		主商品配比单位名称
»»»»»»»»»» parentStockUnitId	integer null	false	none		主商品库存单位id
»»»»»»»»»» parentStockUnit	string null	false	none		主商品库存单位
»»»»»»»»»» parentConvertNum	number null	false	none		主商品换算数量
»»»»»»»»»» parentNormName	string null	false	none		主商品规格参数
»»»»»»»»»» convertCount	number null	false	none		商品换算数量
»»»»»»»»»» masterGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» saleNum	integer null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»» allNum	number null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»» goodsBomOldVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		bom数据id
»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		拆解商品名称

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		拆解商品单位
»»»»»»»»»»»» goodsCode	string null	false	none		拆解商品编号
»»»»»»»»»»»» parentId	integer null	false	none		主商品id
»»»»»»»»»»»» parentName	string null	false	none		主商品名称
»»»»»»»»»»»» parentUnit	string null	false	none		主商品单位
»»»»»»»»»»»» parentCode	string null	false	none		主商品编号
»»»»»»»»»»»» quantityCount	number null	false	none		拆解数量
»»»»»»»»»»»» isMaster	string null	false	none		是否主材
»»»»»»»»»»»» goodsInfo	string null	false	none		物料配比信息
»»»»»»»»»»»» remark	string null	false	none		备注
»»»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0金庸，1启用）
»»»»»»»»»»»» childrenGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		配比单位id
»»»»»»»»»»»» goodsStockUnitId	integer null	false	none		库存单位id
»»»»»»»»»»»» goodsStockUnit	string null	false	none		商品库存单位
»»»»»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格参数
»»»»»»»»»»»» goodsConvertNum	number null	false	none		商品换算单位
»»»»»»»»»»»» parentUnitId	integer null	false	none		主商品配比单位名称
»»»»»»»»»»»» parentStockUnitId	integer null	false	none		主商品库存单位id
»»»»»»»»»»»» parentStockUnit	string null	false	none		主商品库存单位
»»»»»»»»»»»» parentConvertNum	number null	false	none		主商品换算数量
»»»»»»»»»»»» parentNormName	string null	false	none		主商品规格参数

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»»»»»» convertCount	number null	false	none		商品换算数量
»»»»»»»»»»»»»» masterGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» saleNum	integer null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»»»»»» allNum	number null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»»»»»» goodsBomOldVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» selfGoodsId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» type	string null	false	none		类型（0通用，1采购用）
»»»»»»»»»»»»»» selfGoodsId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» type	string null	false	none		类型（0通用，1采购用）
»»»»»»»»»»»»»» saleNum	integer null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»»»»»» allNum	number null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»»»»»» goodsBomOldVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» selfGoodsId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» type	string null	false	none		类型（0通用，1采购用）
»»»»»»»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		配比单位id
»»»»»»»»»»»»»» goodsStockUnitId	integer null	false	none		库存单位id
»»»»»»»»»»»»»» goodsStockUnit	string null	false	none		商品库存单位
»»»»»»»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格参数
»»»»»»»»»»»»»» goodsConvertNum	number null	false	none		商品换算单位
»»»»»»»»»»»»»» parentUnitId	integer null	false	none		主商品配比单位名称
»»»»»»»»»»»»»» parentStockUnitId	integer null	false	none		主商品库存单位id
»»»»»»»»»»»»»» parentStockUnit	string null	false	none		主商品库存单位
»»»»»»»»»»»»»» parentConvertNum	number null	false	none		主商品换算数量
»»»»»»»»»»»»»» parentNormName	string null	false	none		主商品规格参数
»»»»»»»»»»»»»» convertCount	number null	false	none		商品换算数量

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» masterGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» saleNum	integer null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»» allNum	number null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»» goodsBomOldVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» selfGoodsId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»» type	string null	false	none		类型 (0通用, 1采购用)
»»»»»»»»»» masterGoodsBomVo	GoodsBomVo	false	none		商品BOM清单视图对象 tm_goods_bom
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		bom数据id
»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		拆解商品名称
»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		拆解商品单位
»»»»»»»»»» goodsCode	string null	false	none		拆解商品编号
»»»»»»»»»» parentId	integer null	false	none		主商品id
»»»»»»»»»» parentName	string null	false	none		主商品名称
»»»»»»»»»» parentUnit	string null	false	none		主商品单位
»»»»»»»»»» parentCode	string null	false	none		主商品编号
»»»»»»»»»» quantityCount	number null	false	none		拆解数量
»»»»»»»»»» isMaster	string null	false	none		是否主材
»»»»»»»»»» goodsInfo	string null	false	none		物料配比信息
»»»»»»»»»» remark	string null	false	none		备注
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态 (0金庸, 1启用)
»»»»»»»»»» childrenGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		配比单位id
»»»»»»»»»» goodsStockUnitId	integer null	false	none		库存单位id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» goodsStockUnit	string null	false	none		商品库存单位
»»»»»»»»»» goodsNormName	string null	false	none		商品规格参数
»»»»»»»»»» goodsConvertNum	number null	false	none		商品换算单位
»»»»»»»»»» parentUnitId	integer null	false	none		主商品配比单位名称
»»»»»»»»»» parentStockUnitId	integer null	false	none		主商品库存单位id
»»»»»»»»»» parentStockUnit	string null	false	none		主商品库存单位
»»»»»»»»»» parentConvertNum	number null	false	none		主商品换算数量
»»»»»»»»»» parentNormName	string null	false	none		主商品规格参数
»»»»»»»»»» convertCount	number null	false	none		商品换算数量
»»»»»»»»»» masterGoodsBomVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» saleNum	integer null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»» allNum	number null	false	none		合计数量
»»»»»»»»»» goodsBomOldVoList	[GoodsBomVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» selfGoodsId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»» type	string null	false	none		类型（0通用，1采购用）
»»»»»»»»»» price	number null	false	none		单价
»»»»»»»»»» taxRate	number null	false	none		税率
»»»»»»»»»» remarks	string null	false	none		备注
»»»»»»»»»» saleDate	string null	false	none		销售日期
»»»»»»»»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		主键id
»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»» splitGoodsId	integer null	false	none		拆分之后的商品id
»»»»»»»»»» splitNum	integer null	false	none		拆分数量
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名称
»»»»»»»»»» goodsNorm	string null	false	none		商品规格
»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		商品单位
»»»»»»»»»» goodsQrcode	string null	false	none		商品条形码
»»»»»»»»»» splitGoodsName	string null	false	none		拆分之后的商品名称
»»»»»»»»»» splitGoodsNorm	string null	false	none		拆分之后的商品规格
»»»»»»»»»» splitGoodsUnitId	integer null	false	none		拆分之后的商品单位id
»»»»»»»»»» splitGoodsUnit	string null	false	none		拆分之后的商品单位
»»»»»»»»»» splitGoodsQrcode	string null	false	none		拆分之后的商品条形码
»»»»»»»»»» childrenGoodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		主键id
»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»» splitGoodsId	integer null	false	none		拆分之后的商品id
»»»»»»»»»» splitNum	integer null	false	none		拆分数量
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名称
»»»»»»»»»» goodsNorm	string null	false	none		商品规格
»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		商品单位
»»»»»»»»»» goodsQrcode	string null	false	none		商品条形码
»»»»»»»»»» splitGoodsName	string null	false	none		拆分之后的商品名称
»»»»»»»»»» splitGoodsNorm	string null	false	none		拆分之后的商品规格
»»»»»»»»»» splitGoodsUnitId	integer null	false	none		拆分之后的商品单位id
»»»»»»»»»» splitGoodsUnit	string null	false	none		拆分之后的商品单位
»»»»»»»»»» splitGoodsQrcode	string null	false	none		拆分之后的商品条形码
»»»»»»»»»» childrenGoodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsStock	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0不拆分，1拆分）
»»»»»»»»»» purchaseGoodsVoList	[PurchaseGoodsVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店ID
»»»»»»»»»» tpId	integer null	false	none		纳品书ID
»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品ID
»»»»»»»»»» selfGoodsId	integer null	false	none		商品ID
»»»»»»»»»» goodsGroupId	integer null	false	none		商品组ID
»»»»»»»»»» goodsGroupName	string null	false	none		商品组名称
»»»»»»»»»» qrCode	string null	false	none		商品条形码
»»»»»»»»»» goodsTypeCode	string null	false	none		商品类型编码
»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态：1、再送，2、精算
»»»»»»»»»» reissueStatus	string null	false	none		补发状态（0无需补发，1需要补发）
»»»»»»»»»» reissueType	string null	false	none		是否补发（0否，1是）
»»»»»»»»»» price	number null	false	none		none
»»»»»»»»»» lastPrice	number null	false	none		最终价格
»»»»»»»»»» goodsUnit	string null	false	none		none
»»»»»»»»»» buyNum	integer null	false	none		采购数
»»»»»»»»»» sendNum	number null	false	none		发货数
»»»»»»»»»» receiveNum	number null	false	none		none
»»»»»»»»»» splitNum	integer null	false	none		已拆分数量
»»»»»»»»»» totalPrice	number null	false	none		金额
»»»»»»»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»»»»»»»» taxPrice	number null	false	none		税费
»»»»»»»»»» tag	string null	false	none		库存计算标识：0、未计算，1、已计算，2、再次计算，3、再送精算
»»»»»»»»»» plus	integer null	false	none		差值
»»»»»»»»»» remarks	string null	false	none		备注
»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»»»»»»»»» updateBy	string null	false	none		操作人
»»»»»»»»»» purchaseCreateTime	string null	false	none		采购申请时间

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»»»»»»»» bookCreateTime	string null	false	none		纳品时间
»»»»»»»»»»»»»»»» purchaseld	integer null	false	none		采购订单号
»»»»»»»»»»»»»»»» orderItemId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» inspectionCount	integer null	false	none		已检品数量
»»»»»»»»»»»»»»»» inspectionStatus	string null	false	none		检品状态（0未检，1已检，2部分检）
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		id
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsName	string null	false	none		商品名
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsForeignName	string null	false	none		商品名-外文
»»»»»»»»»»»»»»»» normName	string null	false	none		规格单位名称
»»»»»»»»»»»»»»»» normVal	integer null	false	none		规格
»»»»»»»»»»»»»»»» mainImg	string null	false	none		主图
»»»»»»»»»»»»»»»» specialPrice	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» specialBegintime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» specialEndtime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» specialCount	integer null	false	none		特价数量
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsParamDesc	string null	false	none		商品参数描述
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsForeignParamDesc	string null	false	none		商品参数描述-外文
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsImg	string null	false	none		其他图片
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsTypeId	integer null	false	none		类型
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsMarketTypeId	integer null	false	none		营销类
»»»»»»»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»»»»»»»» shopName	string null	false	none		门店名称
»»»»»»»»»»»»»»»» goodUnit	string null	false	none		单位如瓶、袋
»»»»»»»»»»»»»»»» weight	integer null	false	none		重量g
»»»»»»»»»»»»»»»» isTax	integer null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» isRecommend	integer null	false	none		0-未推荐 1-推荐
»»»»»»»»»» colour	string null	false	none		颜色
»»»»»»»»»» size	string null	false	none		尺寸
»»»»»»»»»» qrcode	string null	false	none		条码
»»»»»»»»»» goodsDesc	string null	false	none		说明
»»»»»»»»»» goodsForeignDesc	string null	false	none		商品描述说明-外文
»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态 1上架 2下架
»»»»»»»»»» isSpecial	integer null	false	none		是否特价 0否 1是
»»»»»»»»»» isHot	integer null	false	none		是否热门商品0否 1是
»»»»»»»»»» isSpu	integer null	false	none		是否spu商品 0-是sku 1-是spu
»»»»»»»»»» isLack	integer null	false	none		是否缺货 o否 1是
»»»»»»»»»» isMerchant	integer null	false	none		是否商户商品 0-不是 1-是
»»»»»»»»»» viewScope	integer null	false	none		商户浏览控制 0-全部可见 1-商户外可见 2-商户内可见
»»»»»»»»»» skuCode	string null	false	none		拓展1
»»»»»»»»»» zcmCode	string null	false	none		拓展2
»»»»»»»»»» shopCode	string null	false	none		门店管理号
»»»»»»»»»» goodsSort	integer null	false	none		商品排序
»»»»»»»»»» sellCount	integer null	false	none		销量
»»»»»»»»»» stock	integer null	false	none		库存
»»»»»»»»»» price	integer null	false	none		零售价
»»»»»»»»»» warnStock	integer null	false	none		警戒库存
»»»»»»»»»» shelfLive	integer null	false	none		保质天数
»»»»»»»»»» taxRate	integer null	false	none		税率
»»»»»»»»»» goodsRecommend	GoodsRecommend	false	none		推荐商品详情
»»»»»»»»»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsTogetherVoList	[GoodsTogetherVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo] null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»»»»»»»» stocks	[HashMap]!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» minSell	integer!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» lastOper	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» createBy	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» updateTime	string!null	false	none		更新时间
»»»»»»»»»»»»»»»» createTime	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsType	string!null	false	none		商品类型（0推荐商品(取 goodsRecommend), 1协议商品（取 shopAgreementItemVos）, 2批发商品）
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsRecommendType	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsGroupId	integer!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsGroupName	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsGroupFlag	string!null	false	none		是商品还是商品组（0商品, 1商品组）
»»»»»»»»»»»»»»»» standardStock	integer!null	false	none		标准库存
»»»»»»»»»»»»»»»» linkGoodsCount	integer!null	false	none		关联商品数量
»»»»»»»»»»»»»»»» LinkSupplierCount	integer!null	false	none		关联供应商数量
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsVoList	[GoodsVo]!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» storageLocationsName	string!null	false	none		储位名称
»»»»»»»»»»»»»»»» storageLocationsId	string!null	false	none		储位id
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo]!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» spuStock	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» goodStock	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsArticleNumber	string!null	false	none		货号
»»»»»»»»»»»»»»»» goodsGroupItemId	integer!null	false	none		商品组和商品的关联id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» itemCode	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» posName	string null	false	none		略称
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» shopProvince	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» shopCity	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»»»» shopCountry	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» shopAddress	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» shopType	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» goodsNoGroup	string null	false	none		没有挂商品组
»»»»»»»»»»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo] null	false	none		商品未来的有效预期库存
»»»»»»»»»»»» date	string null	false	none		日期
»»»»»»»»»»»» addCount	string null	false	none		入库数
»»»»»»»»»»»» subCount	string null	false	none		出库数
»»»»»»»»»»»» stockCount	string null	false	none		在库数
»»»»»»»»»»»» virtualStock	string null	false	none		有效库存
»»»»»»»»»»»» predictGoodsStock	integer null	false	none		预期库存
»»»»»»»»»»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo] null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» id	integer null	false	none		主键id
»»»»»»»»»»»» merchantId	integer null	false	none		商户id
»»»»»»»»»»»» shopId	integer null	false	none		门店id
»»»»»»»»»»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»»»»»»»»»»» priceType	string null	false	none		价格类型（0批发，1零售）
»»»»»»»»»»»» count	integer null	false	none		数量
»»»»»»»»»»»» price	string null	false	none		价格
»»»»»»»»»»»» beginTime	string null	false	none		开始时间
»»»»»»»»»»»» remarks	string null	false	none		变动理由
»»»»»»»»»»»» status	string null	false	none		是否已执行（0未执行，1已执行）
»»»»»»»»»»»» createTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» updateTime	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» pickCount	number null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» checkNum	number null	false	none		验收数量
»»»»»»»»»»»» goodsStock	string null	false	none		none
»»»»»»»»»»»» status	string null	false	none		状态（0不拆分，1拆分）

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»»»»»» purchaseGoodsVoList	[PurchaseGoodsVo]!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopProvince	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopCity	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopCountry	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopAddress	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopType	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsNoGroup	string!null	false	none		没有挂商品组
»»»»»»»»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo]!null	false	none		商品未来的有效预期库存
»»»»»»»»»» predictGoodsStock	integer!null	false	none		预期库存
»»»»»»»»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo]!null	false	none		none
»»»»»»»»»» pickCount	number!null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»»»»»»»»»» recommendPurchaseNum	integer!null	false	none		推荐采购数
»»»»»»»»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo]!null	false	none		商品拆分关系
»»»»»»»»»» shopProvince	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopCity	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopCountry	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopAddress	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» shopType	string!null	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsNoGroup	string!null	false	none		没有挂商品组
»»»»»»»»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo]!null	false	none		商品未来的有效预期库存
»»»»»»»»»» predictGoodsStock	integer!null	false	none		预期库存
»»»»»»»»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo]!null	false	none		none
»»»»»»»»»» pickCount	number!null	false	none		none
»»»»»»»»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»»»»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数
»»»»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»»»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»»»»»» shopProvince	string null	false	none		none
»»»»»» shopCity	string null	false	none		none
»»»»»» shopCountry	string null	false	none		none
»»»»»» shopAddress	string null	false	none		none
»»»»»» shopType	string null	false	none		none
»»»»»» goodsNoGroup	string null	false	none		没有挂商品组
»»»»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo] null	false	none		商品未来的有效预期库存
»»»»»» predictGoodsStock	integer null	false	none		预期库存
»»»»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo] null	false	none		none
»»»»»» pickCount	number null	false	none		none
»»»»»» posName	string null	false	none		略称
»»»»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»»»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»»»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»»»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»»»»»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数
»»»»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»»»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»»»»»» shopProvince	string null	false	none		none
»»»»»» shopCity	string null	false	none		none
»»»»»» shopCountry	string null	false	none		none
»»»»»» shopAddress	string null	false	none		none
»»»»»» shopType	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»»» goodsNoGroup	string null	false	none		没有挂商品组
»»»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo] null	false	none		商品未来的有效预期库存
»»»»» predictGoodsStock	integer null	false	none		预期库存
»»»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo] null	false	none		none
»»»»» pickCount	number null	false	none		none
»»»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»»»» itemCode	string null	false	none		none
»»»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»» posName	string null	false	none		略称
»»»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»»»»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数
»»»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»»»»» shopProvince	string null	false	none		none
»»»»» shopCity	string null	false	none		none
»»»»» shopCountry	string null	false	none		none
»»»»» shopAddress	string null	false	none		none
»»»»» shopType	string null	false	none		none
»»»»» goodsNoGroup	string null	false	none		没有挂商品组
»»»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo] null	false	none		商品未来的有效预期库存

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»»» predictGoodsStock	integer null	false	none		预期库存
»»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo] null	false	none		none
»»»» pickCount	number null	false	none		none
»»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»»» itemCode	string null	false	none		none
»»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»» posName	string null	false	none		略称
»»» volumeLong	integer null	false	none		长
»»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数
»»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»»» shopProvince	string null	false	none		none
»»» shopCity	string null	false	none		none
»»» shopCountry	string null	false	none		none
»»» shopAddress	string null	false	none		none
»»» shopType	string null	false	none		none
»»» goodsNoGroup	string null	false	none		没有挂商品组
»»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo] null	false	none		商品未来的有效预期库存
»»» predictGoodsStock	integer null	false	none		预期库存
»»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo] null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» pickCount	number null	false	none		none
»» storageLocationsName	string null	false	none		储位名称
»» storageLocationsId	string null	false	none		储位id
»» goodsStockDayVoList	[GoodsStockDayVo] null	false	none		none
»» spuStock	string null	false	none		none
»» goodStock	string null	false	none		none
»» goodsArticleNumber	string null	false	none		货号
»» goodsGroupItemId	integer null	false	none		商品组和商品的关联id
»» merchantGoodId	integer null	false	none		对应商户商品id
»» checkGoodsInfo	string null	false	none		商品校验情况
»» checkGoodsRecommendInfo	string null	false	none		商品校验情况
»» viewScopeResult	string null	false	none		浏览权限 0-不可见 1-可见
»» goodsStockId	integer null	false	none		库存id
»» ancestors	string null	false	none		分类祖先
»» merchantGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		none
»» goodsGroupVo	GoodsVo	false	none		none
»» supplierId	integer null	false	none		供应商id
»» selfGoodsStock	integer null	false	none		自己家的商品库存
»» storageRackesGoodsLinkId	integer null	false	none		none
»» itemCode	string null	false	none		none
»» goodsBatchStock	integer null	false	none		商品批次库存
»» selfGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»» posName	string null	false	none		略称
»» volumeLong	integer null	false	none		长
»» volumeWide	integer null	false	none		宽
»» volumeHigh	integer null	false	none		高
»» goodsUnitId	integer null	false	none		商品单位id
»» selfGoodsVoList	[GoodsVo] null	false	none		自己门店商品
»» matchGoodsVo	GoodsVo	false	none		none
»» goodsBom	GoodsBom	false	none		none
»» recommendPurchaseNum	integer null	false	none		推荐采购数

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» goodsSaleVo	GoodsSaleVo	false	none		none
»» goodsSplitVoList	[GoodsSplitVo] null	false	none		商品拆分关系
»» shopProvince	string null	false	none		none
»» shopCity	string null	false	none		none
»» shopCountry	string null	false	none		none
»» shopAddress	string null	false	none		none
»» shopType	string null	false	none		none
»» goodsNoGroup	string null	false	none		没有挂商品组
»» predictGoodsStockByDayVoList	[PredictGoodsStockByDayVo] null	false	none		商品未来的有效预期库存
»» predictGoodsStock	integer null	false	none		预期库存
»» goodsPriceSubscribeVoList	[GoodsPriceSubscribeVo] null	false	none		none
»» pickCount	number null	false	none		none
» suppliersType	string null	false	none		0-商户外，1-商户内，2-系统外
» isSpu	string null	false	none		是否是商品组（0否，1是）

POST 新增采购明细

POST /BUserApi/purchaseItem/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "groupFlag": "string",
  "locationsType": "string",
  "storageLocationsId": 0,
  "storageLocationsName": "string",
  "goodsId": 0,
  "selfGoodsId": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsPosName": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodNormId": 0,
```

```
"goodNorm": "string",
"buyCount": 0,
"lastCount": 0,
"modifiedCount": 0,
"modifiedPrice": 0,
"unit": "string",
"price": 0,
"totalPrice": 0,
"totalPriceTax": 0,
"taxPrice": 0,
"status": 0,
"isAdd": {},
"remark": "string",
"sellRemark": "string",
"priceType": 0,
"recommendId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseItemBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改采购明细

PUT /BUserApi/purchaseItem/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
}
```

```
"sellShopId": 0,
"buyShopId": 0,
"groupFlag": "string",
"locationsType": "string",
"storageLocationsId": 0,
"storageLocationsName": "string",
"goodsId": 0,
"selfGoodsId": 0,
"goodsName": "string",
"goodsPosName": "string",
"goodsImg": "string",
"goodNormId": 0,
"goodNorm": "string",
"buyCount": 0,
"lastCount": 0,
"modifiedCount": 0,
"modifiedPrice": 0,
"unit": "string",
"price": 0,
"totalPrice": 0,
"totalPriceTax": 0,
"taxPrice": 0,
"status": 0,
"isAdd": {},
"remark": "string",
"sellRemark": "string",
"priceType": 0,
"recommendId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	PurchaseItemBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除采购明细

DELETE /BUserApi/purchaseItem/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 商品批发价格

GET /BUserApi/goodsWholesale/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
count	query	integer	否	数量
price	query	integer	否	售价
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
```

```
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[GoodsWholesaleVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» goodsId	integer null	false	none		商品id
» count	integer null	false	none		数量
» price	integer null	false	none		售价
» updateTime	string null	false	none		更新时间
» updateBy	string null	false	none		操作人
» remarks	string null	false	none		none

POST 新增经销产品到门店商品库中

POST /BUserApi/products/add

Body 请求参数

```
{
  "ids": [
    0
  ],
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "shopIds": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	GoodsBatchBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

POST 新增商品批发价格

POST /BUserApi/goodsWholesale/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "count": 0,
  "price": 0,
  "remarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsWholesaleBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT 修改商品批发价格

PUT /BUserApi/goodsWholesale/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "count": 0,
  "price": 0,
  "remarks": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsWholesaleBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除商品批发价格

DELETE /BUserApi/goodsWholesale/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 商家列表

GET /BUserApi/getMerchantList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真

名称	位置	类型	必选	说明
legalPage	query	string	否	法人网页
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
packageId	query	integer	否	租户套餐编号
expireTime	query	string	否	过期时间
accountCount	query	integer	否	用户数量（-1不限制）
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "merchantName": "",
      "merchantLogo": "",
      "legalPersonFamilyName": "",
      "legalPersonname": "",
      "legalPronunciation": "",
      "legalPronunciationFamily": "",
      "legalPhone": "",
      "legalFax": "",
      "legalPage": "",
      "legalPostalCode": "",
      "legalProvince": "",
      "legalCity": "",
      "legalCountry": "",
      "legalAddress": "",
      "appName": "",
      "appFamilyName": "",
      "appPronunciation": "",
      "appPronunciationFamily": "",
      "appDeparment": "",
      "appPhone": "",
      "appFax": "",
      "appMobilePhone": "",
      "appPostalCode": "",
      "appProvince": "",
      "appCity": "",
      "appCountry": "",
      "appAddress": "",
      "appEmail": "",
      "status": "",
      "domainName": "",
      "tempDomainName": "",
      "remark": ""
    }
  ]
}
```

```
"adminId": 0,
"shopVoList": [
  {
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnerimg": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "isVirtual": "",
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopPoster": "",
    "shopNotice": "",
    "dicttypecount": 0,
    "shopUserInfo": {
      "createBy": "",
      "createTime": "",
      "updateBy": "",
      "updateTime": "",
      "params": {
        "": {}
      }
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "roleId": 0,
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "loginIp": "",
    "lastLogintime": "",
```

```
        "delFlag": 0
      },
      "domainName": "",
      "mdomainName": "",
      "shopDictType": "",
      "shopUserPronunciation": "",
      "shopCode": "",
      "isCollection": 0
    }
  ],
  "createTime": "",
  "updateTime": "",
  "pdomainName": "",
  "merchantDesc": "",
  "shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "roleId": 0,
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "loginIp": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
},
"merchantCode": "",
"innerLine": "",
"merchantInnerLine": "",
"packageId": 0,
"packageName": "",
"expireTime": "",
"accountCount": 0,
"goodsCount": 0,
"shopCount": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantVo»

POST B端用户注册

POST /BUserApi/registerMerchant

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0,
  "merchantName": "string",
  "companyName": "string",
  "merchantLogo": "string",
  "legalPersonFamilyName": "string",
  "legalPersonname": "string",
  "legalPronunciation": "string",
  "legalPronunciationFamily": "string",
  "legalPhone": "string",
  "legalFax": "string",
  "legalPage": "string",
  "legalPostalCode": "string",
  "legalProvince": "string",
  "legalCity": "string",
  "legalCountry": "string",
  "legalAddress": "string",
  "appName": "string",
  "appFamilyName": "string",
  "appPronunciation": "string",
  "appPronunciationFamily": "string",
  "appDeparment": "string",
  "appPhone": "string",
  "appFax": "string",
  "appMobilePhone": "string",
  "appPostalCode": "string",
  "appProvince": "string",
  "appCity": "string",
  "appCountry": "string",
  "appAddress": "string",
  "appEmail": "string",
  "status": "string",
  "domainName": "string",
  "tempDomainName": "string",
  "remark": "string",
  "merchantDesc": "string",
  "adminId": 0,
  "password": "string",
  "nickname": "string",
  "account": "string",
}
```

```
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtuallistStr": "string",
"virtuallist": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeadimg": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
```

```
        "usercodeQueryEnable": {},
        "skucodeVisible": {},
        "langDefault": "string",
        "accountingDate": "string",
        "delFlag": 0,
        "appAddress": "string",
        "merchantName": "string"
    }
],
"merchantLinkConfig": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "string",
    "customerMerchantId": 0,
    "customerMerchantName": "string",
    "payType": "string",
    "predictMoney": 0,
    "delFlag": 0
}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT merchantBHandle

PUT /BUserApi/merchant/bhandle

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
```

```
"createTime": "string",
"updateBy": "string",
"updateTime": "string",
"params": "new HashMap<>()",
"id": 0,
"level": 0,
"pid": 0,
"merchantName": "string",
"companyName": "string",
"merchantLogo": "string",
"legalPersonFamilyName": "string",
"legalPersonname": "string",
"legalPronunciation": "string",
"legalPronunciationFamily": "string",
"legalPhone": "string",
"legalFax": "string",
"legalPage": "string",
"legalPostalCode": "string",
"legalProvince": "string",
"legalCity": "string",
"legalCountry": "string",
"legalAddress": "string",
"appName": "string",
"appFamilyName": "string",
"appPronunciation": "string",
"appPronunciationFamily": "string",
"appDeparment": "string",
"appPhone": "string",
"appFax": "string",
"appMobilePhone": "string",
"appPostalCode": "string",
"appProvince": "string",
"appCity": "string",
"appCountry": "string",
"appAddress": "string",
"appEmail": "string",
"status": "string",
"domainName": "string",
"tempDomainName": "string",
"remark": "string",
"merchantDesc": "string",
"adminId": 0,
"password": "string",
"nickname": "string",
"account": "string",
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtuallistStr": "string",
"virtuallist": [
```



```
"string"
],
"shopList": [
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
  "shopType": "string",
  "shopCode": "string",
  "shopDictType": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopFax": "string",
  "shopHeadimg": "string",
  "shopInnerimg": "string",
  "shopPoster": "string",
  "shopContent": "string",
  "shopUser": "string",
  "shopPostalCode": "string",
  "shopProvince": "string",
  "shopCity": "string",
  "shopCountry": "string",
  "shopAddress": "string",
  "shopPhone": "string",
  "shopDesc": "string",
  "status": "string",
  "shopUserId": 0,
  "isTop": "string",
  "isVirtual": "string",
  "shopSort": 0,
  "remark": "string",
  "lon": "string",
  "lat": "string",
  "sellCount": 0,
  "billName": "string",
  "shopNotice": "string",
  "domainName": "string",
  "shopUserPronunciation": "string",
  "defaultPagesize": 0,
  "columnsSelect": 0,
  "zcmProductsEnable": {},
  "usercodeQueryEnable": {},
  "skucodeVisible": {},
  "langDefault": "string",
  "accountingDate": "string",
  "delFlag": 0,
  "appAddress": "string",
  "merchantName": "string"
}
],
"merchantLinkConfig": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
```

```
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "string",
    "customerMerchantId": 0,
    "customerMerchantName": "string",
    "payType": "string",
    "predictMoney": 0,
    "delFlag": 0
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

POST checkMerchant

POST /BUserApi/checkMerchant

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0,
  "merchantName": "string",
  "companyName": "string",
  "merchantLogo": "string",
  "legalPersonFamilyName": "string",
  "legalPersonname": "string",
  "legalPronunciation": "string",
  "legalPronunciationFamily": "string",
}
```

```
"legalPhone": "string",
"legalFax": "string",
"legalPage": "string",
"legalPostalCode": "string",
"legalProvince": "string",
"legalCity": "string",
"legalCountry": "string",
"legalAddress": "string",
"appName": "string",
"appFamilyName": "string",
"appPronunciation": "string",
"appPronunciationFamily": "string",
"appDeparment": "string",
"appPhone": "string",
"appFax": "string",
"appMobilePhone": "string",
"appPostalCode": "string",
"appProvince": "string",
"appCity": "string",
"appCountry": "string",
"appAddress": "string",
"appEmail": "string",
"status": "string",
"domainName": "string",
"tempDomainName": "string",
"remark": "string",
"merchantDesc": "string",
"adminId": 0,
"password": "string",
"nickname": "string",
"account": "string",
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtuallistStr": "string",
"virtuallist": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
```

```
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeading": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
    "usercodeQueryEnable": {},
    "skucodeVisible": {},
    "langDefault": "string",
    "accountingDate": "string",
    "delFlag": 0,
    "appAddress": "string",
    "merchantName": "string"
  }
],
"merchantLinkConfig": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "merchantName": "string",
  "customerMerchantId": 0,
  "customerMerchantName": "string",
  "payType": "string",
  "predictMoney": 0,
  "delFlag": 0
}
}
```

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET merchantList

GET /BUserApi/merchant/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
level	query	integer	否	1 级 2级
pid	query	integer	否	上级商户
merchantName	query	string	否	商户名
merchantLogo	query	string	否	商户图标
legalPersonFamilyName	query	string	否	法人姓氏
legalPersonname	query	string	否	法人名
legalPronunciation	query	string	否	法人念法名
legalPronunciationFamily	query	string	否	法人念法姓
legalPhone	query	string	否	代表电话
legalFax	query	string	否	传真
legalPage	query	string	否	法人网页

名称	位置	类型	必选	说明
legalPostalCode	query	string	否	法人邮编
legalProvince	query	string	否	省
legalCity	query	string	否	市区
legalCountry	query	string	否	县区
legalAddress	query	string	否	地址
appName	query	string	否	申请人名
appFamilyName	query	string	否	申请人姓
appPronunciation	query	string	否	申请人念法名
appPronunciationFamily	query	string	否	申请人念法姓
appDeparment	query	string	否	申请人部门
appPhone	query	string	否	申请人电话
appFax	query	string	否	申请人传真
appMobilePhone	query	string	否	申请人手机号
appPostalCode	query	string	否	申请人邮编
appProvince	query	string	否	省
appCity	query	string	否	市区
appCountry	query	string	否	县区
appAddress	query	string	否	地址
appEmail	query	string	否	邮箱
status	query	string	否	状态 0申请 1审核 2禁用
domainName	query	string	否	正式域名
tempDomainName	query	string	否	临时域名
remark	query	string	否	备注
merchantDesc	query	string	否	none
adminId	query	integer	否	管理员id
password	query	string	否	none
nickname	query	string	否	none
account	query	string	否	none
merchantCode	query	string	否	none
innerLine	query	string	否	none
pronunciation	query	string	否	none
merchantInnerLine	query	string	否	none
packageId	query	integer	否	租户套餐编号

名称	位置	类型	必选	说明
expireTime	query	string	否	过期时间
accountCount	query	integer	否	用户数量（-1不限制）
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "level": 0,
      "pid": 0,
      "merchantName": "",
      "merchantLogo": "",
      "legalPersonFamilyName": "",
      "legalPersonname": "",
      "legalPronunciation": "",
      "legalPronunciationFamily": "",
      "legalPhone": "",
      "legalFax": "",
      "legalPage": "",
      "legalPostalCode": "",
      "legalProvince": "",
      "legalCity": "",
      "legalCountry": "",
      "legalAddress": "",
      "appName": "",
      "appFamilyName": "",
      "appPronunciation": "",
      "appPronunciationFamily": "",
      "appDeparment": "",
      "appPhone": "",
      "appFax": "",
      "appMobilePhone": "",
      "appPostalCode": "",
      "appProvince": "",
      "appCity": "",
      "appCountry": "",
      "appAddress": "",
      "appEmail": "",
      "status": "",
      "domainName": "",
      "tempDomainName": "",
      "remark": "",
      "adminId": 0,
      "shopVoList": [
        {
          "id": 0,
```

```
"shopAttribute": "",
"shopType": "",
"merchantId": 0,
"merchantName": "",
"shopName": "",
"shopFax": "",
"shopHeading": "",
"shopInnerimg": "",
"shopContent": "",
"shopUser": "",
"shopPostalCode": "",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopPhone": "",
"shopDesc": "",
"status": "",
"shopUserId": 0,
"isTop": "",
"isVirtual": "",
"shopSort": 0,
"remark": "",
"lon": "",
"lat": "",
"sellCount": 0,
"billName": "",
"shopPoster": "",
"shopNotice": "",
"dicttypecount": 0,
"shopUserInfo": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "roleId": 0,
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "loginIp": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
},
"domainName": "",
"mdomainName": "",
```



```
        "shopDictType": "",
        "shopUserPronunciation": "",
        "shopCode": "",
        "isCollection": 0
    }
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"pdomainName": "",
"merchantDesc": "",
"shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"headImg": "",
"name": "",
"familyName": "",
"pronunciation": "",
"email": "",
"phone": "",
"account": "",
"password": "",
"roleId": 0,
"type": 0,
"role": 0,
"status": "",
"loginIp": "",
"lastLogintime": "",
"delFlag": 0
},
"merchantCode": "",
"innerLine": "",
"merchantInnerLine": "",
"packageId": 0,
"packageName": "",
"expireTime": "",
"accountCount": 0,
"goodsCount": 0,
"shopCount": 0
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«MerchantVo»

GET merchantGetInfo

GET /BUserApi/merchant/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "level": 0,
    "pid": 0,
    "merchantName": "",
    "merchantLogo": "",
    "legalPersonFamilyName": "",
    "legalPersonname": "",
    "legalPronunciation": "",
    "legalPronunciationFamily": "",
    "legalPhone": "",
    "legalFax": "",
    "legalPage": "",
    "legalPostalCode": "",
    "legalProvince": "",
    "legalCity": "",
    "legalCountry": "",
    "legalAddress": "",
    "appName": "",
    "appFamilyName": "",
    "appPronunciation": "",
    "appPronunciationFamily": "",
    "appDeparment": "",
    "appPhone": "",
    "appFax": "",
    "appMobilePhone": "",
    "appPostalCode": "",
    "appProvince": "",
    "appCity": "",
    "appCountry": "",
    "appAddress": "",
    "appEmail": "",
    "status": "",
    "domainName": "",
    "tempDomainName": "",
    "remark": "",
    "adminId": 0,
    "shopVoList": [
      {
        "id": 0,
        "shopAttribute": "",
        "shopType": "",
        "merchantId": 0,

```

```
"merchantName": "",
"shopName": "",
"shopFax": "",
"shopHeadimg": "",
"shopInnerimg": "",
"shopContent": "",
"shopUser": "",
"shopPostalCode": "",
"shopProvince": "",
"shopCity": "",
"shopCountry": "",
"shopAddress": "",
"shopPhone": "",
"shopDesc": "",
"status": "",
"shopUserId": 0,
"isTop": "",
"isVirtual": "",
"shopSort": 0,
"remark": "",
"lon": "",
"lat": "",
"sellCount": 0,
"billName": "",
"shopPoster": "",
"shopNotice": "",
"dicttypecount": 0,
"shopUserInfo": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "roleId": 0,
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "loginIp": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
},
"domainName": "",
"mdomainName": "",
"shopDictType": "",
"shopUserPronunciation": "",
"shopCode": "",
```

```
        "isCollection": 0
    }
],
"createTime": "",
"updateTime": "",
"pdomainName": "",
"merchantDesc": "",
"shopUser": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
        "": {}
    },
},
"id": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"headImg": "",
"name": "",
"familyName": "",
"pronunciation": "",
"email": "",
"phone": "",
"account": "",
"password": "",
"roleId": 0,
"type": 0,
"role": 0,
"status": "",
"loginIp": "",
"lastLogintime": "",
"delFlag": 0
},
"merchantCode": "",
"innerLine": "",
"merchantInnerLine": "",
"packageId": 0,
"packageName": "",
"expireTime": "",
"accountCount": 0,
"goodsCount": 0,
"shopCount": 0
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«MerchantVo»

POST 添加2级商户

POST /BUserApi/merchant/addSecondMerchant

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0,
  "merchantName": "string",
  "companyName": "string",
  "merchantLogo": "string",
  "legalPersonFamilyName": "string",
  "legalPersonname": "string",
  "legalPronunciation": "string",
  "legalPronunciationFamily": "string",
  "legalPhone": "string",
  "legalFax": "string",
  "legalPage": "string",
  "legalPostalCode": "string",
  "legalProvince": "string",
  "legalCity": "string",
  "legalCountry": "string",
  "legalAddress": "string",
  "appName": "string",
  "appFamilyName": "string",
  "appPronunciation": "string",
  "appPronunciationFamily": "string",
  "appDeparment": "string",
  "appPhone": "string",
  "appFax": "string",
  "appMobilePhone": "string",
  "appPostalCode": "string",
  "appProvince": "string",
  "appCity": "string",
  "appCountry": "string",
  "appAddress": "string",
  "appEmail": "string",
  "status": "string",
  "domainName": "string",
  "tempDomainName": "string",
  "remark": "string",
  "merchantDesc": "string",
  "adminId": 0,
  "password": "string",
  "nickname": "string",
  "account": "string",
  "merchantCode": "string",
  "innerLine": "string",
  "pronunciation": "string",
  "merchantInnerLine": "string",
  "packageId": 0,
  "expireTime": "string",
  "accountCount": 0,
  "isVirtual": "string",
  "categoryIds": "string",
  "legalEmail": "string",
  "legalNumber": "string",
```

```
"verificationCode": "string",
"virtualListStr": "string",
"virtualList": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeading": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
    "usercodeQueryEnable": {},
    "skucodeVisible": {},
    "langDefault": "string",
    "accountingDate": "string",
    "delFlag": 0,
    "appAddress": "string",
    "merchantName": "string"
  }
],
"merchantLinkConfig": {
  "createBy": "string",
```

```
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "string",
    "customerMerchantId": 0,
    "customerMerchantName": "string",
    "payType": "string",
    "predictMoney": 0,
    "delFlag": 0
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	MerchantBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT updateegisterMerchant

PUT /BUserApi/updateregisterMerchant

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "level": 0,
  "pid": 0,
  "merchantName": "string",
  "companyName": "string",
}
```

```
"merchantLogo": "string",
"legalPersonFamilyName": "string",
"legalPersonname": "string",
"legalPronunciation": "string",
"legalPronunciationFamily": "string",
"legalPhone": "string",
"legalFax": "string",
"legalPage": "string",
"legalPostalCode": "string",
"legalProvince": "string",
"legalCity": "string",
"legalCountry": "string",
"legalAddress": "string",
"appName": "string",
"appFamilyName": "string",
"appPronunciation": "string",
"appPronunciationFamily": "string",
"appDeparment": "string",
"appPhone": "string",
"appFax": "string",
"appMobilePhone": "string",
"appPostalCode": "string",
"appProvince": "string",
"appCity": "string",
"appCountry": "string",
"appAddress": "string",
"appEmail": "string",
"status": "string",
"domainName": "string",
"tempDomainName": "string",
"remark": "string",
"merchantDesc": "string",
"adminId": 0,
"password": "string",
"nickname": "string",
"account": "string",
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtualListStr": "string",
"virtualList": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
```



```
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeading": "string",
    "shopInnering": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
    "shopProvince": "string",
    "shopCity": "string",
    "shopCountry": "string",
    "shopAddress": "string",
    "shopPhone": "string",
    "shopDesc": "string",
    "status": "string",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "string",
    "isVirtual": "string",
    "shopSort": 0,
    "remark": "string",
    "lon": "string",
    "lat": "string",
    "sellCount": 0,
    "billName": "string",
    "shopNotice": "string",
    "domainName": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
    "usercodeQueryEnable": {},
    "skucodeVisible": {},
    "langDefault": "string",
    "accountingDate": "string",
    "delFlag": 0,
    "appAddress": "string",
    "merchantName": "string"
  }
],
"merchantLinkConfig": {
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "merchantName": "string",
  "customerMerchantId": 0,
  "customerMerchantName": "string",
  "payType": "string",
  "predictMoney": 0,
  "delFlag": 0
}
```

```
}  
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{  
  "code": 0,  
  "msg": "",  
  "data": null  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

PUT updateMerchant

PUT /BUserApi/updateMerchant

Body 请求参数

```
{  
  "createBy": "string",  
  "createTime": "string",  
  "updateBy": "string",  
  "updateTime": "string",  
  "params": "new HashMap<>()",  
  "id": 0,  
  "level": 0,  
  "pid": 0,  
  "merchantName": "string",  
  "companyName": "string",  
  "merchantLogo": "string",  
  "legalPersonFamilyName": "string",  
  "legalPersonname": "string",  
  "legalPronunciation": "string",  
  "legalPronunciationFamily": "string",  
  "legalPhone": "string",  
  "legalFax": "string",  
  "legalPage": "string",  
  "legalPostalCode": "string",  
  "legalProvince": "string",  
  "legalCity": "string",  
  "legalCountry": "string",  
  "legalAddress": "string",  
  "appName": "string",  
}
```

```
"appFamilyName": "string",
"appPronunciation": "string",
"appPronunciationFamily": "string",
"appDeparment": "string",
"appPhone": "string",
"appFax": "string",
"appMobilePhone": "string",
"appPostalCode": "string",
"appProvince": "string",
"appCity": "string",
"appCountry": "string",
"appAddress": "string",
"appEmail": "string",
"status": "string",
"domainName": "string",
"tempDomainName": "string",
"remark": "string",
"merchantDesc": "string",
"adminId": 0,
"password": "string",
"nickname": "string",
"account": "string",
"merchantCode": "string",
"innerLine": "string",
"pronunciation": "string",
"merchantInnerLine": "string",
"packageId": 0,
"expireTime": "string",
"accountCount": 0,
"isVirtual": "string",
"categoryIds": "string",
"legalEmail": "string",
"legalNumber": "string",
"verificationCode": "string",
"virtualListStr": "string",
"virtualList": [
  "string"
],
"shopList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "shopAttribute": "string",
    "shopType": "string",
    "shopCode": "string",
    "shopDictType": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "string",
    "shopFax": "string",
    "shopHeading": "string",
    "shopInnerimg": "string",
    "shopPoster": "string",
    "shopContent": "string",
    "shopUser": "string",
    "shopPostalCode": "string",
```

```
        "shopProvince": "string",
        "shopCity": "string",
        "shopCountry": "string",
        "shopAddress": "string",
        "shopPhone": "string",
        "shopDesc": "string",
        "status": "string",
        "shopUserId": 0,
        "isTop": "string",
        "isVirtual": "string",
        "shopSort": 0,
        "remark": "string",
        "lon": "string",
        "lat": "string",
        "sellCount": 0,
        "billName": "string",
        "shopNotice": "string",
        "domainName": "string",
        "shopUserPronunciation": "string",
        "defaultPagesize": 0,
        "columnsSelect": 0,
        "zcmProductsEnable": {},
        "usercodeQueryEnable": {},
        "skucodeVisible": {},
        "langDefault": "string",
        "accountingDate": "string",
        "delFlag": 0,
        "appAddress": "string",
        "merchantName": "string"
    }
],
"merchantLinkConfig": {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "string",
    "customerMerchantId": 0,
    "customerMerchantName": "string",
    "payType": "string",
    "predictMoney": 0,
    "delFlag": 0
}
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	MerchantBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET getHashBcrypt

GET /BUserApi/hashBcrypt

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
supass	query	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«String»

PUT B端用户登入

PUT /BUserApi/login

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	query	string	是	none
password	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",

```

```
"data": {
  "createBy": "",
  "createTime": "",
  "updateBy": "",
  "updateTime": "",
  "params": {
    "": {}
  },
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "",
  "name": "",
  "familyName": "",
  "pronunciation": "",
  "email": "",
  "phone": "",
  "account": "",
  "password": "",
  "roleId": 0,
  "type": 0,
  "role": 0,
  "status": "",
  "loginIp": "",
  "lastLogintime": "",
  "delFlag": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopUser»

PUT resetPassword

PUT /BUserApi/resetPassword

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
password	query	string	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
```

```
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    },
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "headImg": "",
    "name": "",
    "familyName": "",
    "pronunciation": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "roleId": 0,
    "type": 0,
    "role": 0,
    "status": "",
    "loginIp": "",
    "lastLogintime": "",
    "delFlag": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopUser»

GET 获取门店信息

GET /BUserApi/shop/getMyShop

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	query	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "createBy": "",
    "createTime": "",
    "updateBy": "",
    "updateTime": "",
    "params": {
      "": {}
    }
  },
}
```

```
    "id": 0,
    "shopAttribute": "",
    "shopType": "",
    "shopCode": "",
    "shopDictType": "",
    "merchantId": 0,
    "shopName": "",
    "shopFax": "",
    "shopHeading": "",
    "shopInnering": "",
    "shopPoster": "",
    "shopContent": "",
    "shopUser": "",
    "shopPostalCode": "",
    "shopProvince": "",
    "shopCity": "",
    "shopCountry": "",
    "shopAddress": "",
    "shopPhone": "",
    "shopDesc": "",
    "status": "",
    "shopUserId": 0,
    "isTop": "",
    "isVirtual": 0,
    "shopSort": 0,
    "remark": "",
    "lon": "",
    "lat": "",
    "sellCount": 0,
    "billName": "",
    "shopNotice": "",
    "domainName": "",
    "shopUserPronunciation": "",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": "\u0000",
    "usercodeQueryEnable": "\u0000",
    "skucodeVisible": "\u0000",
    "langDefault": "",
    "accountingDate": "",
    "delFlag": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Shop»

GET 获取门店通用配置信息

GET /BUserApi/shop/getCommConfig

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
shopId	query	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "shopId": 0,
    "accountingDate": "",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": "\u0000",
    "usercodeQueryEnable": "\u0000",
    "skucodeVisible": "\u0000",
    "langDefault": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopCommConfigBo»

POST shopAdd

POST /BUserApi/shop/addshop

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
  "shopType": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopFax": "string",
  "shopPoster": "string",
  "shopHeading": "string",
  "shopInnerimg": "string",
  "shopContent": "string",
  "shopUser": "string",
  "shopPostalCode": "string",
  "shopProvince": "string",
  "shopCity": "string",
}
```

```
"shopCountry": "string",
"shopAddress": "string",
"shopPhone": "string",
"shopDesc": "string",
"status": "string",
"shopUserId": 0,
"isTop": "string",
"shopSort": 0,
"remark": "string",
"lon": "string",
"lat": "string",
"isVirtual": 0,
"sellCount": 0,
"billName": "string",
"shopNotice": "string",
"account": "string",
"pwd": "string",
"nickname": "string",
"domainName": "string",
"shopDictType": "string",
"pronunciation": "string",
"shopUserPronunciation": "string",
"shopCode": "string",
"searchAddress": "string",
"defaultPagesize": 0,
"columnsSelect": 0,
"zcmProductsEnable": {},
"usercodeQueryEnable": {},
"skucodeVisible": {},
"langDefault": "string",
"accountingDate": "string",
"appAddress": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

POST 保存门店通用配置信息

POST /BUserApi/shop/commconfig

Body 请求参数

```
{
  "shopId": 0,
  "accountingDate": "string",
  "defaultPagesize": 0,
  "columnsSelect": 0,
  "zcmProductsEnable": {},
  "usercodeQueryEnable": {},
  "skucodeVisible": {},
  "langDefault": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopCommConfigBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

PUT 编辑门店信息

PUT /BUserApi/shop/editMyshop

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
}
```

```
"shopType": "string",
"merchantId": 0,
"shopName": "string",
"shopFax": "string",
"shopPoster": "string",
"shopHeading": "string",
"shopInnerimg": "string",
"shopContent": "string",
"shopUser": "string",
"shopPostalCode": "string",
"shopProvince": "string",
"shopCity": "string",
"shopCountry": "string",
"shopAddress": "string",
"shopPhone": "string",
"shopDesc": "string",
"status": "string",
"shopUserId": 0,
"isTop": "string",
"shopSort": 0,
"remark": "string",
"lon": "string",
"lat": "string",
"isVirtual": 0,
"sellCount": 0,
"billName": "string",
"shopNotice": "string",
"account": "string",
"pwd": "string",
"nickname": "string",
"domainName": "string",
"shopDictType": "string",
"pronunciation": "string",
"shopUserPronunciation": "string",
"shopCode": "string",
"searchAddress": "string",
"defaultPagesize": 0,
"columnsSelect": 0,
"zcmProductsEnable": {},
"usercodeQueryEnable": {},
"skucodeVisible": {},
"langDefault": "string",
"accountingDate": "string",
"appAddress": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

PUT handleShop

PUT /BUserApi/shop/handleShop

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopAttribute": "string",
  "shopType": "string",
  "merchantId": 0,
  "shopName": "string",
  "shopFax": "string",
  "shopPoster": "string",
  "shopHeading": "string",
  "shopInnerimg": "string",
  "shopContent": "string",
  "shopUser": "string",
  "shopPostalCode": "string",
  "shopProvince": "string",
  "shopCity": "string",
  "shopCountry": "string",
  "shopAddress": "string",
  "shopPhone": "string",
  "shopDesc": "string",
  "status": "string",
  "shopUserId": 0,
  "isTop": "string",
  "shopSort": 0,
  "remark": "string",
  "lon": "string",
  "lat": "string",
  "isVirtual": 0,
  "sellCount": 0,
  "billName": "string",
  "shopNotice": "string",
  "account": "string",
  "pwd": "string",
  "nickname": "string",
}
```

```
    "domainName": "string",
    "shopDictType": "string",
    "pronunciation": "string",
    "shopUserPronunciation": "string",
    "shopCode": "string",
    "searchAddress": "string",
    "defaultPagesize": 0,
    "columnsSelect": 0,
    "zcmProductsEnable": {},
    "usercodeQueryEnable": {},
    "skucodeVisible": {},
    "langDefault": "string",
    "accountingDate": "string",
    "appAddress": "string"
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

GET 获取门店店员

GET /BUserApi/shopUser/getShopUserList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户
role	query	integer	否	角色 1企业管理者，3采购人员，4销售员，2店长
roleId	query	integer	否	角色id
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "headImg": "",
      "name": "",
      "pronunciation": "",
      "familyName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "account": "",
      "password": "",

```

```
        "type": 0,
        "role": 0,
        "roleId": 0,
        "status": "",
        "lastLogintime": "",
        "updateTime": ""
    }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserVo»

GET 获取门店店员

GET /BUserApi/app/shopUser/getShopUserList

app 前缀是给pos 端用的

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户

名称	位置	类型	必选	说明
role	query	integer	否	角色 1企业管理者, 3采购人员, 4销售员, 2店长
roleId	query	integer	否	角色id
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "merchantName": "",
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "headImg": "",
      "name": "",
      "pronunciation": "",
      "familyName": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "account": "",
      "password": "",
      "type": 0,
      "role": 0,
      "roleId": 0,
      "status": "",
      "lastLogintime": "",
      "updateTime": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ShopUserVo»»

GET getShopUserListBuy

GET /BUserApi/shopUser/getShopUserListBuy

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
headImg	query	string	否	头像
name	query	string	否	名
familyName	query	string	否	姓
pronunciation	query	string	否	none
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	电话
account	query	string	否	账号
password	query	string	否	密码
type	query	integer	否	0 商户用户 1 门店用户
role	query	integer	否	角色 1企业管理者， 3采购人员， 4销售员， 2店长
roleId	query	integer	否	角色id
status	query	string	否	状态 0正常 1禁用 2未激活
lastLogintime	query	string	否	最后登录时间
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
```

```
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "headImg": "",
    "name": "",
    "pronunciation": "",
    "familyName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "type": 0,
    "role": 0,
    "roleId": 0,
    "status": "",
    "lastLogintime": "",
    "updateTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopUserVo»

GET 获取门店店员信息

GET /BUserApi/shopUser/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "merchantName": "",
    "shopId": 0,
    "shopName": "",
    "headImg": "",
    "name": "",
```

```
    "pronunciation": "",
    "familyName": "",
    "email": "",
    "phone": "",
    "account": "",
    "password": "",
    "type": 0,
    "role": 0,
    "roleId": 0,
    "status": "",
    "lastLogintime": "",
    "updateTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«ShopUserVo»

POST shopUserAdd

POST /BUserApi/shopUser/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "familyName": "string",
  "pronunciation": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "account": "string",
  "password": "string",
  "type": 0,
  "role": 0,
  "roleId": 0,
  "status": "string",
  "lastLogintime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopUserBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»AddGroup

GET 分页查询门店商品列表

GET /BUserApi/goods/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述

名称	位置	类型	必选	说明
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": ""
    }
  ]
}
```

```
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
}
```



```
] ,
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

PUT 修改门店员工

PUT /BUserApi/shopUser/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "headImg": "string",
  "name": "string",
  "familyName": "string",
  "pronunciation": "string",
  "email": "string",
  "phone": "string",
  "account": "string",
  "password": "string",
  "type": 0,
  "role": 0,
  "roleId": 0,
  "status": "string",
  "lastLogintime": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopUserBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
}
```

```
"data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»EditGroup

DELETE 删除门店员工

DELETE /BUserApi/shopUser/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": false
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Boolean»

GET 商品字典类型

GET /BUserApi/goodTypeDict/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
typeName	query	string	否	类型名称

名称	位置	类型	必选	说明
typeLogo	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
pid	query	integer	否	父id
level	query	string	否	等级1 2
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
remark	query	string	否	备注
typeJpnName	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "typeName": "",
      "typeLogo": "",
      "pid": 0,
      "ancestors": "",
      "level": "",
      "sort": 0,
      "rate": 0,
      "remark": "",
      "typeCode": "",
      "typeJpnName": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "typeName": "",
          "typeLogo": "",
          "pid": 0,
          "ancestors": "",
          "level": "",
          "sort": 0,
          "rate": 0,
          "remark": "",
          "typeCode": "",
          "typeJpnName": "",
          "list": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodTypeDictVo»

GET goodTypeDictList

GET /BUserApi/goodTypeDict/btree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "typeName": "",
    "typeLogo": "",
    "pid": 0,
    "ancestors": "",
    "level": "",
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "remark": "",
    "typeCode": "",
    "typeJpnName": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "typeName": "",
        "typeLogo": "",
        "pid": 0,
        "ancestors": "",
        "level": "",
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "remark": "",
        "typeCode": "",
        "typeJpnName": "",
        "list": [
          {
            "id": 0,
            "typeName": "",
            "typeLogo": "",
            "pid": 0,
```

```
        "ancestors": "",
        "level": "",
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "remark": "",
        "typeCode": "",
        "typeJpnName": "",
        "list": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[GoodTypeDictVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» typeName	string null	false	none		类型名称
» typeLogo	string null	false	none		类型图片
» pid	integer null	false	none		父id
» ancestors	string null	false	none		祖级列表
» level	string null	false	none		等级1 2
» sort	integer null	false	none		排序
» rate	integer null	false	none		税率
» remark	string null	false	none		备注
» typeCode	string null	false	none		none
» typeJpnName	string null	false	none		none
» list	[GoodTypeDictVo];null	false	none		none
»» id	integer null	false	none		id
»» typeName	string null	false	none		类型名称
»» typeLogo	string null	false	none		类型图片
»» pid	integer null	false	none		父id
»» ancestors	string null	false	none		祖级列表

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» level	string null	false	none		等级1 2
»» sort	integer null	false	none		排序
»» rate	integer null	false	none		税率
»» remark	string null	false	none		备注
»» typeCode	string null	false	none		none
»» typeJpnName	string null	false	none		none
»» list	[GoodTypeDictVo] null	false	none		none

POST importData

POST /BUserApi/importGoodTypeDict

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST importShopAreaFreight

POST /BUserApi/importShopAreaFreight

Body 请求参数

```
file: string
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 门店商品类型

GET /BUserApi/shopGoodsType/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeCode	query	string	否	类型编码
typeName	query	string	否	类型日文名称
typeForeignLang	query	string	否	类型语言类型
typeForeignName	query	string	否	类型外文名称

名称	位置	类型	必选	说明
pid	query	integer	否	父级id
dictId	query	integer	否	字典id
typeImg	query	string	否	类型图标
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	分类类型 0-商品分类 1-营销分类 2-散货分类 3-常用分类
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "typeCode": "",
      "typeName": "",
      "typeForeignLang": "",
      "typeForeignName": "",
      "typeImg": "",
      "pid": 0,
      "dictId": 0,
      "level": 0,
      "isMarketing": 0,
      "sort": 0,
      "rate": 0,
      "createTime": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "shopId": 0,
          "typeCode": "",
          "typeName": "",
          "typeForeignLang": "",
          "typeForeignName": "",
          "typeImg": "",
          "pid": 0,
          "dictId": 0,
```



```
        "level": 0,
        "isMarketing": 0,
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": []
      }
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«ShopGoodsTypeVo»

POST 新增门店商品类型

POST /BUserApi/shopGoodsType/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "typeCode": "string",
  "typeName": "string",
  "typeForeignLang": "string",
  "typeForeignName": "string",
  "pid": 0,
  "dictId": 0,
  "typeImg": "string",
  "level": 0,
  "isMarketing": 0,
  "isLast": 0,
  "sort": 0,
  "rate": 0,
  "ancestors": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	ShopGoodsTypeBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Long»AddGroup

POST shopGoodsTypeAdd

POST /BUserApi/shopGoodsType/addbatch

Body 请求参数

```
{
  "ids": [
    0
  ],
  "shopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopGoodsVo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET shopGoodsTypeBtree

GET /BUserApi/shopGoodsType/btree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeCode	query	string	否	类型编码
typeName	query	string	否	类型日文名称
typeForeignLang	query	string	否	类型语言类型
typeForeignName	query	string	否	类型外文名称
pid	query	integer	否	父级id
dictId	query	integer	否	字典id
typeImg	query	string	否	类型图标
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	分类类型 0-商品分类 1-营销分类 2-散货分类 3-常用分类
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
```

```

    "typeForeignLang": "",
    "typeForeignName": "",
    "typeImg": "",
    "pid": 0,
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "isMarketing": 0,
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeForeignLang": "",
        "typeForeignName": "",
        "typeImg": "",
        "pid": 0,
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "isMarketing": 0,
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": [
          {
            "id": 0,
            "shopId": 0,
            "typeCode": "",
            "typeName": "",
            "typeForeignLang": "",
            "typeForeignName": "",
            "typeImg": "",
            "pid": 0,
            "dictId": 0,
            "level": 0,
            "isMarketing": 0,
            "sort": 0,
            "rate": 0,
            "createTime": "",
            "list": []
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[ShopGoodsTypeVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» shopId	integer null	false	none		门店id
» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
» typeName	string null	false	none		类型名称
» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
» pid	integer null	false	none		父级id
» dictId	integer null	false	none		字典id
» level	integer null	false	none		等级 123
» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
» sort	integer null	false	none		排序
» rate	integer null	false	none		税率
» createTime	string null	false	none		更新时间
» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list
»» id	integer null	false	none		id
»» shopId	integer null	false	none		门店id
»» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
»» typeName	string null	false	none		类型名称
»» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
»» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
»» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
»» pid	integer null	false	none		父级id
»» dictId	integer null	false	none		字典id
»» level	integer null	false	none		等级 123
»» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
»» sort	integer null	false	none		排序
»» rate	integer null	false	none		税率
»» createTime	string null	false	none		更新时间
»» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list

GET shopGoodsTypeOtherBtree

GET /BUserApi/shopGoodsType/otherBtree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeCode	query	string	否	类型编码
typeName	query	string	否	类型日文名称
typeForeignLang	query	string	否	类型语言类型
typeForeignName	query	string	否	类型外文名称
pid	query	integer	否	父级id
dictId	query	integer	否	字典id
typeImg	query	string	否	类型图标
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	分类类型 0-商品分类 1-营销分类 2-散货分类 3-常用分类
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
    "typeForeignLang": "",
    "typeForeignName": "",
    "typeImg": "",
    "pid": 0,
    "dictId": 0,
```

```
"level": 0,
"isMarketing": 0,
"sort": 0,
"rate": 0,
"createTime": "",
"list": [
  {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
    "typeForeignLang": "",
    "typeForeignName": "",
    "typeImg": "",
    "pid": 0,
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "isMarketing": 0,
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeForeignLang": "",
        "typeForeignName": "",
        "typeImg": "",
        "pid": 0,
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "isMarketing": 0,
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": []
      }
    ]
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[ShopGoodsTypeVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» shopId	integer null	false	none		门店id
» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
» typeName	string null	false	none		类型名称
» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
» pid	integer null	false	none		父级id
» dictId	integer null	false	none		字典id
» level	integer null	false	none		等级 123
» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
» sort	integer null	false	none		排序
» rate	integer null	false	none		税率
» createTime	string null	false	none		更新时间
» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list
»» id	integer null	false	none		id
»» shopId	integer null	false	none		门店id
»» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
»» typeName	string null	false	none		类型名称
»» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
»» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
»» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
»» pid	integer null	false	none		父级id
»» dictId	integer null	false	none		字典id
»» level	integer null	false	none		等级 123
»» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
»» sort	integer null	false	none		排序
»» rate	integer null	false	none		税率
»» createTime	string null	false	none		更新时间
»» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list

GET shopGoodsTypeBtreeByApp

GET /BUserApi/app/shopGoodsType/btree

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeCode	query	string	否	类型编码
typeName	query	string	否	类型日文名称
typeForeignLang	query	string	否	类型语言类型
typeForeignName	query	string	否	类型外文名称
pid	query	integer	否	父级id
dictId	query	integer	否	字典id
typeImg	query	string	否	类型图标
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	分类类型 0-商品分类 1-营销分类 2-散货分类 3-常用分类
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "shopId": 0,
      "typeCode": "",
      "typeName": "",
      "typeForeignLang": "",
      "typeForeignName": "",
      "typeImg": "",
      "pid": 0,
```

```
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "isMarketing": 0,
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeForeignLang": "",
        "typeForeignName": "",
        "typeImg": "",
        "pid": 0,
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "isMarketing": 0,
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "createTime": "",
        "list": []
      }
    ]
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«ShopGoodsTypeVo»»

GET shopGoodsTypeValidGoods

GET /BUserApi/shopGoodsType/validgoods

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
shopId	query	integer	否	门店id
typeCode	query	string	否	类型编码

名称	位置	类型	必选	说明
typeName	query	string	否	类型日文名称
typeForeignLang	query	string	否	类型语言类型
typeForeignName	query	string	否	类型外文名称
pid	query	integer	否	父级id
dictId	query	integer	否	字典id
typeImg	query	string	否	类型图标
level	query	integer	否	等级 123
isMarketing	query	integer	否	分类类型 0-商品分类 1-营销分类 2-散货分类 3-常用分类
isLast	query	integer	否	是否最细级0否 1是
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
ancestors	query	string	否	祖级列表
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "id": 0,
    "shopId": 0,
    "typeCode": "",
    "typeName": "",
    "typeForeignLang": "",
    "typeForeignName": "",
    "typeImg": "",
    "pid": 0,
    "dictId": 0,
    "level": 0,
    "isMarketing": 0,
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "createTime": "",
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "shopId": 0,
        "typeCode": "",
        "typeName": "",
        "typeForeignLang": "",
        "typeForeignName": "",
        "typeImg": "",
        "pid": 0,
        "dictId": 0,
        "level": 0,
        "isMarketing": 0,
        "sort": 0,
        "rate": 0,
```

```
        "createTime": "",
        "list": [
            {
                "id": 0,
                "shopId": 0,
                "typeCode": "",
                "typeName": "",
                "typeForeignLang": "",
                "typeForeignName": "",
                "typeImg": "",
                "pid": 0,
                "dictId": 0,
                "level": 0,
                "isMarketing": 0,
                "sort": 0,
                "rate": 0,
                "createTime": "",
                "list": []
            }
        ]
    }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
anonymous	[ShopGoodsTypeVo]	false	none		none
» id	integer null	false	none		id
» shopId	integer null	false	none		门店id
» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
» typeName	string null	false	none		类型名称
» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
» pid	integer null	false	none		父级id
» dictId	integer null	false	none		字典id
» level	integer null	false	none		等级 123
» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» sort	integer null	false	none		排序
» rate	integer null	false	none		税率
» createTime	string null	false	none		更新时间
» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list
»» id	integer null	false	none		id
»» shopId	integer null	false	none		门店id
»» typeCode	string null	false	none		类型代码（6位最长）
»» typeName	string null	false	none		类型名称
»» typeForeignLang	string null	false	none		类型外文名称
»» typeForeignName	string null	false	none		类型外文名称
»» typeImg	string null	false	none		类型图标地址
»» pid	integer null	false	none		父级id
»» dictId	integer null	false	none		字典id
»» level	integer null	false	none		等级 123
»» isMarketing	integer null	false	none		是否营销类型0否 1是
»» sort	integer null	false	none		排序
»» rate	integer null	false	none		税率
»» createTime	string null	false	none		更新时间
»» list	[ShopGoodsTypeVo] null	false	none		子级list

PUT 修改门店商品类型

PUT /BUserApi/shopGoodsType/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "shopId": 0,
  "typeCode": "string",
  "typeName": "string",
  "typeForeignLang": "string",
  "typeForeignName": "string",
  "pid": 0,
  "dictId": 0,
  "typeImg": "string",
  "level": 0,
```

```
    "isMarketing": 0,
    "isLast": 0,
    "sort": 0,
    "rate": 0,
    "ancestors": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	ShopGoodsTypeBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除门店商品类型

DELETE /BUserApi/shopGoodsType/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询特价商品列表

GET /BUserApi/goods/specialList

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendeEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 o否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsForeignDesc": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "isMerchant": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 查询门店中所有商品列表

GET /BUserApi/goods/listall

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendeEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是

名称	位置	类型	必选	说明
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBeginTime	query	string	否	none
specialEndTime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
userId	header	string	是	none

[返回示例](#)

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBeginTime": "",
      "specialEndTime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsForeignDesc": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "isMerchant": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsId": 0,
          "count": 0,
          "price": 0,
          "updateTime": "",
          "updateBy": ""
        }
      ],
      "shopAgreementItemVos": [
```

```
    {
      "id": 0,
      "agreeId": 0,
      "goodsId": 0,
      "goodsName": "",
      "qrcode": "",
      "price": 0,
      "count": 0,
      "status": "",
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ],
  "stocks": [
    {
      "": null
    }
  ],
  "minSell": 0,
  "lastOper": "",
  "createBy": "",
  "updateTime": "",
  "createTime": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«GoodsVo»»

GET 查询批发业务指定分类推荐商品列表

GET /BUserApi/goods/listrecommend

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息

名称	位置	类型	必选	说明
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存

名称	位置	类型	必选	说明
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
    }
  ]
}
```



```
"mainImg": "",
"specialPrice": 0,
"specialBeginTime": "",
"specialEndTime": "",
"specialCount": 0,
"goodsParamDesc": "",
"goodsForeignParamDesc": "",
"goodsImg": "",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
]
```

```
        }
      ],
      "stocks": [
        {
          "": null
        }
      ],
      "minSell": 0,
      "lastOper": "",
      "createBy": "",
      "updateTime": "",
      "createTime": ""
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«List«GoodsVo»»

GET 获取商品详细信息

GET /BUserApi/goods/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsName": "",
    "goodsForeignName": "",
    "normName": "",
    "normVal": 0,
    "mainImg": "",
    "specialPrice": 0,
    "specialBegintime": "",
    "specialEndtime": "",
    "specialCount": 0,
    "goodsParamDesc": "",
    "goodsForeignParamDesc": "",
    "goodsImg": "",
    "goodsTypeId": 0,
    "goodsMarketTypeId": 0,
    "merchantId": 0,
  }
}
```

```
"shopId": 0,
"shopName": "",
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
```

```
    "createTime": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsVo»

POST 新增商品

POST /BUserApi/goods/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
  "goodsForeignDesc": "string",
  "status": "string",
}
```

```
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
    "merchantFlag": "string",
    "delFlag": 0
  }
]
```

```
    }
  ],
  "storageLocationsId": [
    0
  ],
  "storageLocationsIdStr": "string",
  "storageLocationsIdList": [
    0
  ],
  "goodsArticleNumber": "string",
  "goodsIdList": [
    0
  ],
  "goodsBindIdList": [
    0
  ],
  "shopUserType": 0,
  "curShopId": 0,
  "groupParams": "string",
  "goodsTypeIdList": [
    0
  ],
  "weightListStr": "string",
  "weightList": [
    0
  ],
  "resaleFlag": "string",
  "excludeColumns": [
    "string"
  ],
  "posName": "string",
  "syncGoodsForShopBoList": [
    {
      "shopId": 0,
      "beginStock": 0
    }
  ],
  "remarks": "string",
  "volumeLong": 0,
  "volumeWide": 0,
  "volumeHigh": 0,
  "goodsUnitId": 0,
  "goodsSplitList": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "goodsId": 0,
      "splitGoodsId": 0,
      "splitNum": 0,
      "delFlag": 0,
      "goodsNorm": "string",
      "goodsName": "string",
      "goodsUnitId": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
    }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改商品

PUT /BUserApi/goods/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
}
```

```
"recommendeEable": 0,
"wholeSaleEable": 0,
"agreementEable": 0,
"goodsName": "string",
"goodsForeignName": "string",
"normName": "string",
"normVal": 0,
"mainImg": "string",
"goodsParamDesc": "string",
"goodsForeignParamDesc": "string",
"goodsImg": "string",
"goodsTypeId": 0,
"goodsMarketTypeId": 0,
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"goodUnit": "string",
"weight": 0,
"weights": [
  0
],
"goodsTypeIds": [
  0
],
"goodsMarketTypeIds": [
  0
],
"qrcode": "string",
"goodsDesc": "string",
"goodsForeignDesc": "string",
"status": "string",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
]
```



```
],
"specialPrice": 0,
"specialBeginTime": "string",
"specialEndTime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
    "merchantFlag": "string",
    "delFlag": 0
  }
],
"storageLocationsId": [
  0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
  0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
  0
],
"goodsBindIdList": [
  0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
  0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
  0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
  "string"
```

```
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
  {
    "shopId": 0,
    "beginStock": 0
  }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsId": 0,
    "splitGoodsId": 0,
    "splitNum": 0,
    "delFlag": 0,
    "goodsNorm": "string",
    "goodsName": "string",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "splitGoodsName": "string",
    "splitGoodsNorm": "string",
    "splitGoodsUnitId": 0,
    "splitGoodsUnit": "string",
    "splitGoodsQrcode": "string",
    "status": "string"
  }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改商品批发价格

PUT /BUserApi/goods/edit2

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
}
```

```
"goodsForeignDesc": "string",
"status": "string",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
```

```
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"storageLocationsId": [
    0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
    0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
    0
],
"goodsBindIdList": [
    0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
    0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
    0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
    "string"
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
    {
        "shopId": 0,
        "beginStock": 0
    }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
```

```
        "goodsName": "string",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
    }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT goodsUpdown

PUT /BUserApi/goods/updown

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
```

```
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
  "goodsForeignDesc": "string",
  "status": "string",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "is_merchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "string",
  "zcmCode": "string",
  "shopCode": "string",
  "goodsSort": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "beginTime": "string",
  "goodsWholesaleBos": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
```

```
        "remarks": "string"
    }
],
"specialPrice": 0,
"specialBeginTime": "string",
"specialEndTime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "goodsParamDesc": "string",
        "goodsUnit": "string",
        "supplierId": 0,
        "supplierName": "string",
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"storageLocationsId": [
    0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
    0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
    0
],
"goodsBindIdList": [
    0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
    0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
    0
],
"resaleFlag": "string",
```



```

    "excludeColumns": [
      "string"
    ],
    "posName": "string",
    "syncGoodsForShopBoList": [
      {
        "shopId": 0,
        "beginStock": 0
      }
    ],
    "remarks": "string",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsSplitList": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
        "goodsName": "string",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
      }
    ],
    "shopGoodsFlag": "string",
    "goodsNoGroup": "string",
    "buyShopId": 0,
    "sellShopId": 0
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT goodsCleanSpecial

PUT /BUserApi/goods/cleanSpecial

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignKey": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
}
```

```
"goodsForeignDesc": "string",
"status": "string",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
```

```
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"storageLocationsId": [
    0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
    0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
    0
],
"goodsBindIdList": [
    0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
    0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
    0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
    "string"
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
    {
        "shopId": 0,
        "beginStock": 0
    }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
    }
]
```

```
    "goodsName": "string",
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsUnit": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "splitGoodsName": "string",
    "splitGoodsNorm": "string",
    "splitGoodsUnitId": 0,
    "splitGoodsUnit": "string",
    "splitGoodsQrcode": "string",
    "status": "string"
  }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除商品

DELETE /BUserApi/goods/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 更新营销分类

PUT /BUserApi/goods/updateMarketType

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
}
```

```
"goodsForeignDesc": "string",
"status": "string",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
```

```
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"storageLocationsId": [
    0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
    0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
    0
],
"goodsBindIdList": [
    0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
    0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
    0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
    "string"
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
    {
        "shopId": 0,
        "beginStock": 0
    }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
```



```
        "goodsName": "string",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
    }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 更新平台商品分类

PUT /BUserApi/goods/updateDictType

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
```

```
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
  "goodsForeignDesc": "string",
  "status": "string",
  "isSpecial": 0,
  "isHot": 0,
  "isSpu": 0,
  "isLack": 0,
  "is_merchant": 0,
  "viewScope": 0,
  "skuCode": "string",
  "zcmCode": "string",
  "shopCode": "string",
  "goodsSort": 0,
  "stock": 0,
  "price": 0,
  "warnStock": 0,
  "shelfLive": 0,
  "taxRate": 0,
  "beginTime": "string",
  "goodsWholesaleBos": [
    {
      "createBy": "string",
      "createTime": "string",
      "updateBy": "string",
      "updateTime": "string",
      "params": "new HashMap<>()",
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "count": 0,
      "price": 0,
```

```
        "remarks": "string"
    }
],
"specialPrice": 0,
"specialBeginTime": "string",
"specialEndTime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsGroupId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "goodsParamDesc": "string",
        "goodsUnit": "string",
        "supplierId": 0,
        "supplierName": "string",
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"storageLocationsId": [
    0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
    0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
    0
],
"goodsBindIdList": [
    0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
    0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
    0
],
"resaleFlag": "string",
```

```

    "excludeColumns": [
      "string"
    ],
    "posName": "string",
    "syncGoodsForShopBoList": [
      {
        "shopId": 0,
        "beginStock": 0
      }
    ],
    "remarks": "string",
    "volumeLong": 0,
    "volumeWide": 0,
    "volumeHigh": 0,
    "goodsUnitId": 0,
    "goodsSplitList": [
      {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
        "goodsName": "string",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
      }
    ],
    "shopGoodsFlag": "string",
    "goodsNoGroup": "string",
    "buyShopId": 0,
    "sellShopId": 0
  }
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 商品推广

PUT /BUserApi/goods/popularize

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "ids": [
    0
  ],
  "recommendeEable": 0,
  "wholeSaleEable": 0,
  "agreementEable": 0,
  "goodsName": "string",
  "goodsForeignName": "string",
  "normName": "string",
  "normVal": 0,
  "mainImg": "string",
  "goodsParamDesc": "string",
  "goodsForeignParamDesc": "string",
  "goodsImg": "string",
  "goodsTypeId": 0,
  "goodsMarketTypeId": 0,
  "merchantId": 0,
  "shopId": 0,
  "goodUnit": "string",
  "weight": 0,
  "weights": [
    0
  ],
  "goodsTypeIds": [
    0
  ],
  "goodsMarketTypeIds": [
    0
  ],
  "qrcode": "string",
  "goodsDesc": "string",
}
```

```
"goodsForeignDesc": "string",
"status": "string",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isSpu": 0,
"isLack": 0,
"is_merchant": 0,
"viewScope": 0,
"skuCode": "string",
"zcmCode": "string",
"shopCode": "string",
"goodsSort": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"beginTime": "string",
"goodsWholesaleBos": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "remarks": "string"
  }
],
"specialPrice": 0,
"specialBegintime": "string",
"specialEndtime": "string",
"specialCount": 0,
"minSell": 0,
"lastOper": "string",
"hotType": 0,
"isTax": 0,
"dateType": "string",
"purchaseGoodsGroupItemList": [
  {
    "createBy": "string",
    "createTime": "string",
    "updateBy": "string",
    "updateTime": "string",
    "params": "new HashMap<>()",
    "id": 0,
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "goodsGroupId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "string",
    "goodsQrcode": "string",
    "goodsParamDesc": "string",
    "goodsUnit": "string",
    "supplierId": 0,
    "supplierName": "string",
```

```
        "merchantFlag": "string",
        "delFlag": 0
    }
],
"storageLocationsId": [
    0
],
"storageLocationsIdStr": "string",
"storageLocationsIdList": [
    0
],
"goodsArticleNumber": "string",
"goodsIdList": [
    0
],
"goodsBindIdList": [
    0
],
"shopUserType": 0,
"curShopId": 0,
"groupParams": "string",
"goodsTypeIdList": [
    0
],
"weightListStr": "string",
"weightList": [
    0
],
"resaleFlag": "string",
"excludeColumns": [
    "string"
],
"posName": "string",
"syncGoodsForShopBoList": [
    {
        "shopId": 0,
        "beginStock": 0
    }
],
"remarks": "string",
"volumeLong": 0,
"volumeWide": 0,
"volumeHigh": 0,
"goodsUnitId": 0,
"goodsSplitList": [
    {
        "createBy": "string",
        "createTime": "string",
        "updateBy": "string",
        "updateTime": "string",
        "params": "new HashMap<>()",
        "id": 0,
        "merchantId": 0,
        "shopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "splitGoodsId": 0,
        "splitNum": 0,
        "delFlag": 0,
        "goodsNorm": "string",
```

```
        "goodsName": "string",
        "goodsUnitId": 0,
        "goodsUnit": "string",
        "goodsQrcode": "string",
        "splitGoodsName": "string",
        "splitGoodsNorm": "string",
        "splitGoodsUnitId": 0,
        "splitGoodsUnit": "string",
        "splitGoodsQrcode": "string",
        "status": "string"
    }
],
"shopGoodsFlag": "string",
"goodsNoGroup": "string",
"buyShopId": 0,
"sellShopId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询商品报废登记列表

GET /BUserApi/goodsStockScrap/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间

名称	位置	类型	必选	说明
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期日期
expreeDate	query	string	否	有效日期
count	query	integer	否	报废数量
status	query	integer	否	状态-0-待审核报废 1-已审核报废 2-已拒绝报废 3-散货报废
notificationStatus	query	integer	否	通知状态
chargeUserId	query	integer	否	负责人id
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
price	query	string	否	报废价格
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "description": "",
      "productionDate": "",
      "endDate": "",
      "count": 0,
      "status": 0,
      "notificationStatus": 0,
      "chargeUserId": 0,
      "chargePerson": "",
      "remark": "",
      "expreeDate": "",
      "price": 0,
      "updateTime": "",
      "updateBy": ""
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockScrapVo»

GET 获取商品报废登记详细信息

GET /BUserApi/goodsStockScrap/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	主键
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "description": "",
    "productionDate": "",
    "endDate": "",
    "count": 0,
    "status": 0,
    "notificationStatus": 0,
    "chargeUserId": 0,
    "chargePerson": "",
    "remark": "",
    "expreeDate": "",
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«GoodsStockScrapVo»

POST 新增商品报废登记

POST /BUserApi/goodsStockScrap/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "expreeDate": "string",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargeUserId": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string",
  "price": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockScrapBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改商品报废登记

PUT /BUserApi/goodsStockScrap/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "expreeDate": "string",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargeUserId": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string",
  "price": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockScrapBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 商品报废审核

PUT /BUserApi/goodsStockScrap/check

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	是	none
status	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除商品报废登记

DELETE /BUserApi/goodsStockScrap/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询商品缺货登记列表

GET /BUserApi/goodsStockLack/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者

名称	位置	类型	必选	说明
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
shopId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	缺货数量
orderCount	query	integer	否	none
type	query	integer	否	1系统 2人工
status	query	integer	否	状态 0未处理 1已处理
receiveUserId	query	integer	否	处理人
notificationStatus	query	integer	否	通知状态 0未通知 1已通知
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "description": "",
      "shopId": 0,
      "count": 0,
      "type": 0,
      "status": 0,
      "receiveUserId": 0,
      "notificationStatus": 0,
      "chargePerson": "",
      "remark": "",
      "orderCount": 0
    }
  ]
}
```

```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockLackVo»

POST 新增商品缺货登记

POST /BUserApi/goodsStockLack/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "shopId": 0,
  "count": 0,
  "orderCount": 0,
  "type": 0,
  "status": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockLackBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改商品缺货登记

PUT /BUserApi/goodsStockLack/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "shopId": 0,
  "count": 0,
  "orderCount": 0,
  "type": 0,
  "status": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockLackBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT goodsStockLackCheck

PUT /BUserApi/goodsStockLack/check

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "shopId": 0,
  "count": 0,
  "orderCount": 0,
  "type": 0,
  "status": 0,
  "receiveUserId": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockLackBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除商品缺货登记

DELETE /BUserApi/goodsStockLack/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 查询商品补货登记列表

GET /BUserApi/goodsStockReplenish/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
goodsId	query	integer	否	商品id
description	query	string	否	说明
productionDate	query	string	否	生产日期
endDate	query	string	否	过期时间
count	query	integer	否	数量
status	query	integer	否	状态 0未处理 1已完成
notificationStatus	query	integer	否	通知状态 0否 1是
chargePerson	query	string	否	负责人
remark	query	string	否	备注
type	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
orderId	query	integer	否	none
orderItemId	query	integer	否	none
price	query	string	否	none
sellShopName	query	string	否	none
sellShopPhone	query	string	否	none
sellShopAddress	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsId": 0,
      "description": "",
      "productionDate": "",
      "endDate": "",
      "count": 0,
      "status": 0,
      "notificationStatus": 0,
      "chargePerson": "",
      "remark": "",
      "type": 0,
      "orderId": 0,
      "orderItemId": 0,
      "price": 0,
      "sellShopName": "",
      "sellShopPhone": "",
      "sellShopAddress": ""
    }
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsStockReplenishVo»

PUT goodsStockReplenishCheck

PUT /BUserApi/goodsStockReplenish/check

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	integer	是	none
status	query	integer	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

POST 新增商品补货登记

POST /BUserApi/goodsStockReplenish/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string",
  "type": 0,
  "orderId": 0,
  "orderItemId": 0,
  "price": 0,
  "sellShopName": "string",
}
```

```
"sellShopPhone": "string",
"sellShopAddress": "string",
"merchantId": 0,
"shopId": 0,
"beginStock": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockReplenishBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

PUT 修改商品补货登记

PUT /BUserApi/goodsStockReplenish/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "goodsId": 0,
  "description": "string",
  "productionDate": "string",
  "endDate": "string",
  "count": 0,
  "status": 0,
  "notificationStatus": 0,
  "chargePerson": "string",
  "remark": "string",
  "type": 0,
  "orderId": 0,
  "orderItemId": 0,
}
```

```
    "price": 0,
    "sellShopName": "string",
    "sellShopPhone": "string",
    "sellShopAddress": "string",
    "merchantId": 0,
    "shopId": 0,
    "beginStock": 0
  }
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	GoodsStockReplenishBo	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

DELETE 删除商品补货登记

DELETE /BUserApi/goodsStockReplenish/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	主键串
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 优惠券列表

GET /BUserApi/coupon/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
mainImg	query	string	否	图
name	query	string	否	券名
description	query	string	否	说明
type	query	integer	否	通用1、商品2、折扣3
range	query	integer	否	1平台 2门店 3门店
status	query	integer	否	0 上架 1下架
sendType	query	integer	否	1领取2发送
beginTime	query	string	否	开始时间
endTime	query	string	否	结束时间
shopId	query	integer	否	none
merchantId	query	integer	否	门店id
count	query	integer	否	总数 -1为不限
leaveCount	query	integer	否	剩余数量
price	query	integer	否	面值
basePrice	query	integer	否	满多少可用
discount	query	integer	否	折扣
couponSort	query	integer	否	排序
goodsIds	query	string	否	商品id
Coupons	query	array[string]	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数

名称	位置	类型	必选	说明
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "mainImg": "",
      "name": "",
      "description": "",
      "type": 0,
      "range": 0,
      "status": 0,
      "sendType": 0,
      "beginTime": "",
      "endTime": "",
      "shopId": 0,
      "merchantId": 0,
      "count": 0,
      "leaveCount": 0,
      "price": 0,
      "basePrice": 0,
      "discount": 0,
      "couponSort": 0,
      "goodsVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsName": "",
          "goodsForeignName": "",
          "normName": "",
          "normVal": 0,
          "mainImg": "",
          "specialPrice": 0,
          "specialBegintime": "",
          "specialEndtime": "",
          "specialCount": 0,
          "goodsParamDesc": "",
          "goodsForeignParamDesc": "",
          "goodsImg": "",
          "goodsTypeId": 0,
          "goodsMarketTypeId": 0,
          "merchantId": 0,
          "shopId": 0,
          "shopName": "",
          "goodUnit": "",
          "weight": 0,
          "isTax": 0,
          "isRecommend": 0,
          "colour": "",
          "size": ""
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```
    "qrcode": "",
    "goodsDesc": "",
    "goodsForeignDesc": "",
    "status": "",
    "isSpecial": 0,
    "isHot": 0,
    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"updateTime": "",
"updateBy": ""
}
],
"code": 0,
```

```
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«CouponVo»

POST 添加优惠券

POST /BUserApi/coupon/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "mainImg": "string",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "type": 0,
  "range": 0,
  "status": 0,
  "sendType": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "count": 0,
  "leaveCount": 0,
  "price": 0,
  "basePrice": 0,
  "discount": 0,
  "couponSort": 0,
  "goodsIds": [
    0
  ],
  "Coupons": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CouponBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«String»AddGroup

PUT 修改优惠券

PUT /BUserApi/coupon/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "mainImg": "string",
  "name": "string",
  "description": "string",
  "type": 0,
  "range": 0,
  "status": 0,
  "sendType": 0,
  "beginTime": "string",
  "endTime": "string",
  "shopId": 0,
  "merchantId": 0,
  "count": 0,
  "leaveCount": 0,
  "price": 0,
  "basePrice": 0,
  "discount": 0,
  "couponSort": 0,
  "goodsIds": [
    0
  ],
  "Coupons": [
    0
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	CouponBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

POST 购物车

POST /BUserApi/cart/add

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsNormId": 0,
  "goodsType": 0,
  "count": 0,
  "isTike": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	BCartBoAddGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»AddGroup

GET 查看购物车

GET /BUserApi/cart/list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
purchaseld	query	integer	否	none
sellShopId	query	integer	否	卖家商户id
buyShopId	query	integer	否	买家商户id
goodsId	query	integer	否	商品id
goodsNormId	query	integer	否	规格id
goodsType	query	integer	否	商品类型
count	query	integer	否	数量
isTike	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc
userId	header	string	是	none

返回示例

```
[
  {
    "cart": [
      {
        "id": 0,
        "sellShopId": 0,
        "buyShopId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsNormId": 0,
        "minSell": 0,
        "count": 0,
        "goodsName": "",
        "goodsType": 0,
        "normName": "",
        "nowStock": 0,
        "mainImg": "",
        "goodUnit": "",
        "goodsDesc": "",
        "goodsParamDesc": "",
        "agreePrice": 0,
        "wholePrice": 0,
        "recommendPrice": 0,
        "price": 0,
        "totalprice": 0,
        "priceType": 0,
        "weight": 0,
        "createBy": "",
        "createTime": "",
        "updateBy": "",
        "updateTime": "",
        "delFlag": 0,
        "baseCount": 0,
        "goodsWholesaleVoList": [
          {
            "id": 0,
            "goodsId": 0,
            "count": 0,
            "price": 0,
            "updateTime": "",
            "updateBy": ""
          }
        ],
        "shopAgreementItemVos": [
          {
            "id": 0,
            "agreeId": 0,
            "goodsId": 0,
            "goodsName": "",
            "qrcode": "",
            "price": 0,
            "count": 0,
            "status": "",
            "updateTime": "",
            "updateBy": ""
          }
        ],
        "goodsWholesaleVo": {
          "id": 0,
```

```
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    },
    "shopAgreementItemVo": {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
},
"name": "",
"buyShopArea": "",
"buyShopAddress": "",
"sellShopArea": "",
"sellShopAddress": ""
}
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
anonymous	[BCartsVo]	false	none		none
» cart	[BCartVo]?null	false	none		none
»» id	integer?null	false	none		none
»» sellShopId	integer?null	false	none		none
»» buyShopId	integer?null	false	none		none
»» goodsId	integer?null	false	none		none
»» goodsNormId	integer?null	false	none		none
»» minSell	integer?null	false	none		none
»» count	integer?null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» goodsName	string null	false	none		none
»» goodsType	integer null	false	none		商品类型 0-正常商品 1-协议商品 2-推荐商品
»» normName	string null	false	none		none
»» nowStock	integer null	false	none		none
»» mainImg	string null	false	none		none
»» goodUnit	string null	false	none		none
»» goodsDesc	string null	false	none		none
»» goodsParamDesc	string null	false	none		none
»» agreePrice	number null	false	none		none
»» wholePrice	number null	false	none		none
»» recommendPrice	number null	false	none		none
»» price	number null	false	none		none
»» totalprice	number null	false	none		none
»» priceType	integer null	false	none		1推荐 2批发 3协议
»» weight	integer null	false	none		描述业务状态
»» createBy	string null	false	none		none
»» createTime	string null	false	none		创建时间
»» updateBy	string null	false	none		更新者
»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»» delFlag	integer null	false	none		none
»» baseCount	integer null	false	none		none
»» goodsWholesaleVoList	[GoodsWholesaleVo] null	false	none		none
»»» id	integer null	false	none		id
»»» goodsId	integer null	false	none		商品id
»»» count	integer null	false	none		数量
»»» price	integer null	false	none		售价
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» updateBy	string null	false	none		操作人
»»» remarks	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»» shopAgreementItemVos	[ShopAgreementItemVo]!null	false	none		none
»»» id	integer!null	false	none		id
»»» agreeld	integer!null	false	none		协议id
»»» goodsId	integer!null	false	none		商品id
»»» sellGoodsId	integer!null	false	none		商品id
»»» goodsName	string!null	false	none		none
»»» qrcode	string!null	false	none		none
»»» price	number!null	false	none		价格
»»» count	integer!null	false	none		零售数量
»»» status	string!null	false	none		0正常，1禁用
»»» updateTime	string!null	false	none		更新时间
»»» updateBy	string!null	false	none		操作人
»»» retailShopIds	string!null	false	none		none
»»» retailShopNames	string!null	false	none		none
»»» shopAgreementType	string!null	false	none		none
»»» retailShopId	integer!null	false	none		none
»» goodsWholesaleVo	GoodsWholesaleVo	false	none		商品批发价格视图对象 tt_goods_wholesale
»»» id	integer!null	false	none		id
»»» goodsId	integer!null	false	none		商品id
»»» count	integer!null	false	none		数量
»»» price	integer!null	false	none		售价
»»» updateTime	string!null	false	none		更新时间
»»» updateBy	string!null	false	none		操作人
»»» remarks	string!null	false	none		none
»» shopAgreementItemVo	ShopAgreementItemVo	false	none		协议商品明细视图对象 tm_shop_agreement_item
»»» id	integer!null	false	none		id
»»» agreeld	integer!null	false	none		协议id
»»» goodsId	integer!null	false	none		商品id
»»» sellGoodsId	integer!null	false	none		商品id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
»»» goodsName	string null	false	none		
»»» qrcode	string null	false	none		
»»» price	number null	false	none		价格
»»» count	integer null	false	none		零售数量
»»» status	string null	false	none		0正常, 1禁用
»»» updateTime	string null	false	none		更新时间
»»» updateBy	string null	false	none		操作人
»»» retailShopIds	string null	false	none		
»»» retailShopNames	string null	false	none		
»»» shopAgreementType	string null	false	none		
»»» retailShopId	integer null	false	none		
» name	string null	false	none		
» buyShopArea	string null	false	none		
» buyShopAddress	string null	false	none		
» sellShopArea	string null	false	none		
» sellShopAddress	string null	false	none		

PUT 修改购物车商品

PUT /BUserApi/cart/edit

Body 请求参数

```
{
  "createBy": "string",
  "createTime": "string",
  "updateBy": "string",
  "updateTime": "string",
  "params": "new HashMap<>()",
  "id": 0,
  "purchaseId": 0,
  "sellShopId": 0,
  "buyShopId": 0,
  "goodsId": 0,
  "goodsNormId": 0,
  "goodsType": 0,
  "count": 0,
  "isTike": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	header	string	是	none
body	body	BCartBoEditGroup	否	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»EditGroup

DELETE 删除购物车商品数量

DELETE /BUserApi/cart/{ids}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ids	path	string	是	none
userId	header	string	是	none

返回示例

```
{
  "code": 0,
  "msg": "",
  "data": null
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	R«Void»

GET 报表接口

GET /BUserApi/goodType/top4list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
typeName	query	string	否	类型名称
typeLogo	query	string	否	none
typeCode	query	string	否	none
pid	query	integer	否	父id
level	query	string	否	等级1 2
sort	query	integer	否	排序
rate	query	integer	否	税率
remark	query	string	否	备注
typeJpnName	query	string	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "typeName": "",
      "typeLogo": "",
      "pid": 0,
      "ancestors": "",
      "level": "",
      "sort": 0,
      "rate": 0,
      "remark": "",
      "typeCode": "",
      "typeJpnName": "",
      "list": [
        {
          "id": 0,
          "typeName": "",
          "typeLogo": "",

```

```
        "pid": 0,
        "ancestors": "",
        "level": "",
        "sort": 0,
        "rate": 0,
        "remark": "",
        "typeCode": "",
        "typeJpnName": "",
        "list": []
      }
    ]
  },
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodTypeDictVo»

GET top4list

GET /BUserApi/goods/top4list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图

名称	位置	类型	必选	说明
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者

名称	位置	类型	必选	说明
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
    }
  ]
}
```

```
"goodUnit": "",
"weight": 0,
"isTax": 0,
"isRecommend": 0,
"colour": "",
"size": "",
"qrcode": "",
"goodsDesc": "",
"goodsForeignDesc": "",
"status": "",
"isSpecial": 0,
"isHot": 0,
"isLack": 0,
"isMerchant": 0,
"skuCode": "",
"zcmCode": "",
"shopCode": "",
"goodsSort": 0,
"sellCount": 0,
"stock": 0,
"price": 0,
"warnStock": 0,
"shelfLive": 0,
"taxRate": 0,
"goodsWholesaleVoList": [
  {
    "id": 0,
    "goodsId": 0,
    "count": 0,
    "price": 0,
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"shopAgreementItemVos": [
  {
    "id": 0,
    "agreeId": 0,
    "goodsId": 0,
    "goodsName": "",
    "qrcode": "",
    "price": 0,
    "count": 0,
    "status": "",
    "updateTime": "",
    "updateBy": ""
  }
],
"stocks": [
  {
    "": null
  }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
}
```



```
  ],
  "code": 0,
  "msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET monthtop4list

GET /BUserApi/goods/monthtop4list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id

名称	位置	类型	必选	说明
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypelds	query	string	否	none
goodsMarketTypelds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignKeyName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsForeignDesc": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET weektop4list

GET /BUserApi/goods/weektop4list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendeEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeIid	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeIid	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明

名称	位置	类型	必选	说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsForeignDesc": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "isMerchant": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET quartertop4list

GET /BUserApi/goods/quartertop4list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间

名称	位置	类型	必选	说明
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendeEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypeIds	query	string	否	none
goodsMarketTypeIds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是

名称	位置	类型	必选	说明
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsForeignDesc": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
      "isLack": 0,
      "isMerchant": 0,
      "skuCode": "",
      "zcmCode": "",
      "shopCode": "",
      "goodsSort": 0,
      "sellCount": 0,
      "stock": 0,
      "price": 0,
      "warnStock": 0,
      "shelfLive": 0,
      "taxRate": 0,
      "goodsWholesaleVoList": [
        {
          "id": 0,
          "goodsId": 0,
          "count": 0,
          "price": 0,
          "updateTime": "",
          "updateBy": ""
        }
      ],
      "shopAgreementItemVos": [
        {
```

```
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
    }
],
"stocks": [
    {
        "": null
    }
],
"minSell": 0,
"lastOper": "",
"createBy": "",
"updateTime": "",
"createTime": ""
}
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 数据分析

GET /BUserApi/oder/shopTopInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 订单列表

GET /BUserApi/oder/shopCount

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descrition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号

名称	位置	类型	必选	说明
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 年度数据

GET /BUserApi/oder/yearShopCount

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税

名称	位置	类型	必选	说明
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 销售业绩

GET /BUserApi/oder/shopUserCount

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descrition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none

返回示例

```
{
  "": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	AjaxResult

GET 销售预测统计去年门店商品前10

GET /BUserApi/goods/shopTop10list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
ids	query	string	否	none
recommendeEable	query	integer	否	是否获取推荐商品信息
wholeSaleEable	query	integer	否	是否获取商品批发价格信息
agreementEable	query	integer	否	是否获取商品协议价格信息
goodsName	query	string	否	商品名
goodsForeignName	query	string	否	商品名-外文
normName	query	string	否	规格单位名称
normVal	query	integer	否	规格
mainImg	query	string	否	主图
goodsParamDesc	query	string	否	商品参数描述
goodsForeignParamDesc	query	string	否	商品参数描述-外文
goodsImg	query	string	否	其他图片
goodsTypeId	query	integer	否	类型
goodsMarketTypeId	query	integer	否	营销类
merchantId	query	integer	否	商户id
shopId	query	integer	否	门店id

名称	位置	类型	必选	说明
goodUnit	query	string	否	单位如瓶、袋
weight	query	integer	否	重量g
weights	query	string	否	none
goodsTypelds	query	string	否	none
goodsMarketTypelds	query	string	否	none
qrcode	query	string	否	条码
goodsDesc	query	string	否	商品描述说明
goodsForeignDesc	query	string	否	商品描述说明-外文
status	query	string	否	状态 1上架 2下架
isSpecial	query	integer	否	是否特价 0否 1是
isHot	query	integer	否	是否热门商品0否 1是
isLack	query	integer	否	是否缺货 0否 1是
is_merchant	query	integer	否	是否商户商品 0-不是 1-是
skuCode	query	string	否	sku编码
zcmCode	query	string	否	商品统一码
shopCode	query	string	否	门店管理号
goodsSort	query	integer	否	商品排序
stock	query	integer	否	库存
price	query	integer	否	零售价
warnStock	query	integer	否	警戒库存
shelfLive	query	integer	否	保质天数
taxRate	query	integer	否	税率
beginTime	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].createBy	query	string	否	创建者
goodsWholesaleBos[0].createTime	query	string	否	创建时间
goodsWholesaleBos[0].updateBy	query	string	否	更新者
goodsWholesaleBos[0].updateTime	query	string	否	更新时间
goodsWholesaleBos[0].params.key.key	query	string	否	none
goodsWholesaleBos[0].id	query	integer	否	id
goodsWholesaleBos[0].goodsId	query	integer	否	商品id
goodsWholesaleBos[0].count	query	integer	否	数量
goodsWholesaleBos[0].price	query	integer	否	售价
specialPrice	query	integer	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
specialBegintime	query	string	否	none
specialEndtime	query	string	否	none
specialCount	query	integer	否	特价数量
minSell	query	integer	否	none
lastOper	query	string	否	none
hotType	query	integer	否	1热销 2周排行 3月排行 4 季度
isTax	query	integer	否	none
pageSize	query	integer	否	分页大小
pageNum	query	integer	否	当前页数
orderByColumn	query	string	否	排序列
isAsc	query	string	否	排序的方向desc或者asc

返回示例

```
{
  "total": 0,
  "rows": [
    {
      "id": 0,
      "goodsName": "",
      "goodsForeignName": "",
      "normName": "",
      "normVal": 0,
      "mainImg": "",
      "specialPrice": 0,
      "specialBegintime": "",
      "specialEndtime": "",
      "specialCount": 0,
      "goodsParamDesc": "",
      "goodsForeignParamDesc": "",
      "goodsImg": "",
      "goodsTypeId": 0,
      "goodsMarketTypeId": 0,
      "merchantId": 0,
      "shopId": 0,
      "shopName": "",
      "goodUnit": "",
      "weight": 0,
      "isTax": 0,
      "isRecommend": 0,
      "colour": "",
      "size": "",
      "qrcode": "",
      "goodsDesc": "",
      "goodsForeignDesc": "",
      "status": "",
      "isSpecial": 0,
      "isHot": 0,
    }
  ]
}
```

```

    "isLack": 0,
    "isMerchant": 0,
    "skuCode": "",
    "zcmCode": "",
    "shopCode": "",
    "goodsSort": 0,
    "sellCount": 0,
    "stock": 0,
    "price": 0,
    "warnStock": 0,
    "shelfLive": 0,
    "taxRate": 0,
    "goodsWholesaleVoList": [
      {
        "id": 0,
        "goodsId": 0,
        "count": 0,
        "price": 0,
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "shopAgreementItemVos": [
      {
        "id": 0,
        "agreeId": 0,
        "goodsId": 0,
        "goodsName": "",
        "qrcode": "",
        "price": 0,
        "count": 0,
        "status": "",
        "updateTime": "",
        "updateBy": ""
      }
    ],
    "stocks": [
      {
        "": null
      }
    ],
    "minSell": 0,
    "lastOper": "",
    "createBy": "",
    "updateTime": "",
    "createTime": ""
  }
],
"code": 0,
"msg": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	TableDataInfo«GoodsVo»

GET 订单详情导出

GET /BUserApi/exportOrderInfo

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
createBy	query	string	否	创建者
createTime	query	string	否	创建时间
updateBy	query	string	否	更新者
updateTime	query	string	否	更新时间
params.key.key	query	string	否	none
id	query	integer	否	id
orderNumber	query	string	否	订单号
createUser	query	string	否	创建人
createUserId	query	integer	否	none
buyUser	query	string	否	none
buyUserId	query	integer	否	none
payTime	query	string	否	结算时间
buyShopId	query	integer	否	买方门店id
buyShop	query	string	否	买方门店
sellShopId	query	integer	否	门店id
sellShop	query	string	否	销售门店
status	query	integer	否	1下单、2完成、3取消 4补货
orderType	query	integer	否	1客户下单2、替课下单3、商户采购
descprition	query	string	否	说明
receiveUser	query	string	否	收件人
email	query	string	否	邮箱
phone	query	string	否	手机号
province	query	string	否	省
city	query	string	否	市
country	query	string	否	区
address	query	string	否	地址
totalPrice	query	integer	否	商品总价
couponId	query	integer	否	券id
couponUserId	query	integer	否	券领用id

名称	位置	类型	必选	说明
couponName	query	string	否	券面值
discount	query	integer	否	券减免价格
discountPrice	query	integer	否	优惠后总价
taxation	query	integer	否	税
taxationPrice	query	integer	否	含税价
evaluate	query	string	否	评价
payType	query	integer	否	none
isUrge	query	integer	否	none
carIds	query	string	否	none
isSystem	query	integer	否	none
beginTime	query	string	否	none
endTime	query	string	否	none
userId	header	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

云餐厅api

GET 获取餐台信息

GET /api/jApi/GetDesk

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ShopID	query	string	否	none
DepotID	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	代码	应用响应消息代码
» msg	string	true	none	消息	应用消息说明
» data	object	true	none	返回数据	应用接口返回数据对象

GET 查询账单信息

GET /api/jApi/GetSheet

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ShopID	query	string	否	none
DepotID	query	string	否	none
StartTime	query	string	否	none
EndTime	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	代码	应用响应消息代码
» msg	string	true	none	消息	应用消息说明
» data	object	true	none	返回数据	应用接口返回数据对象

GET 查询账单明细

GET /api/jApi/GetItems

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ShopID	query	string	否	none
DepotID	query	string	否	none
SheetID	query	string	否	none

- 返回示例
- 200 Response

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	代码	应用响应消息代码
» msg	string	true	none	消息	应用消息说明
» data	object	true	none	返回数据	应用接口返回数据对象

GET 查询系统日志

GET /api/jApi/GetLog

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ShopID	query	string	否	none
DepotID	query	string	否	none
StartTime	query	string	否	none
EndTime	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	代码	应用响应消息代码
» msg	string	true	none	消息	应用消息说明
» data	object	true	none	返回数据	应用接口返回数据对象

GET 查询退菜记录

GET /api/jApi/GetReturnGoods

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
ShopID	query	string	否	none
DepotID	query	string	否	none
StartTime	query	string	否	none

名称	位置	类型	必选	说明
EndTime	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "code": "string",
  "msg": "string",
  "data": {}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	none	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» code	string	true	none	代码	应用响应消息代码
» msg	string	true	none	消息	应用消息说明
» data	object	true	none	返回数据	应用接口返回数据对象